

respekta Einbau-Herdset Edelstahl

Typ / Modell: MEGA SET 2 AN



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	90,0
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,86 kWh
	Umluft: 0,78 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	51 Liter

Beheizungsarten:	5
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft	
Grill, Doppelgrill (Oberhitze mit Grill)	
Doppelgrill mit Umluft (Oberhitze, Grill mit Umluft)	
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz, Edelstahlblende
Glasschichten:	2
Griff:	Aluminium / silber lackiert
Knöpfe	Aluminium / silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	2300 Watt
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone	Maximale Leistung: 6100 W
technische Daten der Kochfelder:	2 x 165 mm / 1200 W
	1 x 165-270 mm / 900-1100 W
	1 x 160-200 mm / 700-1000 W

Abmessungen

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59,0 x 59,5 x 55,0 / 30,5 kg
Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T):	58 x 56 x 55
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm (B x T):	55,5 x 48
Einbautiefe Kochfeld in mm:	30
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	79,0 x 66,0 x 61,0 / 43 kg

Artikelnummer	EAN	UVP
MEGASET2AN	4260287646131	499,00 €








Lola Kaminhaube

CH 22059 IX

- + Energieeffizienzklasse D
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Breite: 60 cm
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich

D



Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	57,1 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	9,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	16,1 lux / W
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	66 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	165 m ³ /h / 395 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	49 dB(A) / 68 dB(A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

Steuerung	Drucktasten
Korpus	Edelstahl
Schacht	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen	3
Beleuchtung max.	2 x 3 W
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	96 W

ABMESSUNGEN

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht	56-86 x 59,8 x 45 cm / 5,82 kg
Maße mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht	51 x 65,2 x 29,3 cm / 8,25 kg

ARTIKELNUMMER

CH22059IX

EAN

4260683873674

ZUBEHÖR

EAN

Metallfettfilter: 0962KIT0010805

8020283043794

Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter 9999F004791S (1 Stück)

8020283026865