

Produktdatenblatt



Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		Paulmann Licht GmbH	
Anschrift des Lieferanten:		Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen	
Modellkennung:		48237	
Lichtquellentyp:			
Verwendete Beleuchtungstechnologie:		Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:	
Sockeltyp (oder sonstige elektrische Schnittstelle):			
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:		NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:		ja	Hülle:
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:		nein	
Blendschutzschild:		nein	Dimmbar: ja
Produktparameter			
Parameter		Wert	Parameter
Parameter		Wert	Parameter
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl aufgerundet			Energieeffizienzklasse:
Nutzlichtstrom (Φ_{use}) mit der Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), einen breiten Kegel (120°) oder einen schmalen Kegel (90°) bezieht.		bei	Ähnliche Farbtemperatur (gerundet auf die nächstliegenden 100K) oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen (gerundet auf die nächstliegenden 100K)
Leistungsaufnahme im EIN-Zustand (P_{on}) in W		1,1	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf zwei Dezimalstellen gerundet
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) in W auf zwei Dezimalstellen gerundet			Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte
Äußere Abmessungen in mm, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile	Höhe	114	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast
	Breite	105	
	Tiefe	75	
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme		nein	Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W)
		Farbwertanteile (x und y)	
Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:			
Spitzenlichtstärke (cd)			Halbwertswinkel in Grad oder Spanne der einstellbaren Halbwertswinkel
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:			Lebensdauerfaktor
Lichtstromerhalt			
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:			
Verschiebungsfaktor ($\cos\phi_1$)			Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen
Angabe, ob die LED-Lichtquelle eine eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		nein	Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W)
Flimmer-Messgröße (PstLM)			Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM)

Artikelnummer:
48237

EAN-Nummer:
4000870482377

Name
Night Deer Nachtlcht 1,1W USB Weiß 5V Silikon

Hersteller **Paulmann**

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Bestückung	1,1 W
Nennlichtstrom	15 lm
Anzahl Bestückung	1x
Bemessungsleistung	2,4 W
Farbtemperatur Bereich	3.000 - 6.500 K
Bestückung	incl. 1x1,1 W
Leuchtmittelleigenschaft	ohne Leuchtmittel



Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL	12,3 x 11,4 x 8,2 cm
Gewicht netto	144 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 114 x B: 105 x T: 75 mm



Technische Daten

max. Leuchtdauer	146 h
Batterietyp	1x18650 Akku/3,7V
Spannung	DC 5 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Ja

Artikelinfo

EAN	4000870482377
Interner Code	482.37
Lieferumfang	Montageanleitung
Material	Silikon
Farbe	Weiß
Hersteller	Paulmann



LED Akku Nachtlicht Night Deer in Weiß und Rosa 1,1W 15lm

Nachtlichter

UVP: 19,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-594801
Material	Silikon
Farbe	Weiß, Rosa
Anschlussspannung	5 V
Leistungsaufnahme	1.1 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Touchpoint am Produkt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	15 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	12500
Anwendungsbereich	Schlafzimmer, Kinderzimmer
Stil	Dekorativ
Form	rund
Netzstecker	Nein
Touchfunktion	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Touch	Ja
Produktmaße	(H) 114 mm (B) 105 mm (T) 75 mm
Produktgewicht	0.14 kg