

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Mares

Anschrift des Lieferanten: MARES Marketing S.r.l., Via Malnasca 15, 21100 Varese, IT

Modellkennung: MEKS82.1E

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	815	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	82
	Breite	495		
	Tiefe	550		
EEI		100	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		147	Klimaklasse:	subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

Fachtyp	Fachparameter und #werte			
	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV	Gefriervermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	68,0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Ja	14,0	-18	-	M
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			-		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: http://www.maresgroup.com/					

Product Data sheet

Fridges and freezers / Kühl- Gefriergeräte
According to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG

Produkt Datenblatt

Brand name: Markenname:			Model Modell	MEKS82.1E
Supplier: Lieferant:	MARES Marketing S.r.l., Via Malnasca 15, 21100 Varese, IT			
Type of appliance: Art des Geräts:	Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlschrank			
Low noise appliance: Geräuscharmes Gerät:	NO / NEIN	Type: Bauart:	Built-in / Einbau	Free standing / Freistehend
			X	
Wine cooler: Weinschrank:	NO / NEIN	Different cooling appliance: Anderes Kühlgerät:	YES / JA	NO / NEIN
			X	

General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:

Parameter 1	Value / Wert		Parameter 2	Value / Wert
Overall dimensions in mm: Gesamtabmessungen in mm:	Hight / Höhe (mm)	815	Usable content (l) Nutzinhalt (l)	82
	Width / Breite (mm)	495		
	Depth / Tiefe (mm)	550		
Energy efficiency Index: Energie Effizienz Index:	99,8	Energy efficiency Class: Energie Effizienzklasse:	(A/B/C/D/E/F/G)	E
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW Luftschallemission:	39	Airborne noise emission class: Luftschallemissionsklasse:	(A/B/C/D)	C
Yearly energy cons. in kWh: Jährl. Energieverbr. in kWh:	146,37	Climate class: Klimaklasse:	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: Min. Umgeb. Temperatur:	16°C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38°C
Winter switching: Winterschaltung:	YES / JA	NO / NEIN		
		X		

Compartment Parameter / Fachparameter:

Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (l) / Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. / Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	-	-	-	-
Wine storage compartm.: Wein Lagerfach:	Content (l) / Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. / Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	-	-	-	-
Basement compartment: Kellerfach:	Content (l) / Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. / Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	-	-	-	-
Fresh food compartment Lagerfach f. frische Lebensm.	Content (l) / Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. / Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	68	+4°C	-	A
Cold compartment: Kälte Lagerfach:	Net Content (l) / Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. / Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	-	-	-	-
Star rating: 3-star  Sterne Bewertung: 3-Sterne	Net Content (l) / Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. / Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	14	-18°C	-	M
Compartment. w. variable Temp. Fach mit variabler Temp.:	Content (l) / Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. / Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	-	-	-	-
For 4-Star compartments: Für 4-Sternefächer:	Fast Freezing function: Schnelleinfrierfunktion:	YES / JA	NO / NEIN	
			X	

Light source parameter / Lichtquellenparameter:

Type of light source: Art der Lichtquelle:	Standard Bulb / Lampe	LED Lamp / LED Lampe	Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse	
		X	(A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015
Minimum warranty period: Minimum Garantielaufzeit:	12 Months / 12 Monate	24 Months / 24 Monate	Others / Andere	
		X		

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Herseteller / Lieferant: www.maresgroup.com



Elektro-Haushalts Großgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Kochfelder / Kochmulden

Marke/Warenzeichen		PKM	
Modellkennung/Name		EB GK 2R	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	-	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	-	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfelder +/-	-	(Ja/nein)
	Schalterknebel	ja	(Ja/nein)
Kochzonen			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		2	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
Leistung der Kochzonen			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	3000	W
Nettogewicht			
			kg
Elektrischer Anschluss			
Spannung		230-240	V
Leistung		3	KW
Frequenz		50	Hz



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen



Glaskeramik-Doppelkochplatte

EB-GK-2R

Beschreibung

Dieses 2 Platten Kochfeld mit
Edelstahlrahmen bietet Ihnen 3000W
Leistung.

Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Knebel Bedienung
Restwärmeanzeige
Schukostecker



Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1200 Watt
Leistung großes Kochfeld	1800 Watt
Maximale Leistung	3000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	je Platte 9, stufenlos
Kabellänge	100 cm
Schukostecker	ja
Abmessungen Aussäugung Kochfeld Breite	28,70 cm

Ausstattung	
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,80 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,00 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	5,00 x 29,70 x 51,50 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	13,00 x 34,50 x 57,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,00 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	4,60 Kg
Containermenge 40HQ	2584 Stück
Artikelnummer	23046
EAN Nummer	4030608230468