



MCA Direkt Import GmbH

Hainbergstr. 16
32816 Schieder-Schwalenberg

Produktinformationen

GRE14T80

Greno T80

Montagezeit: 100 min Minuten

Montagepersonen: 1.0 Personen

Max. Belastbarkeit: 10.0 kg

Ablage/Boden max. Belastbarkeit: 5.0 kg

SK max. Belastbarkeit: 5.0 kg

Warn- und Sicherheitshinweise

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- Pflege, geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln
- Vermeiden Sie Kontakt mit farbigen Kerzen und Klebebändern
- Vermeiden Sie Kontakt mit warmen Gegenständen
- Vermeiden Sie Kontakt mit starken Lösungsmitteln
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser (Schalen/Vasen)
- Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein --> Flecken
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrise
- Nicht auf feuchtem Untergrund oder im Freien aufstellen --> Nässebeschädigungen
- Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehöfen nicht in Kinderhände.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Wandbefestigung erforderlich: Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand.

Besorgen Sie passende Materialien entsprechend der Anforderungen.



**MCA Direkt Import
GmbH**
Hainbergstr. 16
32816 Schieder-Schwalenberg

Produktinformationen

GRE14T83

Greno T83

Montagezeit: 10 min Minuten

Montagepersonen: 1.0 Personen

Ablage/Boden max. Belastbarkeit: 5.0 kg

SK max. Belastbarkeit: 5.0 kg

Warn- und Sicherheitshinweise

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- Pflege, geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln
- Vermeiden Sie Kontakt mit farbigen Kerzen und Klebebändern
- Vermeiden Sie Kontakt mit warmen Gegenständen
- Vermeiden Sie Kontakt mit starken Lösungsmitteln
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser (Schalen/Vasen)
- Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein --> Flecken
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrise
- Nicht auf feuchtem Untergrund oder im Freien aufstellen --> Nässebeschädigen
- Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehöfen nicht in Kinderhände.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Wandbefestigung erforderlich: Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand.

Besorgen Sie passende Materialien entsprechend der Anforderungen.



**MCA Direkt Import
GmbH**
Hainbergstr. 16
32816 Schieder-Schwalenberg

Produktinformationen

GRE14T86

Greno T86

Montagezeit: 160 min Minuten

Montagepersonen: 1.0 Personen

Max. Belastbarkeit: 20.0 kg

Ablage/Boden max. Belastbarkeit: 5.0 kg

SK max. Belastbarkeit: 5.0 kg

Warn- und Sicherheitshinweise

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- Pflege, geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln
- Vermeiden Sie Kontakt mit farbigen Kerzen und Klebebändern
- Vermeiden Sie Kontakt mit warmen Gegenständen
- Vermeiden Sie Kontakt mit starken Lösungsmitteln
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser (Schalen/Vasen)
- Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein --> Flecken
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrise
- Nicht auf feuchtem Untergrund oder im Freien aufstellen --> Nässebeschädigungen
- Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehöfen nicht in Kinderhände.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Wandbefestigung erforderlich: Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand.

Besorgen Sie passende Materialien entsprechend der Anforderungen.



**MCA Direkt Import
GmbH**
Hainbergstr. 16
32816 Schieder-Schwalenberg

Produktinformationen

GRE14T90
Greno T90
Montagezeit: 50 min Minuten
Montagepersonen: 1.0 Personen
Max. Belastbarkeit: 3.0 kg
Ablage/Boden max. Belastbarkeit: 5.0 kg
SK max. Belastbarkeit: 5.0 kg

Warn- und Sicherheitshinweise

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
 - Pflege, geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln
 - Vermeiden Sie Kontakt mit farbigen Kerzen und Klebebändern
 - Vermeiden Sie Kontakt mit warmen Gegenständen
 - Vermeiden Sie Kontakt mit starken Lösungsmitteln
 - Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser (Schalen/Vasen)
 - Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein --> Flecken
 - Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrise
 - Nicht auf feuchtem Untergrund oder im Freien aufstellen --> Nässebeschädigungen
 - Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehöfen nicht in Kinderhände.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.
- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
 - Wandbefestigung erforderlich: Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand.
- Besorgen Sie passende Materialien entsprechend der Anforderungen.



**MCA Direkt Import
GmbH**
Hainbergstr. 16
32816 Schieder-Schwalenberg

Produktinformationen

GRE14T93

Greno T93

Montagezeit: 15 min Minuten

Montagepersonen: 1.0 Personen

Warn- und Sicherheitshinweise

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- Pflege, geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln
- Vermeiden Sie Kontakt mit farbigen Kerzen und Klebebändern
- Vermeiden Sie Kontakt mit warmen Gegenständen
- Vermeiden Sie Kontakt mit starken Lösungsmitteln
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser (Schalen/Vasen)
- Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein --> Flecken
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrise
- Nicht auf feuchtem Untergrund oder im Freien aufstellen --> Nässebeschädigungen
- Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehöfen nicht in Kinderhände.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Wandbefestigung erforderlich: Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand.

Besorgen Sie passende Materialien entsprechend der Anforderungen.