


# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>Respekta</b>
Modellkennung	<b>19050000001219</b>
Jährlicher Energieverbrauch	<b>13,1 kWh/Jahr</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>
Fluiddynamische Effizienz	<b>20,9</b>
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	<b>C</b>
Beleuchtungseffizienz	<b>40,0 lx/W</b>
Beleuchtungseffizienzklasse	<b>A</b>
Fettabscheidegrad	<b>65,1 %</b>
Klasse für den Fettabscheidegrad	<b>D</b>
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>124 m³/h</b>
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>297 m³/h</b>
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	<b>303 m³/h</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>47 dB</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>67 dB</b>
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	<b>0,48 W</b>

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 17/10/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2338641

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2338641>

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4262421978634

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH      **Website:** [www.respeka.de](http://www.respeka.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland





## Sasha

### Kopffreie Schräghaube mit mattschwarzem Glasschirm, 60 cm

19050000001219 (CH35060MS-19)

- + Energieeffizienzklasse A+
- + Glasschirm mit mattem Finish
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + Ausziehbarer Teleskopschacht
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich

**A+**



## TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	13,1 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	20,9
Fluidodynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettab scheidegrad	65,1 %
Fettab scheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	124,4 – 297,9 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	47 – 67 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,48 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

## AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	Mattschwarz
Korpus	Stahlblech schwarz matt pulverbeschichtet
Schacht	Stahlblech schwarz matt pulverbeschichtet
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	1 x 2 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	52 Watt
Kabellänge	150 cm

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	59,5–87,5 x 60 x 26,3 cm / 8,2 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	32 x 66 x 37 cm / 9,7 kg

## ZUBEHÖR

## EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 2000	4260641228751
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 1 x MIZ 5000	4260641229376

ARTIKELNUMMER	NAME	FARBE	EAN	EPREL
19050000001219	CH35060MS-19	Mattschwarz	4262421978634	2338641