

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Respekta
Modellkennung	15110000000726
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	92,9
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,81 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,79 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	72 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2280717

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2280717>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland








Janis

Glas-Einbaubackofen autark mit mattschwarzer Tür und Bedienblende

15110000000726

A

- Stilvolle Ästhetik-Bedienblende aus mattschwarzem Glas
- Tür aus mattschwarzem Glas
- 72 Liter Garraum
- 7 Beheizungsarten inkl. dampfunterstützte Garfunktion
- Schwarze Metallknebel



AUSSTATTUNG

Regelbare Temperatur	60 ° – 250 °C
Beheizungsarten	7 (Auftau, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Dampfunterstützte Garfunktion, Dampfreinigung)
Backofennentür	Doppelverglasung
Backofentür	mattschwarzes Glas mit schwarzem Aluminiumgriff
Bedienblende	mattschwarzes Glas
Steuerung	schwarze zylindrische Knebel aus Metall
Backofenlicht	Ja

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)	92,9
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D)	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,81 kWh Umluft: 0,79 kWh
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle pro Garraum	Elektro
Volumen des Garraums	72 Liter
Größe des Geräts	groß: > 65 L Volumen
Anschlusswert Backofen	2800 W / 220 – 240V - 50Hz
Anschluss	150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

ZUBEHÖR

Emailliertes Backblech	1
Grillrost	1
Teleskopauszüge im Backraum	Nein
Seitengitter im Garraum	Nein

ABMESSUNGEN


Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 25,5 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 28,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	60 x 56,5 x 57 cm

ARTIKELNUMMER	MODELL	EAN	EPREL
15110000000726	AB121MS-26	4262421978450	2280717

AUTARKE SETS

SET	KOCHFELDTYP	KOCHFELD	SET EAN
ASET121M4400	Glaskeramikkochfeld	KM4400-28	4262422191537
ASET121M5500	Glaskeramikkochfeld	KM5500-28	4262422191544
ASET121M7700	Glaskeramikkochfeld	KM7700-28	4262422191551
ASET121M4295I	Induktionskochfeld	KM4295I-28	4262422191568
ASET121M4295IM	Induktionskochfeld, mattschwarz	KM4295IMS-19	4262422191575
ASET121M6600I	Induktionskochfeld	KM6600IB-28	4262422191582
ASET121M8800I	Induktionskochfeld	KM8800IF-28	4262422191599


Hob	Data sheet / Datenblatt					Kochfeld
According to Regulation 66/2014EC						Nach Verordnung 66/2014EU
Brand name Warenzeichen	RESPEKTA®					
Type / Model Typ / Modell	KM7700-28					
Type of appliances Art des Gerätes	X	electric Elektrisch				
		gas Gas				
Number of heating zones / surfaces / burner Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner	4					
Heating technologie Heiztechnik		solid plates Kochplatten				
	X	radiant Strahler				
		induction Induktion				
Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld			Ø 1	Ø 2	Power/Leistg. W	Energy Cons.
Cooking Zones data Kochzonen Daten	hl	155mm	--	1200	194,0	Wh/kg
	hr	155mm	260mm	1000/2000	194,9	Wh/kg
	vl	140mm	215mm	1100/2200	180,4	Wh/kg
	vr	190mm	--	1600	197,9	Wh/kg
Energy consumption of hob Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld		EC electric hob	191,8			Wh/kg
Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:			N/A			
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:			<0.5W			
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:			N/A			
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:			<20min			



Benjamin Rahmenloses Glaskeramikkochfeld 77 cm

KM 7700-28

- +
- 9 Leistungsstufen
- +
- Touch Control Steuerung
- +
- Restwärmeanzeige
- +
- Automatische Abschaltung
- +
- 99 Minuten Timer
- +
- Kindersicherung
- +
- Zweikreis- und Bräterzone



AUSSTATTUNG

Ausführung	Glaskeramik / Halogen
Leistungsstufen	9
Steuerung	Touch Control
Anzahl der Kochzonen	4
Zweikreiszone / Bräterzone	Ja / Ja

BESONDERHEITEN

Restwärmeanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Kindersicherung	Ja
Timer	99 Minuten

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V oder 400V / 50Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 7000 W
	1 x Ø 140 mm - 215 mm / 1100 - 2200 W (Zweikreiszone)
	1 x Ø 155 mm / 1200 W
	1 x Ø 190 mm / 1600 W
	1 x Ø 155 mm - 150x260 mm / 1000 - 2000 W (Bräterzone)
Anschlusskabel	ohne Stecker
Kabellänge	100 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	5 x 77 x 52 cm / 9,8 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (B x T)	74 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	13 x 84,5 x 62 cm / 12 kg

ARTIKELNUMMER

EAN

KM7700-28	4260683876972
-----------	---------------