

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Respekta
Modellkennung	15110000000726
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	92,9
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,81 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,79 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	72 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2280717

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2280717>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland








Janis

Glas-Einbaubackofen autark mit mattschwarzer Tür und Bedienblende

15110000000726

A

- + Stilvolle Ästhetik-Bedienblende aus mattschwarzem Glas
- + Tür aus mattschwarzem Glas
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten inkl. dampfunterstützte Garfunktion
- + Schwarze Metallknebel



AUSSTATTUNG

Regelbare Temperatur	60 ° – 250 °C
Beheizungsarten	7 (AufTauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Dampfunterstützte Garfunktion, Dampfreinigung)
Backofennentür	Doppelverglasung
Backofentür	mattschwarzes Glas mit schwarzem Aluminiumgriff
Bedienblende	mattschwarzes Glas
Steuerung	schwarze zylindrische Knebel aus Metall
Backofenlicht	Ja

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)	92,9
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D)	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,81 kWh Umluft: 0,79 kWh
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle pro Garraum	Elektro
Volumen des Garraums	72 Liter
Größe des Geräts	groß: > 65 L Volumen
Anschlusswert Backofen	2800 W / 220 – 240V - 50Hz
Anschluss	150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

ZUBEHÖR

Emailliertes Backblech	1
Grillrost	1
Teleskopauszüge im Backraum	Nein
Seitengitter im Garraum	Nein

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 25,5 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 28,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	60 x 56,5 x 57 cm


ARTIKELNUMMER	MODELL	EAN	EPREL
15110000000726	AB121MS-26	4262421978450	2280717

AUTARKE SETS

SET	KOCHFELDTYP	KOCHFELD	SET EAN
ASET121M4400	Glaskeramikkochfeld	KM4400-28	4262422191537
ASET121M5500	Glaskeramikkochfeld	KM5500-28	4262422191544
ASET121M7700	Glaskeramikkochfeld	KM7700-28	4262422191551
ASET121M4295I	Induktionskochfeld	KM4295I-28	4262422191568
ASET121M4295IM	Induktionskochfeld, mattschwarz	KM4295IMS-19	4262422191575
ASET121M6600I	Induktionskochfeld	KM6600IB-28	4262422191582
ASET121M8800I	Induktionskochfeld	KM8800IF-28	4262422191599

Hob	Data sheet / Datenblatt				Kochfeld			
According to Regulation 66/2014EC					Nach Verordnung 66/2014EU			
Brand name Warenzeichen	RESPEKTA®							
Type / Model Typ / Modell	23000000000819 KM 4295IMS-19							
Type of appliances Art des Gerätes	X	electric Elektrisch						
		gas Gas						
Number of heating zones / surfaces / burner Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner	4 Kochflächen							
Heating technologie Heiztechnik		solid plates Kochplatten						
		radiant Strahler						
	X	induction Induktion						
Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld	Position	Abmessungen	Power/Leistg. W					
Cooking Surfaces data Kochflächen Daten	linke	A	Φ185mm	185,26	Wh/kg			
		B	Φ165mm	191,73	Wh/kg			
	rechte	C	Φ185mm	184,6	Wh/kg			
		D	Φ165mm	194,6	Wh/kg			
Energy consumption of hob Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld	EC electric hob	189,04			Wh/kg			
Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:					N/A			
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus :					0,5W			
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:					N/A			
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:					20min			

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
www.respekta.de



Allexus
Mattschwarzes
Induktionskochfeld, rahmenlos
 23000000000819 (KM4295IMS-19)

- + Glaskeramikoberfläche mit mattem Finish
- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Booster Funktion in allen Kochzonen
- + Restwärmeanzeige & Automatische Abschaltung
- + ECO-Funktion: flexibel regelbare Leistung von 7,2 kW auf 2,8 kW oder 3,5 kW
- + Kindersicherung & 99 Minuten Timer



AUSSTATTUNG

Ausführung	Glaskeramik / Induktion
Leistungsstufen	9
Steuerung	Touch Control
Anzahl der Kochzonen	4
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein

BESONDERHEITEN

Boosterfunktion	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Kindersicherung	Ja
Timer	99 Minuten
ECO-Funktion	Einstellbare Leistung: 2,8 kW / 3,5 kW / 7,2 kW

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V oder 380–415V / 50/60Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 7200 W
Technische Daten der Kochzonen	2 x Ø 165 mm / 1200 - 1500 W (Boosterfunktion) 2 x Ø 185 mm / 1800 - 2100 W (Boosterfunktion)
Anschlusskabel	ohne Stecker
Kabellänge	100 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	6 x 59 x 52 cm / 8 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)	56 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	11,5 x 60 x 67,5 cm / 9,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN
23000000000819	KM4295IMS-19	Mattschwarz	4262421978580