



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Dunstabzugshauben *

| | | | |
|-----|---|--|-------------------|
| 1 a | Marke/Warenzeichen: | PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers | |
| 1 b | Modellkennung | 6090-2H | Edelstahl |
| 1 c | Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) | 28,4 | kWh/Jahr |
| 1 d | Energieeffizienzklasse <i>Skala von A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)</i> | B | |
| 1 e | Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 14,9 | |
| 1 f | Klasse für fluiddynamische Effizienz <i>Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)</i> | D | |
| 1 g | Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | 24,0 | lux/Watt |
| 1 h | Beleuchtungseffizienzklasse <i>Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)</i> | B | |
| 1 i | Fettabscheidegrad | 77,3 | % |
| 1 j | Klasse für den Fettabscheidegrad <i>Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)</i> | C | |
| 1 k | Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 216,9 | $m^3h^{(1)}$ |
| 1 l | Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 330,1 | $m^3h^{(1)}$ |
| 1 m | Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | 363,7 | $m^3h^{(1)}$ |
| 1 n | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 | dB ⁽²⁾ |
| 1 n | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 | dB ⁽²⁾ |
| 1 n | A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | 64 | dB ⁽²⁾ |
| 1 o | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | 0 | W |
| 1 p | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | 0 | W |

(1) Luftstrommessung

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als $650 m^3/h$ beträgt, nach einer festgelegten Zeit 'tlimit' automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens $650 m^3/h$ beträgt.

(2) Luftschallemission

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

*Verordnung - Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 01.10.2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben.

*Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben nach VO 65/2014, Anhang IV, Abs.B



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 40/2002/EG Anhang II
Herde/Einbaubacköfen

| Marke/Warenzeichen | PKM | |
|--|--|----------------|
| Modellkennung/Name | F7 | Einbaubackofen |
| Energieeffizienz-Klasse ¹⁾ | A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | A |
| bei konventioneller Beheizung/Umluft | ja/ja | (ja/nein) |
| Energieverbrauch ¹⁾ | | |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,99 | kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus | 0,87 | kWh/Zyklus |
| Zahl der Backröhren | 1 | |
| Zahl der Kochfelder | - | |
| Nutzbare Volumen der Backröhre | 65 | Liter |
| Wärmequelle | Elektro | |
| Durchmesser Kochfelder | - | |
| Leistung Kochfelder | - | |
| Restwärmeanzeige | - | |
| Ausstattung | | |
| Beleuchtung/Sichtfenster | ja/ja | |
| Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze | ja/ja/ja | (ja/nein) |
| Grill | ja | |
| Mikrowelle | nein | |
| Tropfschale/Grillrost | ja/ja | je 1 |
| Elektrischer Anschluss | | |
| Gesamt-Anschlusswert | 3 | kW |
| Spannung /Frequenz | 220-415V/50Hz | |
| Geräusch ³⁾ | 46 | db (A) re 1 pW |

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704




Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Kochfelder / Kochmulden

| Marke/Warenzeichen | PKM | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| Modellkennung/Name | IF4 N | |
| Bauform | Induktionskochfeld | |
| Art des Kochfeldes | Kombination | - (ja/nein) |
| | Autark | - (ja/nein) |
| | Einbaugerät | ja (ja/nein) |
| Trägermaterial | Edelstahl | - (ja/nein) |
| | Glaskeramik | ja (ja/nein) |
| | Schott-Glas | - (ja/nein) |
| Heizelemente | HiLight | - (ja/nein) |
| | Induktion | ja (ja/nein) |
| | Gas | - (ja/nein) |
| Bedienung | Sensorfelder +/- | ja (Ja/nein) |
| | Schalterknebel | - (Ja/nein) |
| Kochzonen | | |
| Schnellkochplatte/n | - | Stück |
| Gas-Kochplatten | - | Stück |
| Normalkochplatte/n | 4 | Stück |
| Brennerkessel und Topfträger | - | |
| Warmhalteplatte/n | - | Stück |
| Leistung der Kochzonen | | |
| | Leistung kleine Herdplatte | 160 Kw |
| | Leistung mittlere Herdplatte | 160 Kw |
| | Leistung große Herdplatte | 2 x 180 Kw |
| | Gesamtleistung | 6400 Kw |
| Nettogewicht | 9 | kg |
| Elektrischer Anschluss | | |
| Spannung | 220-240V | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Kindersicherung | ja | |

KG275.4A+EB



| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| technische Daten | Geräteart | Einbau-Kühlgefrierkombination | |
| | Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät | |
| | Klimaklasse | N ~ ST (Umgebungstemperatur 10-38°C) | |
| | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | — | — |
| | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+ | |
| | jährlicher Energieverbrauch**1 | 280,00 kWh/ Jahr | |
| | Bruttoinhalt gesamt | 284 Liter | |
| | Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren | 205 Liter | 70 Liter |
| | Sterne Kennzeichnung | 4**** | |
| | Gefriervermögen in 24 Std. | 3,50 Kg | |
| | max. Lagerzeit bei Störungen | 12,00 Std. | |
| | Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | 43 dB/A | |
| | Kühlmittel | R600a | |
| Ausstattung | regelbares Thermostat | ja | |
| | Kompressor | 1 | |
| | Arbeitsplatte | — | |
| | wechselbarer Türanschlag | ja | |
| | externer Griff | nein | |
| | Dekorrahmen | nein | |
| | Schleppcharniere | ja | |
| | verstellbare Füße | nein | |
| | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | nein / nein / nein | |
| | Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | automatisch | manuell |
| | Beleuchtung im Kühlraum | ja | |
| | Glasablagen / Drahtablagen | 4 | — |
| | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 | |
| | Türablagen / Eiereinsatz | 4 | 2 x 6 |
| | Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen | — | 3 |
| Ablage im Gefrierteil | — | | |
| Körbe | — | | |
| Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 177,20 / 54,00 / 54,50 | 183,80 / 57,30 / 57,40 |
| | Netto Gewicht / Brutto Gewicht | 59,00 Kg | 64,00 Kg |
| | Lademenge 40"HC Container | 105 Stück | |
| | Service Operatec / Umtausch | 2 Jahre | — |
| | Artikelnummer | 20779 | |
| | EAN Nummer | 4030608207798 | |
| UVP | 699 € | | |

**1 basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KG275.4A+EB

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart: | Einbau |
| Weinlagerschrank: | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|--------|--|--|-----|
| Gesamtabmessung (in Millimeter) | Höhe | 1780 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ or l) | 249 |
| | Breite | 540 | | |
| | Tiefe | 540 | | |
| EEl | 124 | Energieeffizienzklasse | F | |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) | 39 | Luftschallemissionsklasse | C | |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | 271 | Klimaklasse | gemäßigte, subtropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 16 | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38 | |
| Winterschaltung | Nein | | | |

Fachparameter

| Fachtyp | Fachparameter und -werte | | | |
|------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | Rauminhalt des Fachs (dm ³ or l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrosterungs-art (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M) |
| Speisekammerfach | Nein | - | - | - |
| Weinlagerfach | Nein | - | - | - |
| Kellerfach | Nein | - | - | - |

| | | | | | |
|---|------|-----|---|------|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja | 179 | 4 | - | M |
| Kaltlagerfach | Nein | - | - | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein | - | - | - | - |
| Ein-Stern-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Zwei-Stern-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Drei-Stern-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Vier-Stern-Fach | Ja | 70 | -18 | 3,20 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | - | - | - | - | - |
| Lichtquellenparameter: | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | | - | | |
| Energieeffizienzklasse | | | - | | |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate | | | | | |
| Weitere Angaben: | | | | | |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: | | | | | |
| 10203.html | | | https://pkm-online.net/kg2754aeb-10203.html | | |

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau-Kühlgefrierkombination KG275.4A+EB

Beschreibung

Gemüse vom Obst separat lagern? Kein Problem mit den 2 Obst und Gemüsefächern

Energieeffizienzklasse F
LED-Beleuchtung
wechselbarer Türanschlag
Schlepptürtechnik
Silberapplikationen



| Technische Daten | |
|---|------------------------------------|
| Geräteart | Einbau-Kühlgefrierkombination |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |
| Klimaklasse | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F |
| jährlicher Energieverbrauch | 271 kWh/Jahr |
| Nutzhalt Gesamt | 249,00 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 179,00 Liter |
| Nutzhalt Gefrieren | 70,00 Liter |
| Sterne Kennzeichnung | 4 Sterne |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 3,20 Kg |
| max. Lagerzeit bei Störungen | 10,00 Stunden |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Kühlmittel | R600a |
| Kühlmittelmenge | 62 Gramm |

| Technische Daten | |
|---|---------------------------|
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| Ausstattung | |
| regelbares Thermostat | elektronisch |
| Kompressor | 1 |
| wechselbarer Türanschlag | ja |
| Schleppscharniere | ja |
| Kontrollleuchte Betrieb | ja |
| Kontrollleuchte Supergefrieren | ja |
| Abtauverfahren Kühlen | automatisch |
| Abtauverfahren Gefrieren | manuell |
| Beleuchtung im Kühlraum | LED |
| Glasablagen Kühlraum | 3 |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 |
| Türablagen | 3 |
| Eierablagen | 1 x 6 |
| Gefrierschubladen | 3 |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 178,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 184,50 x 57,50 x 56,00 cm |
| Nettogewicht | 55,00 Kg |
| Bruttogewicht | 60,00 Kg |
| Containermenge | 109 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 20779 |
| EAN Nummer | 4030608207798 |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.