



Einbau-Herdset Edelstahl

BASIC SET AN

BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse A
- + 55 Liter Garraum
- + 4 Backstufen
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
- + Restwärmeanzeige (Kochfeld)
- + 6 Beheizungsarten

UVP **529,00 €**

AUSSTATTUNG – BACKOFEN

| | |
|-------------------------|--|
| Regelbare Temperatur: | 50° – 250°C |
| Beheizungsarten: | 4 |
| | Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill |
| Backofeninnentür: | Vollglas |
| Backofentür: | Glas / schwarz |
| Glasschichten: | 2 |
| Griff: | silber lackiert |
| Steuerung: | Knebel silber lackiert |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |

AUSSTATTUNG – KOCHFELD

| | |
|---|---------------------------|
| Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone: | Maximale Leistung: 6000 W |
| Einstellbare Kochstufen pro Kochzone: | 6 |
| Restwärmeanzeige: | Ja |
| Technische Daten der Kochfelder: | 2 x Ø 165 mm / 1200 W |
| | 2 x Ø 200 mm / 1800W |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-----------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 102,6 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus: | Konventionell: 0,8 kWh |
| | Umluft: nicht vorhanden |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Größe des Geräts: | mittel: 35l ≤ Volumen < 65l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert Backofen: | 2300 Watt |
| Volumen des Garraums: | 55 Liter |


ABMESSUNGEN

| | |
|--|---------------------------|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 x 51,5 / 26,5kg |
| Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T): | 60 x 56 x 56 |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm (H x B x T): | 3 x 56 x 49 |
| Mit Verpackung in cm (J x B x T) / Gewicht: | 79 x 66 x 57,7 / 40 kg |

| ARTIKELNUMMER | EAN | UVP |
|---------------|---------------|----------|
| BASICSETAN | 4260287646063 | 529,00 € |

respekta Einbauherd-Set

Typ / Modell: BASIC SET AN



| | |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 102,6 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus: | Konventionell: 0,8 kWh |
| | Umluft: Nicht vorhanden |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 55 Liter |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Beheizungsarten: | 4 |
| Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Grill | |
| Backofeninnentür: | Vollglas |
| Backofentür: | Glas / schwarz |
| Glasschichten: | 2 |
| Griff: | silber lackiert |
| Knöpfe: | silber lackiert |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 380 V - 50Hz |
| technische Daten der Kochfelder | Maximale Leistung: 6000 W |
| | 2 x 165 mm / 1200 W |
| | 2 x 200 mm / 1800 W |

Abmessungen

| | |
|--|----------------------------|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg |
| Nischenmaße Backofen in cm (H x B x T): | 60 x 56 x 56 |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm B x T): | 56 x 49 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 79 x 66 x 57,7 / 40 kg |

| Artikelnummer | EAN | UVP |
|---------------|---------------|----------|
| BASICSETAN | 4260287646063 | 439,00 € |

Oven**Data sheet / Datenblatt****Backofen**


According to Regulation 65/2014EC

Nach Verordnung 65/2014EU

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| Brand name <i>Warenzeichen</i> | respekta® | | | |
| Type / Model <i>Typ / Modell</i> | EB 2200 aus Basic Set | | | |
| Number of heat sources <i>Anzahl der Heizquellen</i> | 3 | | | |
| Energy efficiency Index <i>Energieeffizienzindex</i> | EEI | 91,4 | | |
| Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i> | EEI cavity | A | | |
| Number of cavities <i>Anzahl Backröhren</i> | | 1 | | |
| Usable volume of cavity <i>Nutzvolumen der Backröhre</i> | 1 | Rate Wert | 55 | L |
| Energy consumption per cycle > bottom heat only <i>Energieverbrauch per Zyklus > nur Unterhitze</i> | 1 | Rate / Unit Wert / Einheit | -- | kWh |
| Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat <i>Energieverbrauch per Zyklus > Unter- und Oberhitze</i> | 1 | Rate / Unit Wert / Einheit | 0,8 | kWh |
| Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection <i>Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft</i> | 1 | Rate / Unit Wert / Einheit | | kWh |

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IXB



| | |
|--|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}): | 27 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}): | 15,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}): | 35,5 |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 70,8% |
| Fettabscheideeffizienzklasse : | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 222 m ³ /h / 338 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| Korpus: | Edelstahl |
| Schacht: | Edelstahl |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 1 x 2 W LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 67 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009 | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 N | EAN: 4260515338340 |

Abmessungen

| | |
|---|-----------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5 |

| Artikelnummer | EAN | UVP |
|---------------|---------------|---------|
| CH22058IXB | 4260458246139 | 99,00 € |