


| Oven of Combi-set                                                                                                       | Data sheet / Datenblatt     |                                      | Einbau-Backofen von Backofen-Set |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|--|
| According to Regulation 65/2014EC                                                                                       |                             |                                      | Nach Verordnung 65/2014EU        |     |  |
|                                                                                                                         |                             |                                      |                                  |     |  |
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                                       | RESPEKTA®                   |                                      |                                  |     |  |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                                     | 15120000000126<br>HS2001-26 |                                      |                                  |     |  |
| Energy efficiency Index<br><i>Energieeffizienzindex</i>                                                                 | EEl cavity                  | 92.9                                 |                                  |     |  |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br><i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>                                        | EEl cavity                  | A                                    |                                  |     |  |
| Energy consumption per cycle > in conventional mode<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; im konventionellen Modus</i> |                             | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 0,81                             | kWh |  |
| Energy consumption per cycle > in circulating air mode<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; im Umluft Modus</i>       |                             | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 0,79                             | kWh |  |
| Number of cavities<br><i>Anzahl Garräume</i>                                                                            |                             | 1                                    |                                  |     |  |
| Type of Heat source<br><i>Art der Wärmequelle</i>                                                                       | X                           | Electric / Elektrisch                |                                  |     |  |
|                                                                                                                         |                             | Gas                                  |                                  |     |  |
| Usable volume of cavity<br><i>Nutzvolumen des Garraums</i>                                                              |                             | Rate<br><i>Wert</i>                  | 72                               | L   |  |

|                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Power consumption standby mode:<br>Energieverbrauch im Standby-Modus:                                                                         | <0.8W  |
| Power consumption off mode:<br>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:                                                                     | N/A    |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:     | <20min |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt: | N/A    |
| This product contains a light source of energy efficiency class G.<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.   |        |

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

| Hob of Combi-set                                                                            |    | Data sheet / Datenblatt     |                             | Kochfeld von Backofen-set |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| According to Regulation 66/2014EC                                                           |    |                             |                             | Nach Verordnung 66/2014EU |              |       |
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                  |    | RESPEKTA®                   |                             |                           |              |       |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                |    | 15120000000126<br>HS2001-26 |                             |                           |              |       |
| Type of appliances<br>Art des Gerätes                                                       |    | X                           | electric<br>Elektrisch      |                           |              |       |
|                                                                                             |    |                             | gas<br>Gas                  |                           |              |       |
| Number of heating zones / surfaces / burner<br>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner |    | 4                           |                             |                           |              |       |
| Heating technologie<br>Heiztechnik                                                          |    |                             | solid plates<br>Kochplatten |                           |              |       |
|                                                                                             |    | X                           | radiant<br>Strahler         |                           |              |       |
|                                                                                             |    |                             | induction<br>Induktion      |                           |              |       |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld                                                    |    | Ø 1                         | Ø 2                         | Power/Leistg. W           | Energy Cons. |       |
| Cooking Zones data<br>Kochzonen Daten                                                       | hl | 140mm                       | --                          | 1200                      | 192,2        | Wh/kg |
|                                                                                             | hr | 180mm                       | --                          | 1800                      | 185,4        | Wh/kg |
|                                                                                             | vl | 180mm                       | --                          | 1800                      | 189,3        | Wh/kg |
|                                                                                             | vr | 140mm                       | --                          | 1200                      | 192,2        | Wh/kg |
| Energy consumption of hob<br>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld                          |    | EC<br>electric hob          | 189,8                       |                           |              | Wh/kg |


|                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Power consumption standby mode:<br>Energieverbrauch im Standby-Modus:                                                                         | N/A     |
| Power consumption off mode:<br>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:                                                                     | < 0.5W  |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:     | N/A     |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt: | < 20min |



## Jonas Einbau-Herdset Edelstahl 15120000000126

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten (Backofen)
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
- + 9 Leistungsstufen (Kochfeld)

A



### AUSSTATTUNG – BACKOFEN

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelbare Temperatur | 60 – 250 °C                                                                                                                     |
| Beheizungsarten      | 7 (Auftauen, Ober- & Unterhitze, Ober- & Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofeninnentür     | Doppelverglasung                                                                                                                |
| Backofentür          | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff                                                                                               |
| Bedienblende         | Edelstahl                                                                                                                       |
| Steuerung            | zylindrische Knebel / silberfarben                                                                                              |
| Backofenlicht        | Ja                                                                                                                              |

### AUSSTATTUNG – KOCHFELD

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ausführung                           | Glaskeramik / Halogen |
| Einstellbare Kochstufen pro Kochzone | 9                     |
| Restwärmeanzeige                     | Ja                    |
| Überhitzungsschutz                   | Ja                    |
| Automatische Abschaltung             | Ja                    |
| Kindersicherung                      | Nein                  |
| Anzahl der Kochzonen                 | 4                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone           | Nein / Nein           |

## TECHNISCHE DATEN

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEL)             | 92,9                                         |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A                                            |
| Energieverbrauch pro Zyklus                         | Konventionell: 0,81 kWh                      |
|                                                     | Umluft: 0,79 kWh                             |
| Anzahl der Garräume                                 | 1                                            |
| Wärmequelle pro Garraum                             | Elektro                                      |
| Volumen des Garraums                                | 72 Liter                                     |
| Größe des Geräts                                    | groß: > 65 L Volumen                         |
| Anschlusswert Backofen                              | 2800 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz      |
| Anschlusswert Kochfeld                              | max. 6000 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz |
| Kochzonen                                           | 2 x Ø 140 mm / 1200 W                        |
|                                                     | 2 x Ø 180 mm / 1800 W                        |
| Anschlusskabel mit Stecker                          | –                                            |

## ZUBEHÖR

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Emailliertes Backblech      | 1    |
| Grillrost                   | 1    |
| Teleskopauszüge im Backraum | Nein |
| Seitengitter im Garraum     | Nein |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerätemaße Backofen (H x B x T) / Gewicht | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 25,5 kg |
| Einbaumaße Backofen (H x B x T)           | 60 x 56,7 x 57,1 cm             |
| Gerätemaße Kochfeld (H x B x T) / Gewicht | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg         |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 3 x 56 x 49 cm                  |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 77,5 x 63,9 x 57,9 cm / 35,5 kg |

| ARTIKELNUMMER  | MODELL    | EAN           | EPREL   |
|----------------|-----------|---------------|---------|
| 15120000000126 | HS2001-26 | 4262421975251 | 1975973 |

## WARNHINWEIS

Die Installation von Geräten ohne Netzstecker muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

| Cooker hood                                                                                                                                             |  | Data sheet / Datenblatt |                               | Dunstabzugshaube |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014                                                                                        |  |                         |                               |                  |       |
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                                                                              |  | RESPEKTA®               |                               |                  |       |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                                                                            |  | CH 21060 WBZ            |                               |                  |       |
| Annual Energy Consumption<br>Jährliche Energieverbrauch                                                                                                 |  | AEC hood                | 35.2                          |                  | kWh   |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br>Energieeffizklasse (D bis A+++)                                                                                  |  | EEI hood                | B                             |                  |       |
| Fluid Dynamic Efficiency<br>Fluiddynamische Effizienz                                                                                                   |  | FDE hood                | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 14.2             | D     |
| Lighting efficiency (in watts)<br>Beleuchtungseffizienz (in Watt)                                                                                       |  | LE hood                 | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 57               | A     |
| Grease Filtering rate (in %)<br>Fettabscheidegrad Wert (in %)                                                                                           |  |                         | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 73.5             | D     |
| Air flow rate at best efficiency point<br>Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                                                                 |  | Q BEP                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 213.0            | m3 /h |
| Air pressure at best efficiency point<br>Luftdruck im Bestpunkt                                                                                         |  | P BEP                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 150              | Pa    |
| Maximum air flow<br>Maximaler Luftstrom                                                                                                                 |  | Q max                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 377.0            | m3 /h |
| Working points highest setting<br>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb                                                                                  |  |                         |                               | 377.0            | m3 /h |
| Working points lowest setting<br>Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb                                                                                   |  |                         |                               | 274.7            | m3 /h |
| Electric power input at best efficiency point<br>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                                              |  | W BEP                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 62.6             | W     |
| Nominal power of the lighting system<br>Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                                            |  | W L                     | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 1.3              | W     |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche |  | E middle                | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 72               | LUX   |
| Power consumption in standby mode<br>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                                          |  | P s                     | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | -                | W     |
| Power consumption in off mode<br>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                                       |  | P o                     | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 0                | W     |
| Sound power level<br>Schalleistungspegel                                                                                                                |  | L wa                    | min./max.dB                   | 54/62            | dB    |
|                                                                                                                                                         |  |                         | Min./Max.dB                   |                  |       |

Manufacturer:NEG Novex,  
Großhandelsgesellschaft für, Elektro-undHaustechnik GmbH, Chenover StraBe 567117 Limburgerhof, Germany  
Tel/Fax: +49 6232 29850-0 E-mail: info@neg-novex.de Website: www.respekta.de








## Leila Kopffreie Schräghaube Glas weiß, 60 cm

CH 21060 WBZ

- + Energieeffizienzklasse B
- + Metallgehäuse mit Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich

**B**



### TECHNISCHE DATEN

|                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)                                                      | 35,2 kWh         |
| Energieeffizienzklasse                                                                    | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                                       | 14,2             |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                                           | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                                            | 57 Lux / Watt    |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                               | A                |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 73,5 %           |
| Fettabscheideeffizienzklasse                                                              | D                |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                      | 274,7 – 377 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54 – 62 dB (A)   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                          | 0 Watt           |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                 | –                |

## AUSSTATTUNG

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Steuerung                   | Drucktasten              |
| Glasschirm                  | weiß                     |
| Korpus                      | Stahlblech weiß lackiert |
| Schacht                     | Stahlblech weiß lackiert |
| Leistungsstufen             | 3                        |
| LED Beleuchtung max.        | 2 x 1 Watt               |
| Rohranschluss (Durchmesser) | 150 mm                   |
| Spannung / Frequenz         | 220 – 240 V / 50 Hz      |
| Anschlusswert               | 70 Watt                  |
| Kabellänge                  | 135 cm                   |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 72,7 – 110,7 x 59,8 x 30,5 cm / 9,8 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 35,4 x 64,8 x 44,3 cm / 11,7 kg        |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 7000 | 4260683870529 |
| Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 1 x MIZ 6000   | 4260683870512 |
| Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1           | 4260458247112 |

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

|            |      |               |
|------------|------|---------------|
| CH21060WBZ | weiß | 4260683870413 |
|------------|------|---------------|




## Aleksi Einbaugeschirrspüler, 60 cm, vollintegriert

GSP 60 V

- + 6 Programme
- + 2 Sprühebenen
- + Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- + LED-Display

E



### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Maßgedecke                                | 12            |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G                   | E             |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 92 kW/h       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                     | 0,49 W        |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus                   | –             |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus              | 11 L          |
| Reinigungsleistungsindex                             | 1,125         |
| Trocknungsleistungsindex                             | 1,065         |
| Standardprogramm                                     | ECO 45 °C     |
| Dauer Eco Programm in h:min                          | 03:40         |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse           | 49 dB (A) / C |
| Einbaugerät                                          | Ja            |



## AUSSTATTUNG

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innenraum              | rostfreier Edelstahl                                                                                            |
| Bedienblende           | Kunststoff / schwarz                                                                                            |
| 6 Programme            | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30) , Kurzprogramm (00:30) |
| Steuerung              | Elektroniktasten                                                                                                |
| Display                | LED-Display mit Indikatorlampen                                                                                 |
| Höhenverstellbare Füße | 50 mm                                                                                                           |
| Länge Ablaufschlauch   | 138 cm                                                                                                          |
| Länge Zulaufschlauch   | 150 cm                                                                                                          |
| Kabellänge             | 150 cm                                                                                                          |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja                                                                                                              |
| Tellerhalter           | klappbar                                                                                                        |
| Tassenhalter           | 2                                                                                                               |
| Besteckkorb            | 1                                                                                                               |

## BESONDERHEITEN

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Halbe Beladung                       | Ja                     |
| Startzeitvorwahl                     | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Restlaufanzeige                      | Nein                   |
| Kindersicherung                      | Nein                   |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja                     |
| Überlaufschutz                       | Ja                     |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop) | 4016417043888 |
|--------------------------------------|---------------|

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 81,5 x 59,8 x 55 cm / 33 kg   |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 82 – 86,5 x 60 x 58 cm        |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg |

## ARTIKELNUMMER

## AUSSTATTUNG

## EAN

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| GSP60V   | ohne Aquastop | 4260683871854 |
| GSP60VAS | mit Aquastop  | 4260683876996 |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** GSP60V

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe        | 82 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite      | 60 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 55 |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:40  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |    |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | -           |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |    |


**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



**EPREL-Eintragungsnummer** 734880

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/734880>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektr  
o- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- u  
nd Haustechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland