

mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	F7-2	Einbaubackofen
Energieeffizienz-Klasse 1) A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	А	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/ja	(ja/nein)
Energieverbrauch 1)		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,82	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,78	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	-	
Nutzbares Volumen der Backröhre	64	Liter
Volumen des Garraumes	64	Liter
Anzahl Garräume	1	
EEI (Energie-Effizienz-Index)	94,7	
Wärmequelle	Elektro	İ
Durchmesser Kochfelder	-	
Leistung Kochfelder	-	
Restwärmeanzeige	-	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	ja/ja/ja	(ja/nein)
Grill	ja	
Mikrowelle	nein	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	2,3	kW
Spannung /Frequenz	220-415V/50Hz	
Geräusch 3)	52	db (A) re 1 pW

Erklärunaen


¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

²⁾ Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

³⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 60704

UBH6002-2H





	Geräteart	Finhau Du	nstahzugshauhe	ausziehhar		
	Material	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende				
	Einbaubreite	60 cm				
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	_	ja	_		
	Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control	2 Stück	ju	_		
	Umluftbetrieb	2 Stuck	ja			
	Abluftbetrieb *		ja ja			
			•			
	jährlicher Energieverbrauch (AEChood) Energieeffizienzklasse	27,1 kWh/Jahr				
		В				
	Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,1 D				
<u>_</u>	Fluiddynamische Effizienzklasse					
ate	Beleuchtungseffizienz (LEhood)		30,0 lux/Watt			
	Beleuchtungseffizienzklasse		A 50.0			
she	Fettabscheidegrad		56,8			
isc	Klasse für den Fettabscheidegrad	000 4 2/	E	200.4.2/		
technische Daten	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	206,1 m³/h		332,1 m³/h		
te	Maximaler Luftstrom Qmax		-			
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler	56 dB		62 dB		
	Geschwindigkeit	00 02		02 03		
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder		_			
	Schnelllaufstufe					
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)	0,00 Watt				
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps)	0,00 Watt				
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W∟)		2,0 Watt			
	Anschlußwert		67,0 Watt			
	Beleuchtungssystem		LED			
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit		1 x 2,0 W			
	Spannung / Frequenz		220-240V/50Hz			
	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	2 Stück	Aluminium	ja		
	Display		nein			
7	Teleskopkamin ausziehbar von bis		_			
Ausstattung	Gesamthöhe durch Teleskopkamin		_			
attı	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130				
sst	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja				
Au	Abluftschlauch	nein				
	Kohlefilter	Optional				
	Befestigungsmaterial	ja				
	Bedienungsanleitung	ja				
	Geräteabmessungen H x B x T in cm	17,60	x 60,00 x 28,00 -	43,00		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	25,00 x 70,00 x 39,00				
>	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	6,00 Kg	/	7,00 Kg		
Logistik	Service / Umtausch	_	/	2 Jahre		
ogi	Artikelnummer	50457				
د	EAN Nummer	4030608504576				
	Containermenge	996 Stück				
	UVP	199,00 €				
	* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in 's Freie (Mauerdurchführung = 150 mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)					





mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Dunstabzugshauben

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung	cennung UBH6002-2H s	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	27,1	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	В	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,1	
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D	
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	30,0	lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	А	
Fettabscheidegrad	56,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad	Е	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	206,1	m³h ⁽¹⁾
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	332,1	m³h ⁽¹⁾
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-	m³h ⁽¹⁾
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	56	dB (2)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	62	dB ⁽²⁾
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-	dB (2)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0	W
Leistungaufnahme im Bereitschaftszustand	0	W

Erklärungen:

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m³/h beträgt, nach einer festgelegten Zeit $\'{t} limit\'{a} automatisch \ auf \ einen \ Luftstrom \ umschalten, \ der \ h\"{o}chstens \ 650 \ m^{\,3} \ /h \ betr\"{a}gt.$

(2) Luftschallemission

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.



Abbildung kann vom Original abweichen





Einbau-Kühlgefrierkombination

KG275.4A+EB

Beschreibung

Gemüse vom Obst separat lagern? Kein Problem mit den 2 Obst und Gemüsefächern

> Energieeffizienzklasse F LED-Beleuchtung wechselbarer Türanschlag Schlepptürtechnik Silberapplikationen















Geräteart	Einbau-Kühlgefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	F
jährlicher Energieverbrauch	271 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt	249,00 Liter
Nutzinhalt Kühlen	179,00 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	70,00 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden	3,20 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	С
Kühlmittel	R6ooa
Kühlmittelmenge	62 Gramm



Technische Daten	
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	elektronisch
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Kontrollleuchte Betrieb	ja
Kontrollleuchte Supergefrieren	ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	LED
Glasablagen Kühlraum	3
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	2
Türablagen	3
Eierablagen	1 X 6
Gefrierschubladen	3
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	178,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	184,50 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht	55,00 Kg
Bruttogewicht	60,00 Kg
Containermenge	109 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	20779
EAN Nummer	4030608207798

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KG275.4A+EB

Art des Kühlgerät	

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter Wert	
Gesamtabmessung (in	Höhe	1780	Gesamtrauminhalt (in dm³ or l) 2	
Millimeter)	Breite	540	7	
	Tiefe	540	1	
EEI		124	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		271	Klimaklasse	gemäßigte, subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		•

Fachparameter

		Fachparameter und -werte			
Fac	chtyp	Rauminhalt des Fachs (dm³ or I)	Empfohlene Temperatur- einstellung für eine optimierte Lebensmittel- lagerung (in °C)	Gefrier- vermögen (in kg/24h)	Entfrostungs-art (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-

Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	179	4	-	М
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Stern-Fach	Ja	70	-18	3,20	М
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:				l.	
Art der Lichtquelle			-		
Energieeffizienzklasse			-		
Mindestlaufzeit der vor	n Hersteller angebot	enen Garantie: 2	24 Monate		
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website de	es Herstellers, auf de	r die Information	en gemäß Nummer	4 Buchstabe a des	Anhangs der
Verordnung (EU) 2019/3 10203.html				https://pkm-onlin	_



Abbildung kann vom Original abweichen















Geschirrspüler, vollintegriert

DW12-6FI

Beschreibung

Besonders Energiesparend dank Energieeffizienzklasse E

Platz für 12 Gedecke Trocknungsklasse A 6 Programme Wasserenthärtungsfunktion Aquastop Schlauch

Technische Daten	
Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
Energieverbrauch Standardprogramm	0,92 kW/h
jährlicher Energieverbrauch	92,00 kWh/Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm	11,00 Liter
jährlicher Wasserverbrauch	3080 Liter/Jahr
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	С
Leistung	1850 Watt
Reinigungstemperaturen	40, 44, 45, 60 °C
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	o,49 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	o,6o Watt




Technische Daten	
Programmdauer Standardreinigungszyklus	237 Minuten
Farbe	Silber, Edelstahl-Bedienpanel
Ausstattung	
Innenraum	Edelstahl
Heizelement	verdeckt
Programme	Intensiv, Spar, Eco, Schnell, Glas, Vorspülen
Bedienung	Elektroniktasten mit LED Indikator
Sprühebenen	2
Körbe	2
Tassenhalter	4 x klappbar
Besteckkorb	1
höhenverstellbare Füße	2 x vorne / 1 x hinten
Wasserenthärtungsfunktion	ja
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	ja
Aqua Stop	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	84,50 x 60,00 x 60,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	86,50 x 64,20 x 63,70 cm
Nettogewicht	33,00 Kg
Bruttogewicht	37,00 Kg
Containermenge	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40016
EAN Nummer	4030608400168

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



Technische Zeichnungen



Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: (EU) 2019/2017

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: DW 12-6FI

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)		Abmessungen in cm	Höhe	85
	12		Breite	60
			Tiefe	60
EEI	53,6	Energieeffizienz-klasse	E	
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungs- index	1,09	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco- Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,922	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco- Programm. Der tatsächliche Wasser- verbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11	
Programmdauer (h:min)	03:57	Art	Ein	oau
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissions- klasse	С	
Aus-Zustand (W)	0,49	Bereitschaftszustand (W)	0	,6
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: https://pkm-online.net/dw126fi-10137.html




Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

Induktionskochfeld IF4 N

Technische Daten

Geräteart	Induktionskochfeld
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	Nein
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder
Durchmesser Kochfelder	2x 180 mm, 2x 160 mm
Maximale Leistung in Watt	6400
Eingangsspannung	220-240V
Frequenz	$50~\mathrm{Hz}$
Leistung kleines Kochfeld	1,4 kW
Leistung großes Kochfeld	1,8 kW
Bedienung	Nein
Zündsicherung	Nein

Ausstattung


Restwärmeanzeige	Ja
Grill	Nein
Umluft	Nein
Heißluft	Nein
Vollglasinnentüre	Nein
Teleskopauszüge	Nein
Timer	ja
Gehäusekühlung	Nein
Versenkbare Knöpfe	Nein
Heizstufen	je Platte 9
Kindersicherung	Ja
Abmessungen Aussägung B x T in cm	56,00 x 49,00
Einbautiefe in cm	
Deckel	Nein
Geschirrwagen	Nein
Innenbeleuchtung	Nein
Booster	Nein
Brennerdeckel und Topftrager	Nein
Elektrische Einhandzundung	Nein

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.00	10.50
EAN Nummer	4030608231045	
Umtausch	2 Jahre	
Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	6,00 x 59,00 x 52,00	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 69,00 x 64,50	

F7-2





	Geräteart	Einbaubackofen		
	Bedienpanel	Edelstahlblende		
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A		
	Energieeffizienzindex (EEI Cavity)	94,7		
e	Energieverbrauch (konventionell)		0,82 KW/h	
Daten	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)		0,78 KW/h	
	Nutzbares Volumen der Backröhre	64,00 Liter		
sch	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l		
echnische	Anzahl Kochfelder	_		
ec	Durchmesser Kochfelder	_		
_	Restwärmeanzeige	_		
		Auftauen, Ober- und U	Interhitze, Ober- und	
			Unterhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Grill	
	Funktionen Backofen	mit Umluft, Grill , Oberhitze mit Grill,ECO		
	Grill	ja		
	Umluft	ja		
	Heißluft	nei	in	
	Vollglasinnentüre	ia		
	Teleskopauszüge	nei	n	
	Timer	nein schwarzes Glas 3		
g	Backofentür/ Glasschichten			
ξ	Gehäusekühlung	ja		
stat	Griff und Knöpfe	Alumi	nium	
Ausstattung	Versenkbare Knöpfe	nei	n	
⋖	Energieeffizienzklasse	A		
	Geräuschemission	< 52 dB(A) 2,30 kW 220-240V - 50Hz		
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz			
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	_	_	
	Tropfschale/ Grillrost	1	1	
	Kabellänge in cm	150 ja		
	Schuko-Stecker			
	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 55,00		
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	65,50 x 66,00 x 64,00		
~	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	29,00 Kg	32,50 Kg	
ogistik.	Containermenge	216		
og-	Service / Umtausch	2 Jahre	_	
	Artikelnummer	231	29	
	EAN-Code	4030608		
	UVP	329 €		

