Oven	**Data sheet / *Datenblatt***				**Backofen**
According to Regulation 65/2014EC					*Nach Verordnung 65/2014EU*
Brand name *Warenzeichen*	respekta®				
Type / Model *Typ / Modell*	**15110000000226** **AB141-26**				
Energy efficiency Index *Energieeffizienzindex*	EEI cavity	91.8			
Energy Efficiency Class (D to A+++) *Energieeffizienzklasse (D to A+++)*	EEI cavity	**A**			
Energy consumption per cycle > in conventional mode *Energieverbrauch per Zyklus > im konventionellen Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,92	kWh	
Energy consumption per cycle > in circulating air mode *Energieverbrauch per Zyklus > im Umluft Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,78	kWh	
Number of cavities *Anzahl Garräume*		**1**			
Type of Heat source	**X**	Electric / *Elektrisch*			
Art der Wärmequelle		Gas			
Usable volume of cavity *Nutzvolumen des Garraums*		Rate *Wert*	72	L	

Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:	＜0.8W
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:	N/A
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:	＜20min
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:	N/A
This product contains a light source of energy efficiency class G. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

fi210721

Jim
Einbaubackofen autark

15110000000226

A

+ Energieeffizienzklasse A
+ 72 Liter Garraum
+ 10 Beheizungsarten
+ Auftaufunktion & Dampfreinigung
+ LED-Timer
+ Zeitschaltuhr



AUSSTATTUNG

Regelbare Temperatur	60 ° – 250 °C
Beheizungsarten	10 (Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Heißluft, kleiner Grill, kleiner Grill mit Heißluft, Großer Grill, Großer Grill mit Umluf, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung)
Backofeninnentür	Doppelverglasung
Backofentür	schwarzes Glas mit Aluminiumgriff
Bedienblende	Edelstahl
Steuerung	versenkbare zylindrische Knebel / silberfarben
Backofenlicht	Ja

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)	91,8
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D)	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,92 kWh
	Umluft: 0,78 kWh
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle pro Garraum	Elektro
Volumen des Garraums	72 Liter
Größe des Geräts	groß: > 65 L Volumen
Anschlusswert Backofen	3400 W / 220 – 240V - 50Hz
Anschluss	150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ZUBEHÖR

Emailliertes Backblech	1
Grillrost	1
Teleskopauszüge im Backraum	Ja
Seitengitter im Garraum	Ja

BESONDERHEITEN

LED-Timer	Mit Touch Control
Zeitschaltuhr	Ja

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 30,5 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 33,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	60 x 56,5 x 57 cm

ARTIKELNUMMER	MODELL	EAN	EPREL
15110000000226	AB141-26	4262421975299	1976056

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Hob	**Data sheet / *Datenblatt***	***Kochfeld***
According to Regulation 66/2014EC		*Nach Verordnung 66/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*		RESPEKTA®				
Type / Model *Typ /Modell*		**KM4400-28**				
Type of appliances *Art des Gerätes*		**X**	electric *Elektrisch*			
			gas *Gas*			
Number of heating zones / surfaces / burner *Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner*		**4**				
Heating technologie *Heiztechnik*			solid plates *Kochplatten*			
		X	radiant *Strahler*			
			induction *Induktion*			
Vitro ceramic hob / *Glaskeramik Kochfeld*		**Ø 1**	**Ø 2**	**Power/Leistg. W**	**Energy Cons.**	
Cooking Zones data *Kochzonen Daten*	hl	155mm	--	1200	189,8	Wh/kg
	hr	190mm	--	1800	190,7	Wh/kg
	vl	190mm	--	1800	190,8	Wh/kg
	vr	155mm	--	1200	194,2	Wh/kg
Energy consumption of hob *Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld*		EC electric hob	**191,4**			Wh/kg
Power consumption standby mode: *Energieverbrauch im Standby-Modus:*			N/A			
Power consumption off mode: *Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:*			<0.5W			
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: *Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:*			N/A			
Time after which the equipment reaches automatically off mode: *Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:*			<20min			

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft fürElektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof



Aaron
Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
KM 4400-28

+ 9 Leistungsstufen
+ Touch Control Steuerung
+ Restwärmeanzeige
+ Automatische Abschaltung
+ 99 Minuten Timer
+ Kindersicherung



AUSSTATTUNG

Ausführung	Glaskeramik / Halogen
Leistungsstufen	9
Steuerung	Touch Control
Anzahl der Kochzonen	4
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein

BESONDERHEITEN

Restwärmeanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Kindersicherung	Ja
Timer	99 Minuten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V oder 400V / 50Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 6000 W
Technische Daten der Kochzonen	2 x Ø 190 mm / 1800 W
	2 x Ø 155 mm / 1200 W
Anschlusskabel	ohne Stecker
Kabellänge	100 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)	56 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	12 x 70 x 62 cm / 9,0 kg

ARTIKELNUMMER	EAN
KM4400-28	4260683876880

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Cooker hood	**Data sheet / *Datenblatt***			***Dunstabzugshaube***
nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014				
Brand name *Warenzeichen*		**Respekta®**		
Type / Model *Typ / Modell*		**CH 22010 SBZ**		
Annual Energy Consumption *Jährliche Energieverbrauch*	**AEC** hood	35.2		kWh
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)	**EEI** hood	**B**		
Fluid Dynamic Efficiency *Fluiddynamische Effizienz*	**FDE** hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	14.2	**D**
Lighting efficiency (in watts) *Beleuchtungseffizienz (in Watt)*	**LE** hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	57	**A**
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)		Rate / Class *Wert / Klasse*	73.5	**D**
Air flow rate at best efficiency point *Luftvolumenstrom im Bestpunkt*	**Q** BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	213.0	m3 /h
Air pressure at best efficiency point *Luftdruck im Bestpunkt*	**P** BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	150	Pa
Maximum air flow *Maximaler Luftstrom*	**Q** max	Rate / Unit *Wert / Einheit*	377.0	m3 /h
Working points highest setting *Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb*			377.0	m3 /h
Working points lowest setting *Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb*			274.7	m3 /h
Electric power input at best efficiency point *Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt*	**W** BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	62.6	W
Nominal power of the lighting system *Nennleistung des Beleuchtungssystems*	**W L**	Rate / Unit *Wert / Einheit*	1.3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface *Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche*	**E** middle	Rate / Unit *Wert / Einheit*	72	LUX
Power consumption in standby mode *Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand*	**P_s**	Rate / Unit *Wert / Einheit*	-	W
Power consumption in off mode *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand*	**P_o**	Rate / Unit *Wert / Einheit*	0	W
Sound power level *Schallleistungspegel*	**L_{wa}**	min./max.dB Min./Max.dB	54/62	dB

Manufacturer:NEG Novex,
Großhandelsgesellschaft für, Elektro-undHaustechnik GmbH, Chenover StraBe 567117 Limburgerhof, Germany
Tel/Fax: +49 6232 29850-0 E-mail: info@neg-novex.de Website: www.respekta.de

Svea
Konkave Schräghaube Glas schwarz, 60 cm

CH 22010 SBZ

B

+ Energieeffizienzklasse B
+ Metallgehäuse mit Glasschirm
+ Breite: 60 cm
+ Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
+ 3 Leistungsstufen
+ LED-Beleuchtung
+ Abluft & Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	35,2 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	57 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	73,5 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	274,7 – 377 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54 – 62 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	schwarz
Korpus	Stahlblech schwarz lackiert
Schacht	Stahlblech schwarz lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	70 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	73,9–111,9 x 59,8 x 34 cm/9,7 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	39,2 x 64,8 x 46,2 cm/ 11,6 kg

ZUBEHÖR	EAN
Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 2 x MIZ 7000	4260683870529
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 6000	4260683870512

ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
CH22010SBZ	schwarz	4260683870369

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Aleksi

Einbaugeschirrspüler, 60 cm, vollintegriert

GSP 60 V

- + 6 Programme
- + 2 Sprühebenen
- + Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- + LED-Display

E



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Maßgedecke	12
Energieeffizienzklasse Skala A – G	E
Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen	92 kW/h
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,49 W
Leistungsaufnahme im Standby Modus	–
Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus	11 L
Reinigungsleistungsindex	1,125
Trocknungsleistungsindex	1,065
Standardprogramm	ECO 45 °C
Dauer Eco Programm in h:min	03:40
Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse	49 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Innenraum	rostfreier Edelstahl
Bedienblende	Kunststoff / schwarz
6 Programme	Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30) , Kurzprogramm (00:30)
Steuerung	Elektroniktasten
Display	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße	50 mm
Länge Ablaufschlauch	138 cm
Länge Zulaufschlauch	150 cm
Kabellänge	150 cm
Verstellbarer Oberkorb	Ja
Tellerhalter	klappbar
Tassenhalter	2
Besteckkorb	1

BESONDERHEITEN

Halbe Beladung	Ja
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Restlaufanzeige	Nein
Kindersicherung	Nein
Klarspüler und Regeneriersalzanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja

ZUBEHÖR	EAN
Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop)	4016417043888

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 59,8 x 55 cm / 33 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82 – 86,5 x 60 x 58 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg

ARTIKELNUMMER	AUSSTATTUNG	EAN
GSP60V	ohne Aquastop	4260683871854
GSP60VAS	mit Aquastop	4260683876996

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: GSP60V

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität[(a)] (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	55
EEI[(a)]	55,9	Energieeffizienzklasse[(a)]	E	
Reinigungsleistungsindex[(a)]	1,125	Trocknungsleistungsindex[(a)]	1,065	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,923	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11,0	
Programmdauer[(a)] (h:min)	3:40	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen[(a)] (dB (A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse[(a)]	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,49	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.respekta.info

[(a)] für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01

EPREL-Eintragungsnummer 734880 https://eprel.ec.europa.eu/qr/734880

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.info

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:
Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

EN - PRODUCT INFORMATION SHEET					
Supplier's name or trade mark:		**respekta**			
Supplier's address:		**-**			
Model identifier:		**131200881400-10**			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	**Design type:**		**Built-in**
Wine storage appliance:		**No**	**Other refrigerating appliance:**		**Yes**
General product parameters:					
Parameter		**Value**	**Parameter**		**Value**
Overall dimensions (millimetre)	**Height**	**875**	**Total volume (dm³ or l)**		**112**
	Width	**540**			
	Depth	**545**			
EEI		**100**	**Energy efficiency class**		**E**
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		**38**	**Airborne acoustical noise emission class**		**C**
Annual energy consumption (kWh/a)		**148**	**Climate class:**		**temperate/**
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		**16**	**Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable**		**32**
Winter setting		No			

Compartment Parameters:					
Compartment type		**Compartment parameters and values**			
		Compartment Volume (dm³ or l)	**Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3**	**Freezing capacity (kg/24 h)**	**Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)**
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	96.0	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	Yes	16.3	-18	2.6	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M

FOR 4-STAR COMPARTMENTS	
Fast freeze facility	**Yes**
For wine storage appliances	
Number of standard wine bottles	-
Light source parameters(a,b):	
Type of light source	LED
Energy efficiency class	F
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:	24
Additional information:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.RESPEKTA.INFO

(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).

DE - PRODUKTINFORMATIONSBLATT				
Name oder Warenzeichen des Lieferanten:		**respekta**		
Adresse des Lieferantenb:		**-**		
Modellbezeichnung:		**131200881400-10**		
Typ des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:		Nein	**Ausführung:**	**Eingebaut**
Weinlagergerät:		**Nein**	**Sonstiges Kühlgerät:**	**Ja**
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter		**Wert**	**Parameter**	**Wert**
Gesamtabmessungen (Millimeter)	**Höhe**	**875**	**Gesamtvolumen (dm³ oder l)**	**112**
	Breite	**540**		
	Tiefe	**545**		
EEI		**100**	**Energieeffizienzklasse**	**E**
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		**38**	**Luftschallemissionsklasse**	**C**
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		**148**	**Klimaklasse:**	**temperiert/**
Minimale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		**16**	**Maximale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist**	**32**
Wintereinstellung		Nein		

Fachparameter:

Typ des Fachs		**Fachparameter und -werte**			
		Fachvolumen (dm³ oder l)	**Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen**	**Gefrierkapazität (kg/24h)**	**Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung)**
Speisekammer	Nein	0.0	17	-	M
Weinlager	Nein	0.0	12	-	M
Keller	Nein	0.0	12	-	M
Frischkost	Ja	96.0	4	-	A
Kühlen	Nein	0.0	2	-	M
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	0.0	0	-	M
1 Stern	Nein	0.0	-6	-	M
2 Sterne	Nein	0.0	-12	-	M
3 Sterne	Nein	0.0	-18	-	M
4 Sterne	Ja	16.3	-18	2.6	M
2-Sterne-Bereich	Nein	0.0	-12	-	M
Fach mit variabler Temperatur	Nein	0.0	-	-	M

FÜR 4-STERNE-FÄCHER	
Schnellgefrierfunktion	**Ja**
Für Weinlagergeräte	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparametera,b:	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestdauer der Herstellergarantie:	24
Zusätzliche Informationen:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: : WWW.RESPEKTA.INFO

a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt.
b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen.

Stellan
Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach

131200881400-10

E

+ 88 cm Nischenmaß
+ **** Gefrierfach
+ 112 L Nutzinhalt im Kühlteil
+ Wechselbarer Türanschlag
+ Schnellgefrierfunktion



TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 – Kühl-/Gefriergerät
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	148 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	96 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	16 L
Sterne Kennzeichnung	****
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	7 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	2,6 kg
Klimaklasse	N
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 32 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	38 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	2 Watt
Verstellbare Füße	Nein
Schleppscharniere	Ja
Kabellänge	210 cm
Glasablagen	3
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

BESONDERHEITEN

Schnellgefrierfunktion

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	87,5 x 54 x 54,5 cm / 28 kg
Einbaumaße (H x B x T)	88 - 89,5 x 56 - 57 x 55 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	93,9 x 58,4 x 57,7 cm / 30 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131200881400-10	KS88.4-10	Weiß	4262376918785	1847391

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten