

Abbildung kann vom Original abweichen



# Geschirrspüler, teilintegriert

## GSP12-6TI-P

### Beschreibung

Der GSP12- 6TI- P überzeugt mit einfacher Bedienbarkeit und herausragenden Spülergebnissen

Energieeffizienzklasse E

Platz für 12 Gedecke

Startzeitvorwahl

6 Programme

AquaStop Funktion



| Technische Daten                                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, teilintegriert |
| Steuerung                                                                                   | Elektroniktasten               |
| Farbe der Front                                                                             | Silber                         |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 92,30 kWh/Jahr                 |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,923 kW/h                     |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11 Liter                       |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 230 Minuten                    |
| Geräuschemission                                                                            | 52 dB(A) re 1 pW               |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | D                              |
| Leistung                                                                                    | 1950 Watt                      |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 45 / 50 / 55 / 60 / 65 °C      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                            | 0,49 Watt                      |

| Technische Daten               |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Angabe zum Gerät               | Einbau                                                   |
| Energiesparfunktion            | Ja                                                       |
| Ausstattung                    |                                                          |
| LED-Display                    | Ja                                                       |
| Bedienung                      | Elektroniktasten                                         |
| Innenraum                      | Edelstahl + Kunststoff                                   |
| Sprühebenen                    | 2                                                        |
| Tassenhalter                   | Ja                                                       |
| Besteckkorb                    | Ja                                                       |
| Programme                      | 6 Stück: ECO, Glas, 90 min, Schnell, Intensiv, Universal |
| Startzeitvorwahl               | 1 - 24 Stunden                                           |
| höhenverstellbare Füße         | Ja                                                       |
| Überlaufschutz                 | Ja                                                       |
| Wasserenthärtungsfunktion      | Ja                                                       |
| Klarspül-mangelanzeige         | Ja                                                       |
| AquaStop Funktion              | Ja                                                       |
| Logistik                       |                                                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)      | 81,50 x 59,80 x 57,00 cm                                 |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm                                 |
| Nettogewicht                   | 26,00 kg                                                 |
| Bruttogewicht                  | 32,50 kg                                                 |
| Containermenge 40HQ            | 162 Stück                                                |
| Garantie                       | 2 Jahre                                                  |
| Artikelnummer                  | 40113                                                    |
| EAN Nummer                     | 4030608401134                                            |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** -

**Modellkennung:** GSP12-6TI-P

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe 82     |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe 57    |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:50  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 52    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | D           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | -           |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | PKM      |
| Modellkennung                                       | EB7IX    |
| Anzahl der Garräume                                 | 1        |
| <b>Garraum 1</b>                                    |          |
| Energieeffizienzindex                               | 80,5     |
| Energieeffizienzklasse                              | A        |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,66 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,82 kWh |
| Wärmequelle                                         | Strom    |
| Volumen                                             | 64 Liter |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/08/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2352513

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352513>

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@pkm-online.de](mailto:info@pkm-online.de)

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**

Neuer Wall 2-6  
47441 Moers  
Deutschland

Abbildung kann vom Original abweichen



**A**

# Einbaubackofen EB7IX

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

64 Liter Garraum



| Technische Daten                                                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Farbe der Front                                                             | Edelstahl / Schwarz                                                                                                                                     |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,66 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,82 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 64 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Restwärmeanzeige                                                            | Ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Umluft, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill mit Oberhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Maximale Leistung                                                           | 2200 Watt                                                                                                                                               |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                                                                                                                                          |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                                                                                                                                   |
| Angabe zum Gerät                                                            | Einbau                                                                                                                                                  |

| Ausstattung |                |
|-------------|----------------|
| Grill       | Ja             |
| Umluft      | Yes            |
| Backofentür | Schwarzes Glas |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Backofentür Glasschichten | 3                               |
| Vollglasinnentüre         | Yes                             |
| Gehäusekühlung            | Yes                             |
| Griff und Knöpfe          | Edelstahl / Plastik + Edelstahl |
| Seitenracks               | Yes                             |
| Teleskopauszüge           | Nein                            |
| Fettpfanne                | Yes                             |
| Grillrost                 | Yes                             |
| Kabellänge                | 150,00 cm                       |
| Stecker (Schutzkontakt)   | Yes                             |
| ECO-Modus                 | Yes                             |

| <b>Logistik</b>                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Einbaumaße Höhe                    | 60,00 cm      |
| Einbaumaße Breite                  | 59,50 cm      |
| Einbaumaße Tiefe                   | 55,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe   | 64,30 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite | 62,50 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe  | 57,20 cm      |
| Nettogewicht Ofen                  | 28,00 kg      |
| Bruttogewicht Ofen                 | 32,00 kg      |
| Containermenge 40HQ                | 300 Stück     |
| Garantie                           | 2 Jahre       |
| Artikelnummer                      | 23477         |
| EAN Nummer                         | 4030608234770 |
| EPREL-Registrierungsnummer         | 2352513       |
|                                    |               |

Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbau-Kühlschrank KS120.4A++EB

## Beschreibung

Sehr Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse E

118 Liter Nutzinhalt

3 Sterne Gefrierfach

Nischenhöhe 88cm

wechselbarer Türanschlag

Schlepptürtechnik



## Technische Daten

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbau-Kühlschrank              |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät           |
| Klimaklasse                                                                                 | N (Umgebungstemperatur 16-32°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                               |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 143 kWh/Jahr                    |
| Nutzinhalt Gesamt                                                                           | 118 Liter                       |
| Nutzinhalt Kühlen                                                                           | 104 Liter                       |
| Nutzinhalt Gefrieren                                                                        | 14 Liter                        |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 3 Sterne                        |
| Gefriervermögen in 24 Stunden                                                               | 2,00 Kg                         |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 13,00 Stunden                   |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                               |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                           |
| Kühlmittelmenge                                                                             | 27 Gramm                        |

| Technische Daten                                 |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Angabe zum Gerät                                 | Einbau                   |
| Ausstattung                                      |                          |
| regelbares Thermostat                            | ja                       |
| Kompressor                                       | 1                        |
| wechselbarer Türanschlag                         | ja                       |
| Schleppscharniere                                | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                            | automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                         | manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                          | ja                       |
| Glasablagen Kühlraum                             | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchssicherer Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                       | 3                        |
| Eierablagen                                      | 1                        |
| Gefrierfachklappen                               | 1                        |
| Logistik                                         |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                        | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                   | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht                                     | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                    | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                   | 218 Stück                |
| Garantie                                         | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                    | 20784                    |
| EAN Nummer                                       | 4030608207842            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A++EB

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 870  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                         | 118                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 100  | Energieeffizienzklasse                                               | E                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 143  | Klimaklasse                                                          | gemäßigte, Subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

Fachparameter

| Fachparameter und -werte |      |                                               |                                                                                   |                             |                                                                              |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Kellerfach               | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                             | Ja   | 104 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                  | Nein | -   | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                              | Nein | -   | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -   | -   | - | - |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                | Nein | -   | -   | - | - |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                | Ja   | 14  | -18 | - | M |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                | Nein | -   | -   | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                             | Nein | -   | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                  | -    | -   | -   | - | - |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                            |      |     | LED |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                         |      |     | G   |   |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                             |      |     |     |   |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |   |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="https://pkm-online.net">https://pkm-online.net</a> |      |     |     |   |   |

Abbildung kann vom Original abweichen



**B**



# Dunstabzugshaube 6091H

## Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-  
Beleuchtung

3 Leistungsstufen  
Edelstahl Gehäuse  
Optionales Zubehör  
Kohlefilter CF130  
Umluftweiche AT 150-4


## Technische Daten

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube |
| Material                                                                    | Edelstahl        |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm            |
| Wandmontage                                                                 | Ja               |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück          |
| Leistungsstufen                                                             | 3 Stufen         |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja               |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 27,70 kWh/Jahr   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 13,60            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34,50 lux/Watt   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                |
| Fettabscheidegrad                                                           | 70,80            |

| Technische Daten                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | D                                |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 222 m³/h                         |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 348 m³/h                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                        |
| Anschlusswert                                                | 67,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,00 Watt                    |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                     |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                            |
| Ausstattung                                                  |                                  |
| Fettfilter Menge                                             | 2 x MF01                         |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | Ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                           | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 96,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF130                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                               |
| Umluftweiche                                                 | optional AT150-4 UNI             |
| Logistik                                                     |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm         |
| Nettogewicht                                                 | 6,70 kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 8,70 kg                          |
| Containermenge 40HQ                                          | 875 Stück                        |
| Garantie                                                     | 2 Jahre                          |
| Umtausch                                                     | 2 Jahre                          |
| Artikelnummer                                                | 50163                            |
| EAN Nummer                                                   | 4030608501636                    |
| EPREL-Registrierungsnummer                                   | 52474                            |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM            |
| Modellkennung/Name                                                                        | 6091H          |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 13,60          |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,00 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



## Glaskeramikkochfeld mit Edelstahlrahmen

# EB-C4H

### Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control



Glaskeramik  
Edelstahlrahmen  
Touch Control  
Timer  
Kindersicherung



| Technische Daten                   |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Geräteart                          | Glaskeramikkochfeld mit Edelstahlrahmen |
| Bedienpanel                        | Touch Control                           |
| Material Kochfeld                  | Schott Glas                             |
| Anzahl Kochfelder                  | 4                                       |
| Durchmesser Kochfeld vorne links   | 20,00 cm                                |
| Durchmesser Kochfeld hinten links  | 16,50 cm                                |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 20,00 cm                                |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts  | 16,50 cm                                |
| Leistung Kochfeld vorne links      | 1800 Watt                               |
| Leistung Kochfeld hinten links     | 1200 Watt                               |
| Leistung Kochfeld hinten rechts    | 1800 Watt                               |
| Leistung Kochfeld vorne rechts     | 1200 Watt                               |
| Maximale Leistung                  | 6000 Watt                               |
| Spannung                           | 220 - 240 Volt                          |
| Frequenz                           | 50 Hz                                   |
| Ausstattung                        |                                         |
| Timer                              | ja                                      |

| Ausstattung                             |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Restwärmeanzeige                        | Ja                       |
| Heizstufen                              | 9 je Kochzone            |
| Abschaltautomatik                       | Ja                       |
| Kindersicherung                         | Ja                       |
| Abmessungen Aussäugung Kochfeld Breite  | 56,00 cm                 |
| Abmessungen Aussäugung Kochfeld Tiefe   | 49,00 cm                 |
| Einbautiefe Kochfeld                    | 4,60 cm                  |
| Logistik                                |                          |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)              | 5,00 x 58,00 x 51,00 cm  |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 13,00 x 63,50 x 57,00 cm |
| Nettogewicht Kochfeld                   | 8,00 kg                  |
| Bruttogewicht Kochfeld                  | 9,50 kg                  |
| Containermenge 20GP                     | 648 Stück                |
| Containermenge 40HQ                     | 1560 Stück               |
| Artikelnummer                           | 23410                    |
| EAN Nummer                              | 4030608234107            |

## Technische Zeichnungen



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 66/2014

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM               |
| Modellkennung/Name                   | EB-C4H            |
| Anzahl der Kochfelder                | 4                 |
| Heiztechnik                          | Strahlungstechnik |
| Ø Kochzone - hinten links            | 16,50 cm          |
| Ø Kochzone - vorne links             | 20,00 cm          |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 20,00 cm          |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 16,50 cm          |
| Ø Kochzone - mitte                   | -                 |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -                 |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -                 |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 188 Wh/kg         |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 179 Wh/kg         |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 207 Wh/kg         |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 182 Wh/kg         |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -                 |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 189 Wh/kg         |

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A++EB

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 870  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                         | 118                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 100  | Energieeffizienzklasse                                               | E                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 143  | Klimaklasse                                                          | gemäßigte, Subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

Fachparameter

| Fachparameter und -werte |      |                                               |                                                                                   |                             |                                                                              |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Kellerfach               | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |   |   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|--|--|--|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                    | Ja   | 104 | 4   | - | M |  |  |  |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                         | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                     | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                        | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Ja   | 14  | -18 | - | M |  |  |  |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                         | -    | -   | -   | - | - |  |  |  |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |   |   |  |  |  |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                   |      |     | LED |   |   |  |  |  |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                |      |     | G   |   |   |  |  |  |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                             |      |     |     |   |   |  |  |  |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |   |   |  |  |  |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net">https://pkm-online.net</a> |      |     |     |   |   |  |  |  |

Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbau-Kühlschrank KS120.4A++EB

## Beschreibung

Sehr Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse E

118 Liter Nutzinhalt

3 Sterne Gefrierfach

Nischenhöhe 88cm

wechselbarer Türanschlag

Schlepptürtechnik



| Technische Daten                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbau-Kühlschrank              |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät           |
| Klimaklasse                                                                                 | N (Umgebungstemperatur 16-32°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                               |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 143 kWh/Jahr                    |
| Nutzinhalt Gesamt                                                                           | 118 Liter                       |
| Nutzinhalt Kühlen                                                                           | 104 Liter                       |
| Nutzinhalt Gefrieren                                                                        | 14 Liter                        |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 3 Sterne                        |
| Gefriervermögen in 24 Stunden                                                               | 2,00 Kg                         |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 13,00 Stunden                   |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                               |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                           |
| Kühlmittelmenge                                                                             | 27 Gramm                        |

| Technische Daten                                |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Angabe zum Gerät                                | Einbau                   |
| Ausstattung                                     |                          |
| regelbares Thermostat                           | ja                       |
| Kompressor                                      | 1                        |
| wechselbarer Türanschlag                        | ja                       |
| Schleppscharniere                               | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                           | automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                        | manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                         | ja                       |
| Glasablagen Kühlraum                            | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                      | 3                        |
| Eierablagen                                     | 1                        |
| Gefrierfachklappen                              | 1                        |
| Logistik                                        |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                       | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                  | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht                                    | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                   | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                  | 218 Stück                |
| Garantie                                        | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                   | 20784                    |
| EAN Nummer                                      | 4030608207842            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Abbildung kann vom Original abweichen



**A**

# Einbaubackofen EB7IX

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

64 Liter Garraum



| Technische Daten                                                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Farbe der Front                                                             | Edelstahl / Schwarz                                                                                                                                     |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,66 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,82 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 64 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Restwärmeanzeige                                                            | Ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Umluft, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill mit Oberhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Maximale Leistung                                                           | 2200 Watt                                                                                                                                               |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                                                                                                                                          |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                                                                                                                                   |
| Angabe zum Gerät                                                            | Einbau                                                                                                                                                  |

| Ausstattung |                |
|-------------|----------------|
| Grill       | Ja             |
| Umluft      | Yes            |
| Backofentür | Schwarzes Glas |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Backofentür Glasschichten | 3                               |
| Vollglasinnentüre         | Yes                             |
| Gehäusekühlung            | Yes                             |
| Griff und Knöpfe          | Edelstahl / Plastik + Edelstahl |
| Seitenracks               | Yes                             |
| Teleskopauszüge           | Nein                            |
| Fettpfanne                | Yes                             |
| Grillrost                 | Yes                             |
| Kabellänge                | 150,00 cm                       |
| Stecker (Schutzkontakt)   | Yes                             |
| ECO-Modus                 | Yes                             |

| <b>Logistik</b>                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Einbaumaße Höhe                    | 60,00 cm      |
| Einbaumaße Breite                  | 59,50 cm      |
| Einbaumaße Tiefe                   | 55,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe   | 64,30 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite | 62,50 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe  | 57,20 cm      |
| Nettogewicht Ofen                  | 28,00 kg      |
| Bruttogewicht Ofen                 | 32,00 kg      |
| Containermenge 40HQ                | 300 Stück     |
| Garantie                           | 2 Jahre       |
| Artikelnummer                      | 23477         |
| EAN Nummer                         | 4030608234770 |
| EPREL-Registrierungsnummer         | 2352513       |
|                                    |               |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | PKM      |
| Modellkennung                                       | EB7IX    |
| Anzahl der Garräume                                 | 1        |
| <b>Garraum 1</b>                                    |          |
| Energieeffizienzindex                               | 80,5     |
| Energieeffizienzklasse                              | A        |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,66 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,82 kWh |
| Wärmequelle                                         | Strom    |
| Volumen                                             | 64 Liter |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/08/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2352513

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352513>

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@pkm-online.de](mailto:info@pkm-online.de)

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**

Neuer Wall 2-6  
47441 Moers  
Deutschland