

## Einbau-Herdset Edelstahl

MEGA SET 2 AN

### BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse A
- + 54 Liter Garraum
- + 5 Backstufen (inkl. Umluft)
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis und Bräterzone
- + Restwärmeanzeige (Kochfeld)

UVP **599,00 €**

### AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur:	50° – 250°C
Beheizungsarten:	5
	Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Grill, Doppelgrill (Oberhitze mit Grill), Doppelgrill mit Umluft (Oberhitze, Grill mit Umluft)
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz, Edelstahlblende
Glasschichten:	2
Griff:	Aluminium / silber lackiert
Steuerung:	Knebel / silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1

### AUSSTATTUNG – KOCHFELD

Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone:	Maximale Leistung: 6100 W
Einstellbare Kochstufen pro Kochzone:	6
Restwärmeanzeige:	Ja
Technische Daten der Kochfelder:	2 x Ø 165 mm / 1200 W
	1 x 165-270 mm / 900-1100 W
	1 x Ø 160-200 mm / 700-1000 W

## TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	90,0
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus:	Konventionell: 0,86 kWh
	Umluft: 0,78 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Größe des Geräts:	mittel: 35l ≤ Volumen < 65l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	2300 Watt
Volumen des Garraums:	54 Liter

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 x 55 / 30,5 kg
Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T):	58 x 56 x 55
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm (H x B x T):	3 x 55,5 x 48
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	79 x 66 x 61 / 43 kg

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
MEGASET2AN	4260287646131	599,00 €

Brand name <i>Warenzeichen</i>	<b>respekta®</b>			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	<b>Megaset 2 AN</b>			
Number of heat sources <i>Anzahl der Heizquellen</i>	3			
Energy efficiency Index <i>Energieeffizienzindex</i>	EEI	93,9		
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>	EEI cavity	A		
Number of cavities <i>Anzahl Backröhren</i>		1		
Usable volume of cavity <i>Nutzvolumen der Backröhre</i>	1	Rate Wert	54	L
Energy consumption per cycle > bottom heat only <i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; nur Unterhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	--	kWh
Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat <i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; Unter- und Oberhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	0,73	kWh
Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection <i>Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	0,8	kWh

**Produktdatenblatt**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

**respekta®**

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung:KG 146 Retro A++**

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät: [nein] Bauart: [freistehend]

Weinlagerschrank: [nein] Anderes Kühlgerät: [nein]

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	1456	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)
	Breite	545	
	Tiefe	626	
EEI	99,6	Energieeffizienzklasse	[E]
Luftschallemissionen (in dB(A) re	41	Luftschallemissionsklasse	[C]
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	174	Klimaklasse:	[N-ST]
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(16)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(38)
Winterschaltung	[nein]		

Fachparameter:

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach für frische Lebensmittel	[Ja]	172	8		[A]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	39		2,0	[M]
Zwei-Sterne-Abteil	[nein]				
Fach mit variabler Temperatur	[nein]				

**Für Vier-Sterne-Facher**

Schnelleinfrierfunktion	[nein]
-------------------------	--------

---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	[A]

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).  
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.  
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

**respekta Kühl-Gefrierkombination**

**Typ / Modell: KG 146 Retro CA++ (Stand 2021)**



Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	7 - Kühl - Gefriergerät
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch in kW/h	174,00 kWh/ Jahr
Gesamtinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer in L	211 Liter
Gesamtnutzhalt aller Gefrierfächer in L	172 Liter / 39 Liter
Sterne Kennzeichnung:	4*
automatisches Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil:	- / -
max. Lagerzeit bei Störungen:	8,00 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2,00 kg
Klimaklasse*2:	N-ST
Empfohlene Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) und Geräuschemissionsklasse	41 dB(A)
Einbaugerät:	Nein
Weinschrank 3:	-
<sup>2</sup> kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen	
<sup>3</sup> Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt	

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Türanschlag:	rechts, nicht wechselbar
Abtauverfahren im Kühlteil / Gefrierteil:	automatisch / manuell
Beleuchtung im Kühlteil:	1 x 1,5 W LED
Glasablagen:	2
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	1
Türablagen / Eierablage	4 / 1
Ablage im Gefrierteil:	1
Energieeffizienzklasse E, Retro Design, 4*Gefrierfach, Gerätemaße: 145,6 x 54,5 x 62,6 cm, 2 verstellbare Füße vorne, Automatisches Abtauen des Kühlteils	

**Abmessungen**

Gerätemaße cm (H x B x T) / Gewicht:	145,6 / 54,5 / 62,6 / 48 kg
Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht:	150,7 / 57,5 / 66,5 / 52,0 kg

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
KG146RETROCA++	cream	4260458243169	499,00 €







## Lola Kaminhaube

CH 22059 IX

- + Energieeffizienzklasse D
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Breite: 60 cm
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich

**D**



Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	57,1 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	9,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	16,1 lux / W
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	66 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	165 m <sup>3</sup> /h / 395 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	49 dB(A) / 68 dB(A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–



Steuerung	Drucktasten
Korpus	Edelstahl
Schacht	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen	3
Beleuchtung max.	2 x 3 W
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	96 W

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht	56-86 x 59,8 x 45 cm / 5,82 kg
Maße mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht	51 x 65,2 x 29,3 cm / 8,25 kg

## ARTIKELNUMMER

CH22059IX

## EAN

4260683873674

## ZUBEHÖR

## EAN

Metallfettfilter: 0962KIT0010805

8020283043794

Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter 9999F004791S (1 Stück)

8020283026865