











Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	respekta
Modellkennung	CH21060SBZ
Jährlicher Energieverbrauch	35,2 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	14,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz	57,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	73,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	274 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	377 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	54 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	62 dB

Oven of Combi-set Data sheet / Datenblatt Einbau-Backofen von Backofen-Set	
According to Regulation 65/2014EC Nach Verordnung 65/2014EU	
Brand name <i>Warenzeichen</i>	RESPEKTA®
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	HS2000-26
Energy efficiency Index <i>Energieeffizienzindex</i>	EEI cavity 90
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>	EEI cavity A
Energy consumption per cycle > in conventional mode <i>Energieverbrauch per Zyklus > im konventionellen Modus</i>	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i> 0,83 kWh
Energy consumption per cycle > in circulating air mode <i>Energieverbrauch per Zyklus > im Umluft Modus</i>	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i> 0,71 kWh
Number of cavities <i>Anzahl Garräume</i>	1
Type of Heat source <i>Art der Wärmequelle</i>	X Electric / <i>Elektrisch</i>
	Gas
Usable volume of cavity <i>Nutzvolumen des Garraums</i>	Rate <i>Wert</i> 56 L

Hob of Combi-set		Data sheet / Datenblatt		Kochfeld von Backofen-Set		
According to Regulation 66/2014EC				Nach Verordnung 66/2014EU		
Brand name Warenzeichen		RESPEKTA®				
Type / Model Typ / Modell		HS2000-26				
Type of appliances Art des Gerätes		X	electric Elektrisch			
			gas Gas			
Number of heating zones / surfaces / burner Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner		4				
Heating technologie Heiztechnik			solid plates Kochplatten			
		X	radiant Strahler			
			induction Induktion			
Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld		Ø 1	Ø 2	Power/Leistg. W	Energy Cons.	
Cooking Zones data Kochzonen Daten		hl	155mm	--	1200	189,8 Wh/kg
		hr	190mm	--	1800	190,7 Wh/kg
		vl	190mm	--	1800	190,8 Wh/kg
		vr	155mm	--	1200	194,2 Wh/kg
Energy consumption of hob Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld		EC electric hob	191,4			Wh/kg


 BEFINDET SICH
 IN PACKSTÜCK 7.

 KO 01 8*30
 14 X

 KN 03 7*50
 8 X

 PL 12
 8 X

 PP 01
 4 X

 PN 01 SOFT CLOSE
 2 X

 PD 01
 2 X

 STR-SIN
 2 X

 STR-KAVA
 2 X

 STR-HAT
 2 X

 STR-TAK
 2 X

 EU 01 6*11
 6 X

 DR 27 3,5*16
 20 X

 DR 20 4*20
 4 X

 DR 42 4*30
 4 X

 KV 01 1,5*20
 20 X

 KL 01 4 mm
 1 X

 UC 06
 4 X


 UC 08 (96mm)
 2 X

 SP 01
 2 X





 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.


KO 01
14x

2.



DR 27
PD 01

EU 01

PP 01
4x

EU 01

3.



2x
PN 01

DR 27




4.

STR- KAVA




5.

UC 06




8

UC 08




DR 20
4x

6.




STR- KAVA




DR 27

7.





STR- HAT





STR- HAT
2x


8.



9.



10.




8x



KN 03

PL 12


11.



KV 01


8 mm

12.




UC 06

10







UC 08

UC 06



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube
wird die Fronteinstellung in
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube
wird die Front in der vertikalen
Richtung eingestellt!**


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.




NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




Bohrer Ø5




30min


 16*820*555
 2x

2


 16*568*511
 1x

3


 16*568*205
 1x

1

 16*597*117
 1x

4

 BEFINDET SICH
 IN PACKSTÜCK 7.

 KO 01 8*30
 10 X

 KN 03 7*50
 4 X

 PL 12
 4 X

 SP 01
 2 X

 DR 25 4*25
 2 X

 DR 42 4*30
 4 X



 AK 145
 4 X

 KL 04 4 mm
 1 X




 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.



2.



3.










Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


 KO 01 8*30
 16 X

 KN 03 7*50
 10 X

 PL 12
 10 X

 SP 01
 2 X

 DR 27 3,5*16
 16 X

 DR 42 4*30
 4 X

 PN 01 SOFT CLOSE
 4 X

 PD 01
 4 X

 KL 04 4 mm
 1 X



 UC 06 M4*20
 4 X

 UC 08 (Lochabstand 96 mm)
 2 X



 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.




2.




3.



4.






5.




10x

KN 03


PL 12



6.



Mit Ø5mm Bohrer durchbohren




Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5




20min





Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



Küchenblock 280 cm

16*561*330
2x

16*468*280

1x

④

16*468*306

2x

①

16*559*497

1x


BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK
7.

⑤

3*559*481

1x

③



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*30

8 X



KN 03 7*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

2 X



PD 01

2 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5*16

8 X



DR 42 4*30

4 X



KV 01 1,5*20

10 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

1 X



UC 06

2 X




KL 01 4 mm


1 X



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5




30min




Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




Küchenblock 280 cm



16*561*330

2x



16*968 - 1068*280

1x

④

16*968 - 1068*306

2x

①


3*559*981 - 1081

1x

③


16*559*497 - 547

1x




16*559*497 - 547

1x



DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*30

8 X



KN 03 7*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5*16

16 X



DR 42 4*30

4 X



KV 01 1,5*20

20 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

2 X



UC 06

4 X





KL 01 4 mm




1 X


 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.




2.




zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.




zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank




5 6



4.



5.



8x

KN 03

PL 12

2x


DR 42

AK 103

B > 40mm

HK 01 PL 16





6.



7.

50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>