Oven of Combi-set	**Data sheet / *Datenblatt***	***Einbau-Backofen von Backofen-Set***
According to Regulation 65/2014EC		*Nach Verordnung 65/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*	respekta®			
Type / Model *Typ / Modell*	**15120000000226** **HS2201-26**			
Energy efficiency Index *Energieeffizienzindex*	EEI cavity	92.9		
Energy Efficiency Class (D to A+++) *Energieeffizienzklasse (D to A+++)*	EEI cavity	**A**		
Energy consumption per cycle > in conventional mode *Energieverbrauch per Zyklus > im konventionellen Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,81	kWh
Energy consumption per cycle > in circulating air mode *Energieverbrauch per Zyklus > im Umluft Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,79	kWh
Number of cavities *Anzahl Garräume*		**1**		
Type of Heat source *Art der Wärmequelle*	**X**	Electric / *Elektrisch*		
		Gas		
Usable volume of cavity *Nutzvolumen des Garraums*		Rate *Wert*	72	L

Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:	＜0.8W
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:	N/A
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:	＜20min
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:	N/A
This product contains a light source of energy efficiency class G. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Hob of Combi-set	**Data sheet / *Datenblatt***	***Kochfeld von Backofen-set***
According to Regulation 66/2014EC		*Nach Verordnung 66/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*			respekta®				
Type / Model *Typ / Modell*			**15120000000226** **HS2201-26**				
Type of appliances *Art des Gerätes*		**X**	electric *Elektrisch*				
			gas *Gas*				
Number of heating zones / surfaces / burner *Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner*		**4**					
Heating technologie *Heiztechnik*			solid plates *Kochplatten*				
		X	radiant *Strahler*				
			induction *Induktion*				
Vitro ceramic hob / *Glaskeramik Kochfeld*		**Ø 1**	**Ø 2**	**Power/Leistg. W**	**Energy Cons.**		
Cooking Zones data *Kochzonen Daten*	hl	140mm	--	1200	192,2	Wh/kg	
	hr	140mm	245mm	1100/2000	200,0	Wh/kg	
	vl	140mm	210mm	1000/2200	183,9	Wh/kg	
	vr	140mm	--	1200	192,2	Wh/kg	
Energy consumption of hob *Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld*		EC electric hob	**192,1**			Wh/kg	

Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:	N/A
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:	＜0.5W
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:	N/A
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:	＜20min

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Cooker hood	**Data sheet / *Datenblatt***			***Dunstabzugshaube***
nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014				
Brand name *Warenzeichen*		**Respekta®**		
Type / Model *Typ / Modell*		**CH 22010 SBZ**		
Annual Energy Consumption *Jährliche Energieverbrauch*	**AEC** hood	35.2		kWh
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)	**EEI** hood	**B**		
Fluid Dynamic Efficiency *Fluiddynamische Effizienz*	**FDE** hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	14.2	**D**
Lighting efficiency (in watts) *Beleuchtungseffizienz (in Watt)*	**LE** hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	57	**A**
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)		Rate / Class *Wert / Klasse*	73.5	**D**
Air flow rate at best efficiency point *Luftvolumenstrom im Bestpunkt*	**Q** BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	213.0	m3 /h
Air pressure at best efficiency point *Luftdruck im Bestpunkt*	**P** BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	150	Pa
Maximum air flow *Maximaler Luftstrom*	**Q** max	Rate / Unit *Wert / Einheit*	377.0	m3 /h
Working points highest setting *Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb*			377.0	m3 /h
Working points lowest setting *Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb*			274.7	m3 /h
Electric power input at best efficiency point *Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt*	**W** BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	62.6	W
Nominal power of the lighting system *Nennleistung des Beleuchtungssystems*	**W L**	Rate / Unit *Wert / Einheit*	1.3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface *Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche*	**E** middle	Rate / Unit *Wert / Einheit*	72	LUX
Power consumption in standby mode *Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand*	**P_s**	Rate / Unit *Wert / Einheit*	-	W
Power consumption in off mode *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand*	**P_o**	Rate / Unit *Wert / Einheit*	0	W
Sound power level *Schallleistungspegel*	**L_{wa}**	min./max.dB Min./Max.dB	54/62	dB

Manufacturer:NEG Novex,
Großhandelsgesellschaft für, Elektro-undHaustechnik GmbH, Chenover StraBe 567117 Limburgerhof, Germany
Tel/Fax: +49 6232 29850-0 E-mail: info@neg-novex.de Website: www.respekta.de

Svea
Konkave Schräghaube Glas schwarz, 60 cm

CH 22010 SBZ

B

+ Energieeffizienzklasse B
+ Metallgehäuse mit Glasschirm
+ Breite: 60 cm
+ Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
+ 3 Leistungsstufen
+ LED-Beleuchtung
+ Abluft & Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	35,2 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	57 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	73,5 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	274,7 – 377 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54 – 62 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	schwarz
Korpus	Stahlblech schwarz lackiert
Schacht	Stahlblech schwarz lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	70 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	73,9–111,9 x 59,8 x 34 cm/9,7 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	39,2 x 64,8 x 46,2 cm/ 11,6 kg

ZUBEHÖR	EAN
Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 2 x MIZ 7000	4260683870529
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 6000	4260683870512

ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
CH22010SBZ	schwarz	4260683870369

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Aleksi

Einbaugeschirrspüler, 60 cm, vollintegriert

GSP 60 V

- + 6 Programme
- + 2 Sprühebenen
- + Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- + LED-Display

E



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Maßgedecke	12
Energieeffizienzklasse Skala A – G	E
Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen	92 kW/h
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,49 W
Leistungsaufnahme im Standby Modus	–
Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus	11 L
Reinigungsleistungsindex	1,125
Trocknungsleistungsindex	1,065
Standardprogramm	ECO 45 °C
Dauer Eco Programm in h:min	03:40
Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse	49 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Innenraum	rostfreier Edelstahl
Bedienblende	Kunststoff / schwarz
6 Programme	Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30) , Kurzprogramm (00:30)
Steuerung	Elektroniktasten
Display	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße	50 mm
Länge Ablaufschlauch	138 cm
Länge Zulaufschlauch	150 cm
Kabellänge	150 cm
Verstellbarer Oberkorb	Ja
Tellerhalter	klappbar
Tassenhalter	2
Besteckkorb	1

BESONDERHEITEN

Halbe Beladung	Ja
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Restlaufanzeige	Nein
Kindersicherung	Nein
Klarspüler und Regeneriersalzanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja

ZUBEHÖR	EAN
Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop)	4016417043888

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 59,8 x 55 cm / 33 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82 – 86,5 x 60 x 58 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg

ARTIKELNUMMER	AUSSTATTUNG	EAN
GSP60V	ohne Aquastop	4260683871854
GSP60VAS	mit Aquastop	4260683876996

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: GSP60V

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität[(a)] (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	55
EEI[(a)]	55,9	Energieeffizienzklasse[(a)]	E	
Reinigungsleistungsindex[(a)]	1,125	Trocknungsleistungsindex[(a)]	1,065	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,923	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11,0	
Programmdauer[(a)] (h:min)	3:40	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen[(a)] (dB (A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse[(a)]	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,49	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.respekta.info

[(a)] für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01

EPREL-Eintragungsnummer 734880 https://eprel.ec.europa.eu/qr/734880

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.info

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:
Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

EN - PRODUCT INFORMATION SHEET				
Supplier's name or trade mark:		**respekta**		
Supplier's address:		**NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenover**		
Model identifier:		**131201441400-10**		
Type of refrigerating appliance:				
Low-noise appliance:		No	**Design type:**	**Built-in**
Wine storage appliance:		**No**	**Other refrigerating appliance:**	**Yes**
General product parameters:				
Parameter		**Value**	**Parameter**	**Value**
Overall dimensions (millimetre)	**Height**	**1445**	**Total volume (dm³ or l)**	**209**
	Width	**540**		
	Depth	**545**		
EEI		**100**	**Energy efficiency class**	**E**
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		**37**	**Airborne acoustical noise emission class**	**C**
Annual energy consumption (kWh/a)		**178**	**Climate class:**	**temperate/**
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		**16**	**Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable**	**32**
Winter setting		No		

Compartment Parameters:					
Compartment type		**Compartment parameters and values**			
		Compartment Volume (dm³ or l)	**Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3**	**Freezing capacity (kg/24 h)**	**Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)**
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	172.3	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	Yes	37.6	-18	2.6	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M

FOR 4-STAR COMPARTMENTS	
Fast freeze facility	**No**
For wine storage appliances	
Number of standard wine bottles	-
Light source parameters(a,b):	
Type of light source	LED
Energy efficiency class	F
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:	24
Additional information:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.RESPEKTA.INFO

(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).

DE - PRODUKTINFORMATIONSBLATT				
Name oder Warenzeichen des Lieferanten:		**respekta**		
Adresse des Lieferantenb:		**NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenover**		
Modellbezeichnung:		**131201441400-10**		
Typ des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:		Nein	**Ausführung:**	**Eingebaut**
Weinlagergerät:		**Nein**	**Sonstiges Kühlgerät:**	**Ja**

Allgemeine Produktparameter:				
Parameter		**Wert**	**Parameter**	**Wert**
Gesamtabmessungen (Millimeter)	**Höhe**	**1445**	**Gesamtvolumen (dm³ oder l)**	**209**
	Breite	**540**		
	Tiefe	**545**		
EEI		**100**	**Energieeffizienzklasse**	**E**
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		**37**	**Luftschallemissionsklasse**	**C**
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		**178**	**Klimaklasse:**	**temperiert/**
Minimale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		**16**	**Maximale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist**	**32**
Wintereinstellung		Nein		

Fachparameter:					
Typ des Fachs		**Fachparameter und -werte**			
		Fachvolumen (dm³ oder l)	**Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen**	**Gefrierkapazität (kg/24h)**	**Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung)**
Speisekammer	Nein	0.0	17	-	M
Weinlager	Nein	0.0	12	-	M
Keller	Nein	0.0	12	-	M
Frischkost	Ja	172.3	4	-	A
Kühlen	Nein	0.0	2	-	M
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	0.0	0	-	M
1 Stern	Nein	0.0	-6	-	M
2 Sterne	Nein	0.0	-12	-	M
3 Sterne	Nein	0.0	-18	-	M
4 Sterne	Ja	37.6	-18	2.6	M
2-Sterne-Bereich	Nein	0.0	-12	-	M
Fach mit variabler Temperatur	Nein	0.0	-	-	M

FÜR 4-STERNE-FÄCHER	
Schnellgefrierfunktion	**Nein**

Für Weinlagergeräte	
Anzahl der Standardweinflaschen	-

Lichtquellenparametera,b:	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestdauer der Herstellergarantie:	24
Zusätzliche Informationen:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: : WWW.RESPEKTA.INFO

a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt.
b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen.

Samu
Einbau Kühl-/Gefrierkombination

131201441400-10

E

+ Energieeffizienzklasse E
+ **** Gefrierfach
+ 210 L Gesamtnutzinhalt
+ Wechselbarer Türanschlag
+ Für Nieschenmaß mit der Höhe von 144 cm



TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 – Kühl-/Gefriergerät
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	178 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	172 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	38 L
Sterne Kennzeichnung	****
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	2,6 kg
Klimaklasse	N
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 32 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	37 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	2 Watt
Verstellbare Füße	Nein
Schleppscharniere	Ja
Kabellänge	210 cm
Glasablagen	4
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	144,5 x 54 x 54,5 cm / 38,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	144,5 - 146,5 x 56 - 57 x 55 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	150,9 x 58,4 x 57,7 cm / 41,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131201441400-10	GKE144-10	Weiß	4262421974131	1847383

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten