



EB-3360E

Einbaubackofen
Artikelnummer: 113000P
EAN: 403889060064

Spezifikationen

- Backofennutzinhalt: 59 Liter
- 2-fach verglaste Backofentür
- Temperaturkontrollleuchte
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

3 Backofen Funktionen

- Unterhitze
- Oberhitze
- Ober- und Unterhitze

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240V / 50 Hz
- Anschlussleistung: 2,25 KW
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,75 kW/h
- Energieverbrauch Umluft: --- kW/h
- Geräuschemissionen: < 51 dB/A
- Kabellänge: 150 cm

Logistik

- Abmessungen Backofen in mm: 595 x 595 x 531
- Abmessung Verpackung Backofen in mm: 660 x 665 x 585
- Nettogewicht Backofen: 28,50 kg
- Bruttogewicht Backofen: 32,50 kg





Vollintegrierter Geschirrspüler EGSP 1261V

Beschreibung

Mit seinen 6 verschiedenen Programmen ist der EGSP 1261V auf alles vorbereitet

Highlights

- ✓ Artikelnummer: 1134000P
- ✓ 6 Programme
- ✓ Energieeffizienzklasse E
- ✓ Bedienpanel aus Edelstahl
- ✓ Aqua-Stop-Schlauch

UVP: 569,00 €




Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Vollintegrierter Geschirrspüler
Steuerung	elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
Energieverbrauch Standardprogramm	0,922 kW/h
jährlicher Energieverbrauch	92,2 kWh/Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm	11 Liter
jährlicher Wasserverbrauch	1100 Liter/Jahr
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Leistung	1850 Watt
Reinigungstemperaturen	40 / 44 / 45 / 60 °C
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,49 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,60 Watt
Programmdauer Standardreinigungszyklus	237 Minuten
Farbe	Silber, Edelstahl-Bedienpanel
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
Innenraum	Edelstahl
Heizelement	verdeckt
Programme	Intensiv, Schnell, ECO, Vorspülen, Glas, 90 Min.
Bedienung	Elektroniktasten
Sprühebenen	2
Körbe	2
Tassenhalter	4 x klappbar
Besteckkorb	1
höhenverstellbare Füße	2x vorne / 1 x hinten
Wasserenthärtungsfunktion	ja
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	ja
Aqua Stop	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	81,50 x 59,80 x 55,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	89,00 x 64,50 x 64,50 cm
Nettogewicht	37,00 Kg
Bruttogewicht	43,00 Kg
Containermenge	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40069
EAN Nummer	4038889060125
UVP	569,00 €

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Technische Zeichnungen



Einbaukühlschrank EKS 1660

Beschreibung

Dank der LED-Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet

Highlights

- ✓ Artikel-Nummer: 1132000P
- ✓ Energieeffizienzklasse F
- ✓ Nischenhöhe 88cm
- ✓ Schlepptürtechnik
- ✓ 118 Liter Nutzinhalt




UVP: 349,00 €

Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Einbaukühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	F
jährlicher Energieverbrauch	178 kWh/Jahr
Nutzzinhalt Gesamt	118 Liter
Nutzzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	14 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
max. Lagerzeit bei Störungen	6,50 Stunden
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Kühlmittel	R600a
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	ja
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Abtauverfahren Kühlen	Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	Manuell
Glasablagen Kühlraum	1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1
Türablagen	3
Eierablagen	1
Gefrierfachklappen	1
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	87,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	94,00 x 57,00 x 56,00 cm
Nettogewicht	29,00 Kg
Bruttogewicht	31,00 Kg
Containermenge	218 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	21526
EAN Nummer	4038889060095
UVP	349,00 €

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Technische Zeichnungen

Dunstabzugshaube
Artikelnummer: 1133000P
EAN: 4038889060118

Spezifikationen


- 60 cm Wandesse
- Umluft** - oder Abluftbetrieb*
- 3 Leistungstufen
- Bedienung per Drucktasten
- LED Beleuchtung
- 2 Spülmaschinengeeignete Aluminiumfettfilter
- 2 teiliger Edelstahlsschacht
- Luftaustritt: 150mm Durchmesser

Technische Daten

- jährlicher Energieverbrauch: 29 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: B
- Fluidynamische Effizienz: 14,48
- Fluidynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz 42,1 Lux
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Fettabscheidegrad: 72,03%
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Geräuschemissionen bei min. / max. Geschwindigkeit: 57dB / 64 dB
- Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit: 164 m³/h / 342 m³/h
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 Watt
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 Watt
- Anschlußwert: 67 Watt
- Leistungsaufnahme des Lichtsystems 2,0 Watt
- Spannung / Frequenz: 220-240V / 50Hz

Logistik

- Abmessung Gerät in mm: 580-960 x 600 x 475
- Abmessung Verpackung: 640 x 540 x 230
- Nettogewicht / Bruttogewicht: 6,70 kg / 8,70 kg



*= Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung 150 mm / Bohrung 160 mm)

**= zum Umluftbetrieb wird der Kohlefilter XYZ benötigt.



KMC-73260

Autarkes Glaskeramikkochfeld

Artikelnummer: 1130500P

EAN: 4038889060088

Spezifikationen


- Bedienung: Touch Control
- 9 Heizstufen je Kochstelle
- Temperaturkontrollleuchte
- 2 x 192 mm Kochfelddurchmesser
- 2x 157 mm Kochfelddurchmesser

Funktionen

- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Timer bis zu 99 Minuten

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240V / 50-60 Hz
- 1200 Watt Leistung je 157 mm Kochfeld
- 1800 Watt Leistung je 192 mm Kochfeld
- Kabellänge: 120 cm



Logistik

- Abmessungen Kochfeld in mm: 52 x 590 x 520
- Abmessung Verpackung Kochfeld in mm: 135 x 650 x 560
- Nettogewicht Kochfeld: 8,50 kg
- Bruttogewicht Backofen: 9,85 kg