


EN - PRODUCT INFORMATION SHEET						
Supplier's name or trade mark:			Respekta			
Supplier's address:	-					
Model identifier:	131200841300-10					
Type of refrigerating appliance:		•				
Low-noise appliance:		No	Design type:		Freestanding	
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance	:	Yes	
ŭ ,,	G	Seneral produ	ct parameters:			
Parameter		Value	Parameter		Value	
	Height	838				
Overall dimensions (millimetre)	Width	480	Total volume (dm³ or l)		82	
, ,	Depth	560	1 ' '			
EEI		100	Energy efficiency class		Е	
Airborne acoustical noise emissions (pW)	dB(A) re 1	41	Airborne acoustical noise em	nission class	С	
Annual energy consumption (kWh/a)		106	Climate class:		temperate/tropica	
Minimum ambient temperature (°C), fo refrigerating appliance is suitable	r which the	16	Maximum ambient temperatu which the refrigerating applia	re (°C), for	43	
Winter setting		No	3 4 4 5 G 4 7 G 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
			t Parameters:			
			Compartment paramet	ters and values		
Compartment type		Compartm ent Volume (dm³ or I)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Pantry	No	0.0	17	-	М	
Wine storage	No	0.0	12	-	M	
Cellar	No	0.0	12	-	М	
Fresh food	Yes	73.8	4	-	А	
Chill	No	0.0	2	-	М	
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	М	
1-star	No	0.0	-6	-	М	
2-star	Yes	8.2	-12	-	М	
3-star	No	0.0	-18	-	М	
4-star	No	-	-18	-	М	
2-star section	No	0.0	-12	-	М	
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	М	
Fast freeze facility	FC	OR 4-STAR CO	OMPARTMENTS		No	
	F	or wine stora	age appliances			
Number of standard wine bottles					-	
	L	ight sourc <u>e p</u>	arameters(a,b):			
Type of light source					LED	
Energy efficiency class						
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:					24	
				EN 60704-2	-14/EN 60704-3	
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.RESPEKTA.INFO						
(a) as determined in accordance with Co	mmission Del	egated Regula	ition (EU) 2019/2015 (2).			







Respekta®



Levin Miniküche 100 cm

Korpus & Fronten Weiß

- + Maße gesamt (H x B x T) 87 x 100 x 60 cm
- + Mit integriertem Glaskeramikkochfeld
- + Wahlweise mit Unterbaukühlschrank
- + Wechselseitig aufbaubar



AUSSTATTUNG

1 Spülenunterschrank	50 cm
1 Nische für Unterbaukühlschrank	50 cm
Spülenabdeckung mit integriertem Glaskeramikkochfeld	100 cm

Korpus

WEISS

Front

WEISS

BESONDERE MERKMALE

- + Arbeitshöhe 87 cm
- + Edelstahl Spülenabdeckung
- + Spülenabdeckung Ablauf mit Siebkorb 90 mm
- + Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

геѕректа®

GUSTAV – UNTERBAUKÜHLSCHRANK KSU50-10 131200841300-10

Energieeffizienzklasse	Е
Energieverbrauch / Jahr	106 kWh
Luftschallemission	41 dB (A)
Nutzinhalt Kühlfach	74
Nutzinhalt 2* Gefrierfach	8
Maße (H x B x T)	83,8 x 48 x 56 cm



BODO - PANTRYAUFLAGE MIT GLASKERAMIKKOCHFELD

2 Kochzonen	
Leistungsstufen	3
Anschlusskabel mit Stecker	Ja



ERHÄLTLICH IN FOLGENDEN VARIATIONEN



ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
MK100WCSV	mit Kühlschrank	4260515339316
PantryOKCS	ohne Kühlschrank	4260515332850

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover

Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 131210841300-10

Δrt	2Ah	Kuhl	geräts:
\neg ı	ucs	Nulli	gciats.

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
	Höhe	838		
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Brei- te	480 Gesamtrauminhalt (in dm oder I)		82
(III Willillilleter)	Tiefe	560	oder ij	
EEI	1	-	Energieeffizienzklasse	Е
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	С
Jährlicher Energieverbra kWh/a)	uch (in	128	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, tro- pische Zone
Mindestumgebungstem (in °C), für die das Kühlge eignet ist		16	Höchstumgebungstempe- ratur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

		Fachparamete	er und #werte	
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder I)	Empfohle- ne Tempe- raturein- stellung für eine optimier- te Lebens- mittellage- rung (in °C) Diese Ein- stellungen	Gefrierver- mögen (in kg/24h)	Defrosting type (au- to-defrost=A, ma- nual defrost=M)
			Kg/ 2411)	nuai den ost-ivij

			Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Ja	8,0	-	-	M
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle Energieeffizienzklasse -

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2104623

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2104623

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H Website: www.respekta.info

austechnik GmbH

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust Website: www.respekta.de

echnik GmbH

E-Mail-Adresse: info@neg-novex.de Telefonnummer: 0623646320

Anschrift:

Chenover Strasse 5 67117 Limburgerhof

Deutschland

Respekta®



Gustav

Unterbaukühlschrank

131210841300-10

- + Energieeffizienzklasse E
- + 84 cm Nischenmaß
- + *** Gefrierfach
- + 82 L Gesamtnutzinhalt
- + Wechselbarer Türanschlag
- + verstellbare Füße
- + automatisches Abtauen

















TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	5 - Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	128 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	74 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	8 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / -
Max. Lagerzeit bei Störungen	_
Gefriervermögen in 24 Std.	_
Klimaklasse	T-N
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 43 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	41 dB (A) / C
Unterbaugerät	Ja

Respekta®

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	2 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	250 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Integrierte Türablagen	3, inklusive integrierter Eierablage

ZUBEHÖR

Eiswürfelbereiter	1
-------------------	---

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	83,8 x 48 x 56 cm / 23,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	84 x 48,5 x 56,5 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	87,8 x 51,9 x 58,7 cm / 25,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131210841300-10	KSU51-10	Weiß	4262421976876	2104623

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover

Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 131210841300-10

			•• -
Δrt	2Ah	Kuhl	geräts:
\neg ı	ucs	Nulli	gerats.

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
	Höhe 838			
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Brei-	480	Gesamtrauminhalt (in dm ³	82
(iii iviiiiiiietei)	te oder I) Tiefe 560			
EEI		-	Energieeffizienzklasse	Е
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	С
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		128	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, tro- pische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstempe- ratur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

		Fachparamete	er und #werte	
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder I)	Empfohle- ne Tempe- raturein- stellung für eine optimier- te Lebens- mittellage- rung (in °C) Diese Ein- stellungen	Gefrierver- mögen (in kg/24h)	Defrosting type (au- to-defrost=A, ma- nual defrost=M)
			J. ,	

			Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Ja	8,0	-	-	M
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle Energieeffizienzklasse -

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2104623

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2104623

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H Website: www.respekta.info

austechnik GmbH

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust Website: www.respekta.de

echnik GmbH

E-Mail-Adresse: info@neg-novex.de Telefonnummer: 0623646320

Anschrift:

Chenover Strasse 5 67117 Limburgerhof

Deutschland