





EN - PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier's name or trade mark:		Respekta			
Supplier's address:		-			
Model identifier:		131200841300-10			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	838	Total volume (dm³ or l)		82
	Width	480			
	Depth	560			
EEL		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		106	Climate class:		temperate/tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	73.8	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	Yes	8.2	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	No	-	-18	-	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M
FOR 4-STAR COMPARTMENTS					
Fast freeze facility				No	
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles				-	
Light source parameters(a,b):					
Type of light source				LED	
Energy efficiency class				F	
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:				24	
Additional information:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Web link to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.RESPEKTA.INFO					
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).					




7,8mm x 35mm DB 10x	7mm x 50mm KN 8x	04 mm IBS 1x
Topfband TB 2x	3,5mm x 16mm S 16 8x	Abdeckkappe AK 8x
Gleiter + Nagel 4x	Griff 1x	GR 3,9mm x 30mm (Passend zum Griff) S 25 2x


ACHTUNG!!!
Produkt-ID:
21Fr
Bei einer Reklamation von Mobilteilen bitten wir Sie auch diese Produkt ID Nr. Ihrem Händler mitzuteilen.




„Legen Sie bevor Sie bohren eine geeignete Holzunterlage auf die Vorderseite der Front. Dies verhindert eine Beschädigung der Front Vorderseite.“





Schritt 1




Schritt 2







45min

16*561*330
2x


KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 4x
PP 01 4x	PN 01 4x	PD 01 4x
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 16x	DR 42 4*30 8x
KV 01 1,5*20 20x	PL 16 2x	HK 01 2x
SP 01 2x	UC 07 2x	KL 01 4mm 1x

16*559*497
2x


5

befindet sich
im FRONTENPAKET3*559*979
1x

3

16*968*280
1x

4


16*968*310
2x




1

Der Inbusschlüssel befindet sich in dem Packstück,
das den Hinweis "INBUS" trägt.

Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer
auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können
nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!







Levin Miniküche 100 cm

Korpus & Fronten Weiß

- + Maße gesamt (H x B x T) 200 x 100 x 60 cm
- + Spülenabdeckung mit Edelstahlkochmulde oder Glaskeramikkochfeld
- + Inkl. Unterbaukühlschrank
- + Wechselseitig aufbaubar



AUSSTATTUNG

1 Spülenunterschrank	50 cm
1 Nische für Unterbaukühlschrank	50 cm
1 Oberschrank	100 cm
1 Spülenabdeckung mit integriertem Edelstahlkochmulde oder Glaskeramikkochfeld	100 cm

Korpus

WEISS

Front

WEISS

BESONDERE MERKMALE

- + Arbeitshöhe 87 cm
- + Edelstahl Spülenabdeckung
- + Spülenabdeckung Ablauf mit 90 mm Siebkorb
- + Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

GUSTAV – UNTERBAUKÜHLSCHRANK KSU50-10 131200841300-10

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch / Jahr	106 kWh
Luftschallemission	41 dB (A)
Nutzzinhalt Kühlfach	74 l
Nutzzinhalt 2* Gefrierfach	8 l
Maße (H x B x T)	83,8 x 48 x 56 cm



BODO – PANTRYAUFLAGE MIT KOCHMULDE

2 Platten	
Leistungsstufen	6
Anschlusskabel mit Stecker	Ja



ERHÄLTlich IN FOLGENDER VARIATION



ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
MK100WOSSV	mit Edelstahlkochmulde	4260515339330
MK100WOSCSV	mit Glaskeramikkochfeld	4260515339323

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 131210841300-10

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	838	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	82
	Breite	480		
	Tiefe	560		
EEI		-	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		128	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

Fachparameter und #werte				
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefrierermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

				Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Ja	8,0	-	-	-	M
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:						
Art der Lichtquelle			-			
Energieeffizienzklasse			-			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate						
Weitere Angaben:						
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: -						

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2104623

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2104623>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H
austechnik GmbH

Website: www.respekta.info

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust
echnik GmbH

Website: www.respekta.de

E-Mail-Adresse: info@neg-novex.de

Telefonnummer: 0623646320

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland




Gustav Unterbaukühlschrank

131210841300-10

E

- + Energieeffizienzklasse E
- + 84 cm Nischenmaß
- + *** Gefrierfach
- + 82 L Gesamtnutzinhalt
- + Wechselbarer Türanschlag
- + verstellbare Füße
- + automatisches Abtauen



TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	5 – Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	128 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	74 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	8 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / –
Max. Lagerzeit bei Störungen	–
Gefriervermögen in 24 Std.	–
Klimaklasse	T - N
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 43 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	41 dB (A) / C
Unterbaugerät	Ja

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	2 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	250 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Integrierte Türablagen	3, inklusive integrierter Eierablage

ZUBEHÖR

Eiswürfelbereiter	1
-------------------	---

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	83,8 x 48 x 56 cm / 23,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	84 x 48,5 x 56,5 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	87,8 x 51,9 x 58,7 cm / 25,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131210841300-10	KSU51-10	Weiß	4262421976876	2104623

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 131210841300-10

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	838	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	82
	Breite	480		
	Tiefe	560		
EEI		-	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		128	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

Fachparameter und #werte				
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefrierermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

				Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Ja	8,0	-	-	-	M
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:						
Art der Lichtquelle			-			
Energieeffizienzklasse			-			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate						
Weitere Angaben:						
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: -						

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2104623

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2104623>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H
austechnik GmbH

Website: www.respekta.info

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust
echnik GmbH

Website: www.respekta.de

E-Mail-Adresse: info@neg-novex.de

Telefonnummer: 0623646320

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland