

Zeno Domino-Kochmulde

KM 9111EN

- + 6 Leistungsstufen
- + Steckerfertig
- + Edelstahl Oberfläche
- + Breite: 29 cm
- + Zwei Kochplatten 145 mm und 180 mm







AUSSTATTUNG

Ausführung	Massekochfeld	
Leistungsstufen	6	
Steuerung	Knebel	
Anzahl der Kochzonen	2	
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein	

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Anschlusswert Kochfeld	max. 3000 W	
Technische Daten der Kochzonen	1 x Ø 145 mm / 1000 W	
	1 x Ø 185 mm / 2000 W	
Anschlusskabel	mit Schutzkontakt - Stecker	
Kabellänge	150 cm	

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	4 x 29 x 51 cm / 4,7 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (B x T)	27 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	12,5 x 34 x 57 cm / 5,6 kg

ARTIKELNUMMER	EAN
KM9111EN	4897014606603

According to Regulation 66/2014EC

Nach Verordnung 66/2014EU

Brand name	ne Respekta®				
Warenzeichen	RESPERTA				
Type / Model	KM 9111EN				
Typ / Modell					
	х	electri			
Towns of smallers as		elektri			
Type of appliance Art des Gerätes			eramic e <i>ramik</i>		
7 11 400 05,4.00		gas	oranni.		
		Gas			
Number of heating zones / surfaces / burners			2		
Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner			2		
	X solid plates Kochplatten				
Heating technologie		radiant			
Heiztechnik	Strahler induction Induktion				
Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld	Ø 1 Ø 2 Power/Leistg. W Energy Cons		Cons.		
Cooking Zones data	14.5 cm	_	1000	185	Wh/kg
Kochzonen Daten	18 cm	_	2000	186,8	Wh/kg
	10000			,.	Wh/kg
					9
					Wh/kg
Energy consumption of hob	EC	:			
Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld	electric		185,9		Wh/kg
Power consumption standby mode:					N/A
Energieverbrauch im Standby-Modus:				IN/A	
Power consumption off mode:				<0.5\M	
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:				<0.5W	
Time after which the equipment reaches automatically standby mode:				N/A	
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:				IN/A	
Time after which the equipment reaches automatically off mode:			.00 :		
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:			<20min		

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

fi190515ATL AHB-2M-30

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik

GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: GSP45TIDM

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter Wert		
Nennkapazität ^(a) (ps)	kapazität ^(a) (ps) 9 Abmessungen in cm	Höhe 82 Breite 45		
(1-2)	(ps)		Tiefe 57	
EEI ^(a)	55,9	Energieeffizienzklas- se ^(a)	E	
Reinigungsleistungsin- dex ^(a)	1,125	Trocknungsleistungs- index ^(a)	1,065	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebs-zyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,704	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,0	
Programmdauer ^(a) (h:min)	3:55	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissio- nen ^(a) (dB (A) re 1 pW)	49	Luftschallemissions- klasse ^(a)	С	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,49	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1,00	Vernetzter Bereit- schaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.respekta.info

⁽a) für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht, und zwar ab dem 01



EPREL-Eintragungsnummer 734873 https://eprel.ec.europa.eu/qr/734873

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektr Website: www.respekta.info

o- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- u Website: www.respekta.de

nd Haustechnik GmbH

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5 67117 Limburgerhof

Deutschland





Katha

Einbaugeschirrspüler, 45 cm mit Display, teilintegriert

GSP 45 TID M

- + 6 Programme
- + Vollelektronische Steuerung



- + 2 Sprühebenen
- + Startzeitvorwahl (3/6/9/12 Std.)
- + LED-Display









TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Maßgedecke	9
Energieeffizienzklasse Skala A – G	E
Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen	70 kW/h
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,49 W
Leistungsaufnahme im Modus Zeitvorwahl	1,00 W
Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus	9 L
Reinigungsleistungsindex	1,125
Trocknungsleistungsindex	1,065
Standardprogramm	ECO 45°C
Dauer Eco Programm in h:min	03:55
Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse	49 dB(A)/C
Einbaugerät	Ja

AUSSTATTUNG

rostfreier Edelstahl	
Edelstahl	
Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:55), Glas (02:00) Kurzprogramm (00:30), 90 Min. Programm (01:30)	
Elektroniktasten	
LED-Display mit Indikatorlampen	
50 mm	
138 cm	
150 cm	
150 cm	
Ja	
klappbar	
2	
1	

BESONDERHEITEN

Halbe Beladung	Ja
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Restlaufanzeige	Nein
Kindersicherung	Nein
Klarspüler und Regeneriersalzanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja

ZUBEHOR	EAN
Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop)	4016417043888

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 44,8 x 57 cm / 30,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82 - 86,5 x 45 x 58 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	87,2 x 48,5 x 63,5 cm / 35 kg

ARTIKELNUMMER	AUSSTATTUNG	EAN
GSP45TIDM	ohne Aquastop	4260683871830
GSP45TIDMAS	mit Aquastop	4260683877009

Product Data sheet	Fridges and freezers / Kühl- Gefriergeräte according to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG			Produkt Datenblatt	
Brand name: Markenname:	Respekta®		Modell Modell	131100811300-11	
Manufacturer /Supplier: Hersteller / Lieferant:	NEG-Novex Großhandels	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover St			
Type of appliance: Art des Geräts:		Built-under Refrigerator/ U	nterbaukühlschrank		
Low noise appliance: Geräuscharmes Gerät:	NO / NEIN	Type: Bauart:	Built-in / Einbau X	Free standing / Freistehend	
Wine cooler: Weinschrank:	NO / NEIN	Different cooling appliance: Anderes Kühlgerät:	YES / JA X	NO / NEIN	
General product parameter	s / Allgemeine Produkt F	Parameter:			
Parameter 1	\	Value / Wert	Parameter 2	Value / Wert	
Overall dimensions in mm:	Hight / Höhe (mm) Width / Breite (mm)	815 495	Usable content (I)	82	
Gesamtabmessungen in mm.	Debth / Tiefe (mm)	550	Nutzinhalt (I)		
Energy efficiency Index: Energie Effizienz Index:	99.8	Energy efficiency Class: Energie Effizienzklasse:	(A/B/C/D/E/F/G)	Е	
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW <i>Luftschallemission:</i>	39	Airborne noise emission class: Luftschallemissionsklasse:	(A/B/C/D)	С	
Yearly energy cons. in kWh: Jährl. Emergieverbr. in kWh:	146.37	Climate class: Klimakleasse:	(SN/N/ST/T)	ST	
Min.ambient temperature: Min. Umgebg.Temperatur:	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C	
Winter switching: Winterschaltung:	YES / JA	NO / NEIN X]		
Compartment Parameter / F	achparameter:				
Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: 	
Wine storage compartm.: Wein Lagerfach:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: 	
Basement compartment: Kellerfach:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:	
Fresh food compartment	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:	

o o in paramont r an amotor / r	шотърштинго сотт			
Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
Wine storage compartm.:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
Wein Lagerfach:	-		-	
Basement compartment:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
Kellerfach:				
Fresh food compartment	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
Lagerfach f. frische Lebensm.	68	0~10℃		Auto / Auto
Cold compartment:	Net Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
Kälte Lagerfach:	-			-
Star rating:	Net Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
*** Sterne Bewertung:	14	< - 18 °C		Manual / Manuell
Compartm. w. variable Temp.	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
Fach mit Variabler Temp.:				
For 4-Star compartments:	Fast Freezing function:	YES / JA	NO / NEIN	
Für 4-Sternefächer:	Schnelleinfrierfunktion:		X	

Light source parameter / Lichtquellenparameter:

Type of light source:	Standard Bulb / Lampe	LED Lamp / Lampe	Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse	
Art der Lichquelle:		X	(A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020
				and EU 2019/2015

Minimum warranty period:	12 Months / 12 Monate	24 Months / 24 Monate	Others / Andere
Minimum Garantielaufzeit:		X	

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Herseteller / Lieferant: www.respekta.info

1/1 fi210212





Ilian Unterbaukühlschrank

131100811300-11



- + *** Gefrierfach
- + 82 L Nutzinhalt
- + 82 cm Nischenmaß
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Automatisches Abtauverfahren im Kühlteil
- + 2 verstellbare Füße















TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	6 - Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	146 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	68 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	14 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	_
Klimaklasse	ST
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 38 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	39 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja / unterbaufähig

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	1 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	180 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

BESONDERHEITEN

Dekorrahmen	Ja
-------------	----

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 49,5 x 55 cm / 23,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82,5 x 50,5 x 57 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	85 x 53 x 58,2 cm / 26,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131100811300-11	UKS110-11	Weiß	4262421973714	1787360