

Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

Marke				respekta®
Anschrift des Lieferanten				NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung				GSP45TIDMA++

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (a) (ps)	9	Abmessungen in cm	Höhe	81,5 cm
			Breite	44,8 cm
			Tiefe	57,0 cm
EEl (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E	
Reinigungsleistungsindex(a)	1,15	Trocknungsleistungsindex (a)	0,91	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,7	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	9	
Programmdauer (a) (h:min)	03:55	Art	Einbaugerät	
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	0,45	Bereitschaftszustand (W)	0,49	
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:			2	

(*) Angaben für das eco-Programm.

(**) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta Einbaugeschirrspüler 45 cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 45 TiD MA++ (Stand 2021)



Anzahl der Maßgedecke:	9
Energieeffizienzklasse Skala A-G:	E
Energieverbrauch Eco Programm in kW/h bei 100 Programmzyklen:	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:	0,45
Leistungsaufnahme im Standby Modus in Watt:	0,49
Wasserverbrauch Eco Programm in L pro Zyklus:	9
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	ECO 45 °C
Dauer Eco Programm in h:min :	03:55
Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse :	49 / C
Einbaugerät:	ja

Funktionen und Ausstattung:

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Intensiv, Universal, Eco, Kurzprogramm, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C
Startzeitvorwahl:	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Weitere Funktionen:	halbe Beladung/ Überlaufschutz / Klarspüler und Regeneriersalzanzeige
Absicherung:	10 A
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung	Elektroniktasten
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	4 cm
Verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter:	klappbar
Sprühebenen:	2
Besteckkorb:	1

6 Programme, vollelektronisch und leise, 2 Sprühebenen, Startzeitvorwahl (3-12 Std.), halbe Beladung, 45 cm Breite

Abmessungen:

Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg:	81,5 x 44,8 x 57,0 / 30,5
Maße Einbau (H x B x T) in cm:	82 - 86,5 x 45,0 x 58
Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg:	87,2 x 48,5 x 63,5 / 35

Artikelnummer	EAN	UVP
GSP45TIDMA++	4260458241660	529,00 €

respekta Economy Küchenblock 195 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche York Nachbildung

Bestehend aus:

- Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
- 1 Nische mit Dekorblende für Geschirrspüler 45 cm
- 1 Arbeitsplatte 28 mm ohne Ausschnitte
- 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
- 1 Spülenunterschrank 50 cm
- 3 Oberschränke 50 cm
- 1 Oberschrank 45 cm
- Wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld
- Wahlweise mit Mikrowelle



Geräte:

Unterbaukühlschrank UKS 110 A+

Energieeffizienzklasse:	F
Energieverbrauch / Jahr:	182 kWh
Luftschallemission:	39 dB/A
Nutzzinhalt Kühlen:	68 l
Nutzzinhalt 4* Gefrierfach:	14 l
Maße (HxBxT) in cm:	81,5 x 49,5 x 55

Mikrowelle

- Unterbaufähig
- 20 Liter Garraum
- Max. Leistung 700 Watt
- Analoger 35 Minuten Timer
- Mit Auftaufunktion

Einbau Geschirrspüler GSP45TiDMA++

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch / 100 Zyklen	70 kWh
Trocknungswirkungsklasse:	9 l
Trocknungswirkungsklasse:	A
Maßgedecke:	9
Programme, Temperaturen:	6, 5

Kochmulde KM9111EN

- Mit 2 Platten
- Steckerfertig

Glaskeramikkochfeld KM9120EN

- Mit Restwärmearzeige
- Steckerfertig

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche York

Frontfarben:



Weiß

Rot

Grau

Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 200 x 195 x 60 cm

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN	UVP
mit Edelstahlkochmulde			
KB195EYW	Weiß	4260344978151	1.549,00 €
KB195EYR	Rot	4260344978236	1.549,00 €
KB195EYG	Grau	4260344978199	1.549,00 €
KB195EYS	Schwarz	4260344978274	1.549,00 €
inklusive Mikrowelle			
KB195EYWMI	Weiß	4260344978175	1.649,00 €
KB195EYRMI	Rot	4260344978250	1.649,00 €
KB195EYGM	Grau	4260344978212	1.649,00 €
KB195EYSMI	Schwarz	4260344978298	1.649,00 €
mit Glaskeramikkochfeld			
KB195EYWC	Weiß	4260344978168	1.599,00 €
KB195EYRC	Rot	4260344978243	1.599,00 €
KB195EYGC	Grau	4260344978205	1.599,00 €
KB195EYSC	Schwarz	4260344978281	1.599,00 €
inklusive Mikrowelle			
KB195EYWMIC	Weiß	4260344978182	1.699,00 €
KB195EYRMIC	Rot	4260344978267	1.699,00 €
KB195EYGMIC	Grau	4260344978229	1.699,00 €
KB195EYSMIC	Schwarz	4260344978304	1.699,00 €

respekta Domino-Massekochfeld Edelstahl

Typ / Modell: KM 9111 EN



Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Leistung (W) / Durchmesser (mm) der Kochzonen:	1 x 1000 W (max.) / 145 mm
	1 x 2000 W (max.) / 180 mm
Bedienfeld:	Knebel
Maximale Leistung:	3000 W
Eingangsspannung:	220-240V
Frequenz:	50Hz
Timer:	nein
Restwärmeanzeige:	ja
Leistungsstärken je Kochfeld:	6
Kindersicherung:	nein
Anschlusskabel:	steckerfertig, Schuko

Abmessungen

Gerätemaße (H x B x T) in cm / Gewicht:	4 x 29 x 51 / 4,5 kg
Mit Verpackung (H x B x T) in cm / Gewicht:	12,5 x 34 x 57 / 5,5 kg
Abmessungen Einbauöffnung (B x T) in cm:	27,1 x 49,3
Einbautiefe in cm:	3

Artikelnummer	EAN	UVP
KM9111EN	4897014606603	75,00 €

respekta Unterbau-/Stand-Mikrowelle

Typ / Modell: MW 700



Volumen Garraum in Liter	20
Maximale Leistung Mikrowelle in Watt	700
Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle	5
Timer (analog) in Minuten	35

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Gehäusefront:	silber lackiert
Material Garraum:	lackierter Stahl
Türöffnung:	Griff
Zubehör:	Drehteller
	Befestigungsmaterial

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	30,6 x 45,2 x 26,2 / 10,50
Innenmaße in cm (H x B x T):	17,5 x 27,5 x 25,5
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	38 x 48,8 x 29,1 / 11,5

Artikelnummer	EAN	UVP
MW700	4260458241882	109,00 €

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

respekta®

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof**Modellkennung:** UKS 110 A+

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Unterbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	82
	Breite		
	Tiefe		
EEI	124,1	Energieeffizienzklasse	[F]
Luftschallemissionen (in dB(A) re	39	Luftschallemissionsklasse	[C]
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh {a)	182	Klimaklasse:	[N-ST]
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(16)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(38)
Winterschaltung	[nein]		

Fachparameter:

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach für frische Lebensmittel	[Ja]	68	8		[M]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	14		2,0	[M]
Zwei-Sterne-Abteil	[nein]				
Fach mit variabler Temperatur	[nein]				

Für Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion	[nein]
-------------------------	--------

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	[A]

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta Unterbau-Kühlschrank

Typ / Modell: UKS 110 A+ (Stand 2021)



Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	1 - Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	F
Jahresenergieverbrauch in kW/h	182
Gesamthalt aller Frischhalte und Kühlfächer in L	68
Gesamtnutzhalt aller Gefrierfächer in L	14
Sterne Kennzeichnung:	4*
automatisches Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil:	-
max. Lagerzeit bei Störungen:	8,00 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2,00 kg
Klimaklasse* ² :	N-ST
Empfohlene Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) und Geräuschemissionsklasse	39 / C
Einbaugerät:	Unterbaugerät
Weinschrank ³ :	-
² kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen	
³ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt	

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
LED-Beleuchtung im Kühlteil	ja / 1 W
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Dekorrahmen:	ja
Verstellbare Füße:	2 vorne
Schleppscharniere:	nein
Abtauverfahren im Kühlteil / Gefrierteil:	manuell
Glasablagen:	1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	1
Türablagen / Eierablagen:	3 / 1
Ablage Gefrierfachklappe:	1
Energieeffizienzklasse F, 4* Gefrierfach, Unterbaugerät, 82cm Nischenmaß, wechselbarer Türanschlag, 2 verstellbare Füße vorne, Automatisches Abtauen im Kühlteil	

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	81,5 x 49,5 x 55,00 / 31,0 kg
Nischenmaße in cm (H x B x T):	82,50 x 51,00 x 55,00
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	85,0 x 53,00 x 58,2 / 34,2 kg

Artikelnummer	EAN	UVP
UKS110A+	4260287645998	319,00 €