Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

Marke		respekta [®]
Anschrift des Lieferanten		NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung		GSP45TIDMA++

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter		Wert
			Höhe	81,5 cm
Nennkapazität (a) (ps)	9	Abmessungen in cm	Breite	44,8 cm
			Tiefe	57,0 cm
EEI (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)		E
Reinigungsleistungsindex(a)	1,15	Trocknungsleistungsindex (a)		0,91
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,7	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco- Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab		9
Programmdauer (a) (h:min)	03:55	Art		Einbaugerät
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)		С
Aus-Zustand (W)	0,45	Bereitschaftszustand (W)		0,49
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		-
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend) Mindestlaufzeit der vom Lieferante	n angebotenen	(W) (falls zutreffend)		2

^(*) Angaben für das eco-Programm.
(*) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.





respekta Einbaugeschirrspüler 45 cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 45 TiD MA++ (Stand 2021)





Anzahl der Maßgedecke:	9
Energieeffizienzklasse Skala A-G:	E
Energieverbrauch Eco Programm in kW/h bei 100 Programmzyklen:	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:	0,45
Leistungsaufnahme im Standby Modus in Watt:	0,49
Wasserverbrauch Eco Programm in L pro Zyklus:	9
Trocknungseffizienzklasse:	А
Standardprogramm:	ECO 45 °C
Dauer Eco Programm in h:min :	03:55
Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse :	49 / C
Einbaugerät:	ja

Funktionen und Ausstattung:

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber	
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Intensiv, Universal, Eco, Kurzprogramm, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C	
Startzeitvorwahl:	3 / 6 / 9 / 12 Stunden	
Weitere Funktionen:	halbe Beladung/ Überlaufschutz / Klarspüler und Regeneriersalzanzeige	
Absicherung:	10 A	
Steuerung:	Elektronisch	
Bedienung	Elektroniktasten	
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen	
Höhenverstellbare Füße: 2 vorne, 1 hinten		
Max. verstellbare Höhe:	4 cm	
Verstellbarer Oberkorb: ja		
Tellerhalter: klappbar		
Sprühebenen:	2	
Besteckkorb:	1	

6 Programme, vollelektronisch und leise, 2 Sprühebenen, Startzeitvorwahl (3-12 Std.), halbe Beladung, 45 cm Breite

Abmessungen:

Geräte-Maße (H x B xT) in cm / kg:	81,5 x 44,8 x 57,0 / 30,5
Maße Einbau (H x B xT) in cm:	82 - 86,5 x 45,0 x 58
Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg:	87,2 x 48,5 x 63,5 / 35

Artikelnummer	EAN	UVP
GSP45TIDMA++	4260458241660	529,00€





respekta Domino-Massekochfeld Edelstahl

Typ / Modell: KM 9111 EN



Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Leistung (W) / Durchmesser (mm) der Kochzonen:	1 x 1000 W (max.) / 145 mm
Leistung (W)/ Durchinesser (mm) der Rochzonen.	1 x 2000 W (max.) / 180 mm
Bedienfeld:	Knebel
Maximale Leistung:	3000 W
Eingangsspannung:	220-240V
Frequenz:	50Hz
Timer:	nein
Restwärmeanzeige:	ja
Leistungsstärken je Kochfeld:	6
Kindersicherung:	nein
Anschlusskabel:	steckerfertig, Schuko

Abmessungen

Gerätemaße (H x B x T) in cm / Gewicht:	4 x 29 x 51 / 4,5 kg
Mit Verpackung (H x B x T) in cm / Gewicht:	12,5 x 34 x 57 / 5,5 kg
Abmessungen Einbauöffnung (B x T) in cm:	27,1 x 49,3
Einbautiefe in cm:	3

Artikelnummer	EAN	UVP
KM9111EN	4897014606603	75,00 €





respekta Unterbau-/Stand-Mikrowelle

Typ / Modell: MW 700



Volumen Garraum in Liter	20
Maximale Leistung Mikrowelle in Watt	700
Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle	5
Timer (analog) in Minuten	35

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

7 taro -	
Gehäusefront:	silber lackiert
Material Garraum:	lackierter Stahl
Türöffnung:	Griff
Zubehör:	Drehteller
Zubenor.	Befestigungsmaterial

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	30,6 x 45,2 x 26,2 / 10,50
Innenmaße in cm (H x B x T):	17,5 x 27,5 x 25,5
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	38 x 48,8 x 29,1 / 11,5

Artikelnummer	EAN	UVP
MW700	4260458241882	109,00 €

Produkt datenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		respekta			
Anschrift des Lieferanten (b):			NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof		
Modellkennung:	UKS 110 A-	+			
Art des Kühlgerät	tes:				
geräuscharmes G	erät:	[nein]	Bauart:	[Unterbaugerät]	
Weinlagerschrank	ς:	[nein]	Anderes Kühlgerät:	[nein]	
Allgemeine Prod	luktparameter:				
Parameter		Wert	Parameter	Wert	
Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	815			
	Breite	495	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder I)	82	
	Tiefe	550			
EEI		124,1	Energieeffizienzklasse	[F]	
Luftschallemission	nen (in dB(A) re	39	Luftschallemissionsklasse	[C]	
Jährlicher Energie kWh{a)	verbrauch (in	182	Klimaklasse:	[N-ST]	
Mindestumgebung für die das Kühlg	sstemperatur (in °C), erät geeignet ist	(16)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(38)	
Winterschaltung		[nein]			

Fachparameter:

		Fachparameter und -werte			
Fac	htyp	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellu ng für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammer— fach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach für frische Lebensmittel	[Ja]	68	8		[M]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	14		2,0	[M]
Zwei-Sterne- Abteil	[nein]				
Fach mit varia— bler Temperatur	[nein]				

Fiir Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion	[nein]

Lichtquefienparameter (a) (b):		
Art der Lichtquelle	LED	
Energieeffizienzklasse	[A]	

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gema£ Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019 2019 der Kommission (') (') zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019}2015 der Kommission (2).
- (b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
- (c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

⁽¹⁾ Verordnung (EU) 2019 {2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgerate gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

⁽²⁾ Delegierte Verordnung (EU) 2019 {201 5 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).





respekta Unterbau-Kühlschrank

Typ / Modell: UKS 110 A+ (Stand 2021)





Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	1 - Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	F
Jahresenergieverbrauch in kW/h	182
Gesamtinhalt aller Frischhalte und Kühlfacher in L	68
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer in L	14
Sterne Kennzeichnung:	4*
automatisches Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil:	-
max. Lagerzeit bei Störungen:	8,00 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2,00 kg
Klimaklasse*2:	N-ST
Empfohlene Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) und Geräuschemissionsklasse	39 / C
Einbaugerät:	Unterbaugerät
Weinschrank 3:	-
² kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Tempe	ratur als +14 °C vorgesehen
³ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt	

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

tacotattangonorianato / toolinicono Daton			
Regelbares Thermostat:	ja		
Kompressor:	1		
LED-Beleuchting im Kühlteil	ja / 1 W		
Wechselbarer Türanschlag:	ja		
Dekorrahmen:	ja		
Verstellbare Füße:	2 vorne		
Schleppscharniere:	nein		
Abtauverfahren im Kühlteil / Gefrierteil:	manuell		
Glasablagen:	1		
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung:	1		
Türablagen / Eierablagen:	3 / 1		
Ablage Gefrierfachklappe:	1		

Energieeffizienzklasse F, 4* Gefrierfach, Unterbaugerät, 82cm Nischenmaß, wechselbarer Türanschlag, 2 verstellbare Füße vorne, Automatisches Abtauen im Kühlteil

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	81,5 x 49,5 x 55,00 / 31,0 kg
Nischenmaße in cm (H x B x T):	82,50 x 51,00 x 55,00
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	85,0 x 53,00 x 58,2 / 34,2 kg

Artikelnummer	EAN	UVP
UKS110A+	4260287645998	319.00€