

Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

Marke				respekta®
Anschrift des Lieferanten				NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung				GSP45TIDMA++

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (a) (ps)	9	Abmessungen in cm	Höhe	81,5 cm
			Breite	44,8 cm
			Tiefe	57,0 cm
EEl (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E	
Reinigungsleistungsindex(a)	1,15	Trocknungsleistungsindex (a)	0,91	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,7	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	9	
Programmdauer (a) (h:min)	03:55	Art	Einbaugerät	
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	0,45	Bereitschaftszustand (W)	0,49	
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:			2	

(*) Angaben für das eco-Programm.

(*) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta Einbaugeschirrspüler 45 cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 45 TiD MA++ (Stand 2021)



Anzahl der Maßgedecke:	9
Energieeffizienzklasse Skala A-G:	E
Energieverbrauch Eco Programm in kW/h bei 100 Programmzyklen:	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:	0,45
Leistungsaufnahme im Standby Modus in Watt:	0,49
Wasserverbrauch Eco Programm in L pro Zyklus:	9
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	ECO 45 °C
Dauer Eco Programm in h:min :	03:55
Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse :	49 / C
Einbaugerät:	ja

Funktionen und Ausstattung:

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Intensiv, Universal, Eco, Kurzprogramm, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C
Startzeitvorwahl:	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Weitere Funktionen:	halbe Beladung/ Überlaufschutz / Klarspüler und Regeneriersalzanzeige
Absicherung:	10 A
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung	Elektroniktasten
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	4 cm
Verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter:	klappbar
Sprühebenen:	2
Besteckkorb:	1

6 Programme, vollelektronisch und leise, 2 Sprühebenen, Startzeitvorwahl (3-12 Std.), halbe Beladung, 45 cm Breite

Abmessungen:

Geräte-Maße (H x B x T) in cm / kg:	81,5 x 44,8 x 57,0 / 30,5
Maße Einbau (H x B x T) in cm:	82 - 86,5 x 45,0 x 58
Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg:	87,2 x 48,5 x 63,5 / 35

Artikelnummer	EAN	UVP
GSP45TIDMA++	4260458241660	529,00 €

respekta Economy Küchenblock 205 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche York Nachbildung

Bestehend aus:

- Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
- 1 Umbauschrank für Kühlschrank und Backofen 60 cm
- 1 Nische mit Dekorblende für Geschirrspüler 45 cm
- 1 Arbeitsplatte 28 mm ohne Ausschnitte (145 cm)
- 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
- 1 Spülenunterschrank 50 cm
- 2 Oberschränke 50 cm
- 1 Oberschrank 45 cm
- Wahlweise mit Edelstahl- oder Glaskeramikkochfeld



Geräte:

Einbaubackofen autark MEGA 5 AN

Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch / Zyklus:
 Konventionell: 0,76 kWh
 Heissluft/Umluft: 0,67 kWh
 7 Funktionen (u.a. Grill+Umluft und Auftauen)

Einbau Geschirrspüler GSP45TiDMA++

Energieeffizienzklasse: E
 Energieverbrauch / 100 Zyklen: 70 kWh
 Wasserverbrauch / Zyklus: 9 l
 Trocknungswirkungsklasse: A
 Maßgedecke: 9
 Programme, Temperaturen: 6, 5

Einbaukühlschrank KS 88.4 A+ N

Energieeffizienzklasse: F
 Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh
 Luftschallemission: 38 dB/A
 Nutzinhalt Kühlen: 104 l
 Nutzinhalt 4* Gefrierfach: 17 l
 Maße (HxBxT) in cm: 87,5 x 54,0 x 54,5

Kochmulde KM9111EN

Mit 2 Platten
 Steckerfertig

Glaskeramikkochfeld KM9120EN

Mit Restwärmeanzeige
 Steckerfertig

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche York

Frontfarben:



Weiß

Rot

Grau


Schwarz

Maße gesamt (HxBxT): 205 x 205 x 60 cm

Artikelnummer	Frontfarbe	EAN	UVP
mit Edelstahlkochmulde			
KB205EYW	Weiß	4260458241394	2.049,00 €
KB205EYR	Rot	4260458241400	2.049,00 €
KB205EYG	Grau	4260458241417	2.049,00 €
KB205EYS	Schwarz	4260458241424	2.049,00 €
mit Glaskeramikkochfeld			
KB205EYWC	Weiß	4260458241431	2.149,00 €
KB205EYRC	Rot	4260458241448	2.149,00 €
KB205EYGC	Grau	4260458241455	2.149,00 €
KB205EYSC	Schwarz	4260458241462	2.149,00 €

respekta Glaskeramik-Domino-Kochfeld

Typ / Modell: 9120 EN



Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Leistung (W) / Durchmesser (mm) der Kochzonen:	1 x 1200 W (max.) / 145 mm
	1 x 1800 W (max.) / 180 mm
Bedienfeld:	Knebel
Maximale Leistung:	3000 W
Eingangsspannung:	220-240V
Frequenz:	50Hz
Timer:	nein
Restwärmeanzeige:	ja
Leistungsstärken je Kochfeld:	6
Kindersicherung:	nein
Anschlusskabel:	steckerfertig, Schuko

Abmessungen

Gerätemaße (H x B x T) in cm / Gewicht:	5 x 29,7 x 51,5 / 4 kg
Mit Verpackung (H x B x T) in cm / Gewicht:	13 x 34,5 x 57 / 4,6 kg
Abmessungen Einbauöffnung (B x T) in cm:	28,7 x 49,8
Einbautiefe in cm:	4

Artikelnummer	EAN	UVP
KM9120EN	4260287648869	145,00 €

Fachparameter:

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammer—fach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach für frische Lebensmittel	[Ja]	104	8		[A]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	17		2,0	[M]
Zwei-Sterne-Abteil	[nein]				
Fach mit variabler Temperatur	[nein]				

Für Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion	[nein]
-------------------------	--------

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	[A]

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta Einbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach

Typ / Modell: KS 88.4 A+ N (Stand 2021)



Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	7 - Kühl - Gefriergerät
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	F
Jahresenergieverbrauch in kW/h	185
Gesamtinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer in L	104
Gesamtnutzhalt aller Gefrierfächer in L	17
Sterne Kennzeichnung:	4*
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil:	automatisch / manuell
max. Lagerzeit bei Störungen:	10,00 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2,00 kg
Klimaklasse*2:	N
Empfohlene Umgebungstemperatur:	16 bis 32 °C
Geräuschemission in dB (A) und Geräuschemissionsklasse	38 / C
Einbaugerät:	ja
Weinschrank 3:	-
2 kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen	
3 Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt	

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
LED-Beleuchtung im Kühlteil	ja / 2 W
Schleppscharniere:	ja
Verstellbare Füße:	vorne 2
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Glasablagen:	2
Gemüseschubladen mit bruchsicheren Glasabdeckung	1
Türablagen / Eierablagen:	3 / 1
Ablage hinter Gefrierfachklappe:	1

Energieeffizienzklasse F, 4* Gefrierfach, Gerätemaße: 87,5 x 54 x 54,5 cm, 88cm Nischenmaß, wechselbarer Türanschlag, 2 verstellbare Füße vorne, 3 Glasablagen


Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	87,5 x 54 x 54,5 cm / 27,5 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	93,9 x 60 x 58,4 cm /30,5 kg

Artikelnummer	EAN	UVP
KS88.4A+N	4260287646209	299,00 €

respekta Einbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach

Typ / Modell: KS 88.4 A+ N



Oven**Data sheet / Datenblatt****Backofen**

According to Regulation 65/2014EC

Nach Verordnung 65/2014EU

Brand name <i>Warenzeichen</i>	respekta®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	Mega 5 AN			
Number of heat sources <i>Anzahl der Heizquellen</i>	3			
Energy efficiency Index <i>Energieeffizienzindex</i>	EEI	95,2		
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>	EEI cavity	A		
Number of cavities <i>Anzahl Backröhren</i>		1		
Usable volume of cavity <i>Nutzvolumen der Backröhre</i>	1	Rate Wert	54	L
Energy consumption per cycle > bottom heat only <i>Energieverbrauch per Zyklus > nur Unterhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	--	kWh
Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat <i>Energieverbrauch per Zyklus > Unter- und Oberhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	0,74	kWh
Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection <i>Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	0,78	kWh



Einbaubackofen autark

MEGA 5 AN

BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse A
- + 54 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten

UVP **349,00 €**

AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur:	50° – 250°C
Beheizungsarten:	7
	Auftauen, Ober-/Unterhitze, Grill, Unterhitze + Ventilator Ober-/Unterhitze + Ventilator, Oberhitze + Grill, Oberhitze + Grill + Ventilator
Backofeninnentür:	Doppelverglasung
Backofentür:	Glas / schwarz
Griff:	Edelstahl
Steuerung:	Knebel Edelstahllook
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	88,4
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus:	Konventionell: 0,76 kWh
	Umluft: 0,67 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Größe des Geräts:	mittel: 35l ≤ Volumen < 65l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	2300 Watt
Volumen des Garraums:	54 Liter
Anschluss:	Schuko Stecker mit 150cm Kabel (Steckerfertig)

ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 x 54,2 / 28 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	66 x 66 x 61 / 31 kg
Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T):	58 x 56 x 55

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
MEGA5AN	4260287646308	349,00 €