

| Oven                                                                                                                    |                            | Data sheet / <i>Datenblatt</i>       |      |     | Backofen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|-----|----------|
| According to Regulation 65/2014EC                                                                                       |                            | Nach Verordnung 65/2014EU            |      |     |          |
|                                                                                                                         |                            |                                      |      |     |          |
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                                       | RESPEKTA®                  |                                      |      |     |          |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                                     | 15110000000226<br>AB141-26 |                                      |      |     |          |
| Energy efficiency Index<br><i>Energieeffizienzindex</i>                                                                 | EEI cavity                 | 91.8                                 |      |     |          |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br><i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>                                        | EEI cavity                 | A                                    |      |     |          |
| Energy consumption per cycle > in conventional mode<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; im konventionellen Modus</i> |                            | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 0,92 | kWh |          |
| Energy consumption per cycle > in circulating air mode<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; im Umluft Modus</i>       |                            | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 0,78 | kWh |          |
| Number of cavities<br><i>Anzahl Garräume</i>                                                                            |                            | 1                                    |      |     |          |
| Type of Heat source<br><i>Art der Wärmequelle</i>                                                                       | X                          | Electric / <i>Elektrisch</i>         |      |     |          |
|                                                                                                                         |                            | Gas                                  |      |     |          |
| Usable volume of cavity<br><i>Nutzvolumen des Garraums</i>                                                              |                            | Rate<br><i>Wert</i>                  | 72   | L   |          |

|                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Power consumption standby mode:<br>Energieverbrauch im Standby-Modus:                                                                         | < 0.8W  |
| Power consumption off mode:<br>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:                                                                     | N/A     |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:     | < 20min |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt: | N/A     |
| This product contains a light source of energy efficiency class G.<br>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.   |         |



## Jannis Einbaubackofen autark

15110000000126

A

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten
- + Auftaufunktion & Dampfreinigung



### AUSSTATTUNG

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelbare Temperatur | 60° – 250 °C                                                                                                                        |
| Beheizungsarten      | 7 (Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofeninnentür     | Doppelverglasung                                                                                                                    |
| Backofentür          | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff                                                                                                   |
| Bedienblende         | Edelstahl                                                                                                                           |
| Steuerung            | zylindrische Knebel / silberfarben                                                                                                  |
| Backofenlicht        | Ja                                                                                                                                  |

### TECHNISCHE DATEN

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)             | 92,9                                   |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A                                      |
| Energieverbrauch pro Zyklus                         | Konventionell: 0,81 kWh                |
|                                                     | Umluft: 0,79 kWh                       |
| Anzahl der Garräume                                 | 1                                      |
| Wärmequelle pro Garraum                             | Elektro                                |
| Volumen des Garraums                                | 72 Liter                               |
| Größe des Geräts                                    | groß: > 65L Volumen                    |
| Anschlusswert Backofen                              | 2800 W / 220 – 240V - 50Hz             |
| Anschluss                                           | 150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker |

## ZUBEHÖR

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Emailliertes Backblech      | 1    |
| Grillrost                   | 1    |
| Teleskopauszüge im Backraum | Nein |
| Seitengitter im Garraum     | Nein |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 27,5 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 30,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 60 x 56,5 x 57 cm               |

| ARTIKELNUMMER  | MODELL   | EAN           | EPREL   |
|----------------|----------|---------------|---------|
| 15110000000126 | AB121-26 | 4262421975282 | 1976049 |

| Hob                                                                                                                                           |  | Data sheet / Datenblatt |                    |                             |                 | Kochfeld     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------|-------|
| According to Regulation 66/2014EC                                                                                                             |  |                         |                    | Nach Verordnung 66/2014EU   |                 |              |       |       |
|                                                                                                                                               |  |                         |                    |                             |                 |              |       |       |
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                                                                    |  |                         | RESPEKTA®          |                             |                 |              |       |       |
| Type / Model<br>Typ /Modell                                                                                                                   |  |                         | KM4400-28          |                             |                 |              |       |       |
| Type of appliances<br>Art des Gerätes                                                                                                         |  |                         | X                  | electric<br>Elektrisch      |                 |              |       |       |
|                                                                                                                                               |  |                         |                    | gas<br>Gas                  |                 |              |       |       |
| Number of heating zones / surfaces / burner<br>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner                                                   |  |                         | 4                  |                             |                 |              |       |       |
| Heating technologie<br>Heiztechnik                                                                                                            |  |                         |                    | solid plates<br>Kochplatten |                 |              |       |       |
|                                                                                                                                               |  |                         | X                  | radiant<br>Strahler         |                 |              |       |       |
|                                                                                                                                               |  |                         |                    | induction<br>Induktion      |                 |              |       |       |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld                                                                                                      |  |                         | Ø 1                | Ø 2                         | Power/Leistg. W | Energy Cons. |       |       |
| Cooking Zones data<br>Kochzonen Daten                                                                                                         |  |                         | hl                 | 155mm                       | --              | 1200         | 189,8 | Wh/kg |
|                                                                                                                                               |  |                         | hr                 | 190mm                       | --              | 1800         | 190,7 | Wh/kg |
|                                                                                                                                               |  |                         | vl                 | 190mm                       | --              | 1800         | 190,8 | Wh/kg |
|                                                                                                                                               |  |                         | vr                 | 155mm                       | --              | 1200         | 194,2 | Wh/kg |
| Energy consumption of hob<br>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld                                                                            |  |                         | EC<br>electric hob | 191,4                       |                 |              | Wh/kg |       |
| Power consumption standby mode:<br>Energieverbrauch im Standby-Modus:                                                                         |  |                         |                    | N/A                         |                 |              |       |       |
| Power consumption off mode:<br>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:                                                                     |  |                         |                    | <0.5W                       |                 |              |       |       |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:     |  |                         |                    | N/A                         |                 |              |       |       |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt: |  |                         |                    | <20min                      |                 |              |       |       |



## Aaron Rahmenloses Glaskeramikkochfeld KM 4400-28

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung



Timer 99 Minuten

### AUSSTATTUNG

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen            | 9                     |
| Steuerung                  | Touch Control         |
| Anzahl der Kochzonen       | 4                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein           |

### BESONDERHEITEN

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige         | Ja         |
| Überhitzungsschutz       | Ja         |
| Automatische Abschaltung | Ja         |
| Kindersicherung          | Ja         |
| Timer                    | 99 Minuten |

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spannung / Frequenz            | 220–240V oder 400V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld         | max. 6000 W               |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x Ø 190 mm / 1800 W     |
|                                | 2 x Ø 155 mm / 1200 W     |
| Anschlusskabel                 | ohne Stecker              |
| Kabellänge                     | 100 cm                    |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg  |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 56 x 49 cm               |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,0 kg |

## ARTIKELNUMMER

## EAN

|           |               |
|-----------|---------------|
| KM4400-28 | 4260683876880 |
|-----------|---------------|

| Cooker hood | Data sheet / Datenblatt | Dunstabzugshaube |
|-------------|-------------------------|------------------|
|-------------|-------------------------|------------------|

According to Regulation (EU) Nr. 65/2014 / Nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                                                                                                       |                     |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                                                                            | <b>RESPEKTA®</b>    |          |                  |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                                                                          | <b>CH 22058 IXB</b> |          |                  |
| Annual Energy Consumption<br>Jährliche Energieverbrauch                                                                                               | AEC hood            | 26,8     | kWh              |
| Energy Efficiency Class<br>Energieeffizienzklasse                                                                                                     | D - A+++            | <b>B</b> |                  |
| Fluid dynamic efficiency<br>Fluiddynamische Effizienz                                                                                                 | FDE hood            | 15,3     | %                |
| Fluid dynamic efficiency class<br>Fluiddynamische Effizienzklasse                                                                                     | G - A+++            | <b>D</b> |                  |
| Lighting efficiency<br>Beleuchtungseffizienz                                                                                                          | LE hood             | 40,0     | lux/W            |
| Lighting Efficiency Class<br>Beleuchtungseffizienzklasse                                                                                              | G - A+++            | <b>A</b> |                  |
| Grease Filtering Efficiency<br>Fettabscheidegrad                                                                                                      | GFE hood            | 70,8     | %                |
| Grease Filtering Efficiency class<br>Effizienzklasse des Fettabscheidegrads                                                                           | G - A+++            | <b>D</b> |                  |
| Minimum air flow in normal operation<br>Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                                           | m3/h                | 221,2    | m3/h             |
| Maximum air flow in normal operation<br>Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                                           | m3/h                | 337,2    | m3/h             |
| Air flow during operation on the intensive/ boost setting<br>Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- oder Schnellaufstufe                              | m3/h                | /        | m3/h             |
| A- weighted airborne noise emissions in normal operation at minimum speed<br>A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei min. Geschwindigkeit | dB                  | 59       | dB (A)<br>re 1pW |
| A- weighted airborne noise emissions in normal operation maximum speed<br>A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei max. Geschwindigkeit    | dB                  | 64       | dB (A)<br>re 1pW |
| A- weighted airborne noise emission in the intensive or boost speed<br>A-bewertete Luftschallemission in der Intensiv- oder Schnellaufstufe           | dB                  | /        | dB (A)<br>re 1pW |
| Power consumption in off mode<br>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                                     | Po                  | 0        | W                |
| Power consumption in standby mode<br>Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus                                                                          | Ps                  | -        | W                |

| Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) Nr. 66/2014                                                                                                          |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Zusätzliche Produktinformationen gemäß Kommissionsverordnung (EU) Nr. 66/2014                                                                                                               |          |       |       |
| Time increase factor<br>Zeitverlängerungsfaktor                                                                                                                                             | f        | 1,4   |       |
| Energy efficiency index<br>Energieeffizienzindex                                                                                                                                            | EEL hood | 61,3  |       |
| Measured air flow rate at best efficiency point<br>Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                                                                                 | Q BEP    | 202,9 | m3 /h |
| Measured air pressure at the best efficiency point<br>Gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                                                                     | P BEP    | 135   | Pa    |
| Maximum air flow<br>Maximaler Luftstrom                                                                                                                                                     | Q max    | 337,2 | m3 /h |
| Measured electric power input at best efficiency point<br>Gemessene elektr. Eingangsleistung im Bestpunkt                                                                                   | W BEP    | 49,6  | W     |
| Nominal power of the lighting system<br>Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                                                                                | WL       | 2,0   | W     |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche                                      | E middle | 80,0  | lux   |
| Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN61591, EN60704-2-13, EN50564 |          |       |       |






## Nola Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

CH 22058 IXB

**B**

- + Energieeffizienzklasse B
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Breite: 60 cm
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich



### TECHNISCHE DATEN

|                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)                                                      | 26,8 kWh         |
| Energieeffizienzklasse                                                                    | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                                       | 15,3             |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                                           | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                                            | 40 Lux / Watt    |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                               | A                |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,8 %           |
| Fettabscheideeffizienzklasse                                                              | D                |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                      | 221,2–337,2 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 59–64 dB (A)     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                          | –                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                 | –                |

## AUSSTATTUNG

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Steuerung                   | Drucktasten         |
| Glasschirm                  | Nein                |
| Korpus                      | Edelstahl           |
| Schacht                     | Edelstahl           |
| Leistungsstufen             | 3                   |
| LED Beleuchtung max.        | 1 x 2 Watt          |
| Rohranschluss (Durchmesser) | 150 mm              |
| Spannung / Frequenz         | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Anschlusswert               | 67 Watt             |
| Kabellänge                  | 135 cm              |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 58–96 x 60 x 47,5 cm / 7 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 53 x 65 x 25 cm / 8,5 kg    |

## ZUBEHÖR

## EAN

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 2 x MIZ 2009 | 4897014601240 |
| Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 0058 N | 4260515338340 |
| Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1           | 4260458247112 |

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| CH22058IXB | Edelstahl | 4260458246139 |
|------------|-----------|---------------|

| EN - PRODUCT INFORMATION SHEET                                                                                                                  |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Supplier's name or trade mark:                                                                                                                  |        | respekta                          |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Supplier's address:                                                                                                                             |        | -                                 |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Model identifier:                                                                                                                               |        | 131200881400-10                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Type of refrigerating appliance:                                                                                                                |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Low-noise appliance:                                                                                                                            |        | No                                | Design type:                                                                                                                                               | Built-in                    |                                                    |
| Wine storage appliance:                                                                                                                         |        | No                                | Other refrigerating appliance:                                                                                                                             | Yes                         |                                                    |
| General product parameters:                                                                                                                     |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Parameter                                                                                                                                       |        | Value                             | Parameter                                                                                                                                                  |                             |                                                    |
| Overall dimensions (millimetre)                                                                                                                 | Height | 875                               | Total volume (dm³ or l)                                                                                                                                    | 112                         |                                                    |
|                                                                                                                                                 | Width  | 540                               |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
|                                                                                                                                                 | Depth  | 545                               |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| EEI                                                                                                                                             |        | 100                               | Energy efficiency class                                                                                                                                    |                             |                                                    |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)                                                                                             |        | 38                                | Airborne acoustical noise emission class                                                                                                                   |                             |                                                    |
| Annual energy consumption (kWh/a)                                                                                                               |        | 148                               | Climate class:                                                                                                                                             |                             |                                                    |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable                                                             |        | 16                                | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable                                                                        |                             |                                                    |
| Winter setting                                                                                                                                  |        | No                                |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Compartment Parameters:                                                                                                                         |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Compartment type                                                                                                                                |        | Compartment parameters and values |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
|                                                                                                                                                 |        | Compartment Volume (dm³ or l)     | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)<br>These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24 h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| Pantry                                                                                                                                          | No     | 0.0                               | 17                                                                                                                                                         | -                           | M                                                  |
| Wine storage                                                                                                                                    | No     | 0.0                               | 12                                                                                                                                                         | -                           | M                                                  |
| Cellar                                                                                                                                          | No     | 0.0                               | 12                                                                                                                                                         | -                           | M                                                  |
| Fresh food                                                                                                                                      | Yes    | 96.0                              | 4                                                                                                                                                          | -                           | A                                                  |
| Chill                                                                                                                                           | No     | 0.0                               | 2                                                                                                                                                          | -                           | M                                                  |
| 0-star or ice- making                                                                                                                           | No     | 0.0                               | 0                                                                                                                                                          | -                           | M                                                  |
| 1-star                                                                                                                                          | No     | 0.0                               | -6                                                                                                                                                         | -                           | M                                                  |
| 2-star                                                                                                                                          | No     | 0.0                               | -12                                                                                                                                                        | -                           | M                                                  |
| 3-star                                                                                                                                          | No     | 0.0                               | -18                                                                                                                                                        | -                           | M                                                  |
| 4-star                                                                                                                                          | Yes    | 16.3                              | -18                                                                                                                                                        | 2.6                         | M                                                  |
| 2-star section                                                                                                                                  | No     | 0.0                               | -12                                                                                                                                                        | -                           | M                                                  |
| Variable temperature compartment                                                                                                                | No     | 0.0                               | -                                                                                                                                                          | -                           | M                                                  |
| FOR 4-STAR COMPARTMENTS                                                                                                                         |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Fast freeze facility                                                                                                                            |        |                                   | Yes                                                                                                                                                        |                             |                                                    |
| For wine storage appliances                                                                                                                     |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Number of standard wine bottles                                                                                                                 |        |                                   | -                                                                                                                                                          |                             |                                                    |
| Light source parameters(a,b):                                                                                                                   |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| Type of light source                                                                                                                            |        |                                   | LED                                                                                                                                                        |                             |                                                    |
| Energy efficiency class                                                                                                                         |        |                                   | F                                                                                                                                                          |                             |                                                    |
| Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:                                                                                  |        |                                   | 24                                                                                                                                                         |                             |                                                    |
| Additional information:                                                                                                                         |        |                                   | EN 60704-2-14/EN 60704-3                                                                                                                                   |                             |                                                    |
| Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: :<br>WWW.RESPEKTA.INFO |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |
| (a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).                                                        |        |                                   |                                                                                                                                                            |                             |                                                    |

| DE - PRODUKTINFORMATIONSBLETT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          | respekta                                                                                                                                                                                  |                           |                                                         |
| Adresse des Lieferantenb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                          | -                                                                                                                                                                                         |                           |                                                         |
| Modellbezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          | 131200881400-10                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Typ des Kühlgeräts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Geräuscharmes Gerät:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Nein                     | Ausführung:                                                                                                                                                                               |                           | Eingebaut                                               |
| Weinlagergerät:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Nein                     | Sonstiges Kühlgerät:                                                                                                                                                                      |                           | Ja                                                      |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Wert                     | Parameter                                                                                                                                                                                 |                           | Wert                                                    |
| Gesamtabmessungen (Millimeter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Höhe   | 875                      | Gesamtvolumen (dm³ oder l)                                                                                                                                                                | 112                       |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Breite | 540                      |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiefe  | 545                      |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| EEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 100                      | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                    |                           | E                                                       |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 38                       | Luftschallemissionsklasse                                                                                                                                                                 |                           | C                                                       |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 148                      | Klimaklasse:                                                                                                                                                                              |                           | temperiert/                                             |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 16                       | Maximale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist                                                                                                                    |                           | 32                                                      |
| Wintereinstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Nein                     |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Fachparameter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Typ des Fachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Fachparameter und -werte |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Fachvolumen (dm³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen | Gefrierkapazität (kg/24h) | Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung) |
| Speisekammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nein   | 0.0                      | 17                                                                                                                                                                                        | -                         | M                                                       |
| Weinlager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nein   | 0.0                      | 12                                                                                                                                                                                        | -                         | M                                                       |
| Keller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein   | 0.0                      | 12                                                                                                                                                                                        | -                         | M                                                       |
| Frischkost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja     | 96.0                     | 4                                                                                                                                                                                         | -                         | A                                                       |
| Kühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein   | 0.0                      | 2                                                                                                                                                                                         | -                         | M                                                       |
| 0 Sterne oder Eisherstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nein   | 0.0                      | 0                                                                                                                                                                                         | -                         | M                                                       |
| 1 Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nein   | 0.0                      | -6                                                                                                                                                                                        | -                         | M                                                       |
| 2 Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nein   | 0.0                      | -12                                                                                                                                                                                       | -                         | M                                                       |
| 3 Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nein   | 0.0                      | -18                                                                                                                                                                                       | -                         | M                                                       |
| 4 Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja     | 16.3                     | -18                                                                                                                                                                                       | 2.6                       | M                                                       |
| 2-Sterne-Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nein   | 0.0                      | -12                                                                                                                                                                                       | -                         | M                                                       |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nein   | 0.0                      | -                                                                                                                                                                                         | -                         | M                                                       |
| FÜR 4-STERNE-FÄCHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Schnellgefrierfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |                                                                                                                                                                                           | Ja                        |                                                         |
| Für Weinlagergeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Anzahl der Standardweinflaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                          |                                                                                                                                                                                           | -                         |                                                         |
| Lichtquellenparametera,b:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |                                                                                                                                                                                           | LED                       |                                                         |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |                                                                                                                                                                                           | F                         |                                                         |
| Mindestdauer der Herstellergarantie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                          |                                                                                                                                                                                           | 24                        |                                                         |
| Zusätzliche Informationen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                          |                                                                                                                                                                                           | EN 60704-2-14/EN 60704-3  |                                                         |
| Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: :<br>WWW.RESPEKTA.INFO                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |
| a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt.<br>b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.<br>c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen. |        |                          |                                                                                                                                                                                           |                           |                                                         |



## Stellan Einbaukühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach

131200881400-10

E

- + 88 cm Nischenmaß
- + \*\*\*\* Gefrierfach
- + 112 L Nutzinhalt im Kühlteil
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Schnellgefrierfunktion



### TECHNISCHE DATEN

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells          | 7 – Kühl-/Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G          | E                      |
| Jahresenergieverbrauch                            | 148 kW/h               |
| Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer | 96 L                   |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer              | 16 L                   |
| Sterne Kennzeichnung                              | ****                   |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil             | automatisch / manuell  |
| Max. Lagerzeit bei Störungen                      | 7 Std.                 |
| Gefriervermögen in 24 Std.                        | 2,6 kg                 |
| Klimaklasse                                       | N                      |
| Empfohlene Umgebungstemperatur                    | 16 bis 32 °C           |
| Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse      | 38 dB (A) / C          |
| Einbaugerät                                       | Ja                     |

## AUSSTATTUNG

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Regelbares Thermostat       | Ja     |
| Kompressor                  | 1      |
| Wechselbarer Türanschlag    | Ja     |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | 2 Watt |
| Verstellbare Füße           | Nein   |
| Schleppscharniere           | Ja     |
| Kabellänge                  | 210 cm |
| Glasablagen                 | 3      |
| Gemüseschubladen            | 1      |
| Türablagen                  | 3      |
| Ablage im Gefrierteil       | 1      |

## BESONDERHEITEN

|                        |
|------------------------|
| Schnellgefrierfunktion |
|------------------------|

## ZUBEHÖR

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eierablagen       | 1 |
| Eiswürfelbereiter | 1 |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 87,5 x 54 x 54,5 cm / 28 kg   |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 88 - 89,5 x 56 - 57 x 55 cm   |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 93,9 x 58,4 x 57,7 cm / 30 kg |

| ARTIKELNUMMER   | MODELL    | FARBE | EAN           | EPREL   |
|-----------------|-----------|-------|---------------|---------|
| 131200881400-10 | KS88.4-10 | Weiß  | 4262376918785 | 1847391 |