

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU)

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM                 |
| Modellkennung/Name                   | EB-C <sub>4</sub> N |
| Anzahl der Kochfelder                | 4                   |
| Heiztechnik                          | Strahlungstechnik   |
| Ø Kochzone - hinten links            | 15,7 cm             |
| Ø Kochzone - vorne links             | 19,2 cm             |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 19,2 cm             |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 15,7 cm             |
| Ø Kochzone - mitte                   | -                   |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -                   |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -                   |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 188 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 186 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 186 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 188 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -                   |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 197 Wh/kg           |

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2S       |
| Energieeffizienzindex                                | 95,2        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,74 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,78 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 - Elektro |
| Volumen des Garraumes                                | 54 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

# Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: PKM

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: KS120F

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                    |        | Wert | Parameter                                                                   | Wert                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamtabmessungen<br>(in Millimeter)                                         | Höhe   | 880  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup><br>oder l)                             | 116                                  |
|                                                                              | Breite | 540  |                                                                             |                                      |
|                                                                              | Tiefe  | 545  |                                                                             |                                      |
| EEI                                                                          |        | 125  | Energieeffizienzklasse                                                      | F                                    |
| Luftschallemissionen (in<br>dB(A) re 1 pW)                                   |        | 41   | Luftschallemissionsklasse                                                   | C                                    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in<br>kWh/a)                                    |        | 181  | Klimaklasse:                                                                | gemäßigte Zone,<br>subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur<br>(in °C), für die das Kühlgerät<br>geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur<br>(in °C), für die das<br>Kühlgerät geeignet ist | 38                                   |
| Winterschaltung                                                              |        | Nein |                                                                             |                                      |

Fachparameter:

| Fachparameter und #werte |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                          |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Compartiment<br>Volume (dm <sup>3</sup> or l) | Empfohlene<br>Temperatureinstellung<br>für eine<br>optimierte<br>Lebensmittellagerung<br>(in °C)<br>Diese<br>Einstellungen<br>dürfen<br>nicht im<br>Widerspruch<br>zu den<br>Lagerbedingungen<br>nach<br>Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen | Gefriervermögen<br>(in kg/24h) | Defrosting type<br>(auto-defrost=A,<br>manual defrost=M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                              | -                                                        |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                              | -                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |     |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|---|---|
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -     | -   | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                               | Ja   | 101,0 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                | Nein | -     | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                   | Nein | -     | -   | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -     | -   | - | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 | Ja   | 15,0  | -18 | - | M |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -     | -   | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                               | Nein | -     | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                    | -    | -     | -   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                    |      |       |     |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                              |      |       | LED |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                           |      |       | G   |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                        |      |       |     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                          |      |       |     |   |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="https://pkm-online.net/">https://pkm-online.net/</a> |      |       |     |   |   |

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM            |
| Modellkennung/Name                                                                        | UBH6002-2H     |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,10 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 14,10          |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 30 lux/Watt    |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 56,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | E              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 207 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 333 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 56 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 62 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | -              |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | -              |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



# Glaskeramik-Kochfeld EB-C4N

## Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control

Schott Glas  
Edelstahlrahmen  
Touch Control  
Timer  
Kindersicherung



| Technische Daten                   |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Geräteart                          | Glaskeramik-Kochfeld |
| Bedienpanel                        | Touch Control        |
| Material Kochfeld                  | Schott Glas          |
| Anzahl Kochfelder                  | 4                    |
| Durchmesser Kochfeld vorne links   | 19,2 cm              |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts  | 15,7 cm              |
| Durchmesser Kochfeld hinten links  | 15,7 cm              |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 19,2 cm              |
| Leistung Kochfeld vorne links      | 1800 Watt            |
| Leistung Kochfeld vorne rechts     | 1200 Watt            |
| Leistung Kochfeld hinten links     | 1200 Watt            |
| Leistung Kochfeld hinten rechts    | 1800 Watt            |
| Maximale Leistung                  | 6000 Watt            |
| Spannung                           | 220 - 240 Volt       |
| Frequenz                           | 50 Hz                |
| Ausstattung                        |                      |
| Timer                              | ja                   |

| Ausstattung                             |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Restwärmeanzeige                        | ja                       |
| Heizstufen                              | je Platte 9              |
| Abschaltautomatik                       | ja                       |
| Kindersicherung                         | ja                       |
| Kabellänge                              | 120 cm                   |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite   | 56,00 cm                 |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe    | 49,00 cm                 |
| Einbautiefe Kochfeld                    | 4,80 cm                  |
| Logistik                                |                          |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)              | 5,20 x 59,00 x 52,00 cm  |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 11,50 x 65,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht Kochfeld                   | 8,50 Kg                  |
| Bruttogewicht Kochfeld                  | 9,80 Kg                  |
| Containermenge                          | 1583 Stück               |
| Garantie                                | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                           | 23108                    |
| EAN Nummer                              | 4030608231083            |

## Technische Zeichnungen




Abbildung kann vom Original abweichen



A



# Einbaubackofen F7-2S

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

54 Liter Garraum

## Technische Daten

|                                                                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieeffizienzindex                                                       | 95,2                                                                                                                                                    |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,74 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,78 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 54 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Größe des Gerätes                                                           | <65 l                                                                                                                                                   |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Beschichtung                                                                | emalliert                                                                                                                                               |
| Restwärmeanzeige                                                            | ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Grill, Oberhitze mit Grill, Oberhitze mit Grill und Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                                                                                                                                      |

| Technische Daten                    |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maximale Leistung                   | 2300 Watt                |
| Spannung                            | 220-240 Volt             |
| Frequenz                            | 50 Hz                    |
| Ausstattung                         |                          |
| Grill                               | ja                       |
| Umluft                              | ja                       |
| Vollglasinnentüre                   | ja                       |
| Backofentür                         | Schwarzes Glas           |
| Backofentür Glasschichten           | 3                        |
| Gehäusekühlung                      | ja                       |
| Griff und Knöpfe                    | Aluminium                |
| Fettpfanne                          | 1                        |
| Grillrost                           | 1                        |
| Kabellänge                          | 150 cm                   |
| Schukostecker                       | ja                       |
| Logistik                            |                          |
| Einbaumaße (HxBxT)                  | 55,90 x 51,60 x 50,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen                   | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht Ofen                  | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                      | 284 Stück                |
| Garantie                            | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                       | 23346                    |
| EAN Nummer                          | 4030608233469            |

Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbaukühlschrank KS120F

## Beschreibung

Dank der LED- Beleuchtung ist der Innenraum stets perfekt ausgeleuchtet

Energieeffizienzklasse F

LED-Beleuchtung

3-Sternefach

88cm Nische

116 Liter Nutzinhalt

| Technische Daten                                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbaukühlschrank                  |
| Farbe                                                                                       | weiß                               |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse                                                                                 | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F                                  |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 181 kWh/Jahr                       |
| Nutzinhalt Gesamt                                                                           | 116 Liter                          |
| Nutzinhalt Kühlen                                                                           | 101 Liter                          |
| Nutzinhalt Gefrieren                                                                        | 15 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 3 Sterne                           |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 8,00 Stunden                       |
| Geräuschemission                                                                            | 41 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                                  |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                              |
| Angabe zum Gerät                                                                            | Einbau                             |
| Ausstattung                                                                                 |                                    |
| regelbares Thermostat                                                                       | ja, mechanisch                     |

| Ausstattung                                     |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Kompressor                                      | 1                        |
| wechselbarer Türanschlag                        | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                           | Automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                        | Manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                         | LED                      |
| Glasablagen Kühlraum                            | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                      | 3                        |
| Eierablagen                                     | 1                        |
| Gefrierfachklappen                              | 1                        |
| Logistik                                        |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                       | 88,00 x 54,00 x 54,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                  | 94,00 x 57,50 x 56,50 cm |
| Nettogewicht                                    | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                   | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                  | 218 Stück                |
| Garantie                                        | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                   | 21777                    |
| EAN Nummer                                      | 4030608217773            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar

# UBH6002-2H

### Beschreibung

Die LED-Beleucht lässt Ihr Kochfeld stets im  
perfektem Licht erstrahlen

Energieeffizienzklasse B

Ausziehbar

Edelstahlblende

Optionales Zubehör

Kohlefilter CF130

**B**

2x  
CF 130

D  
FDE

A  
BEK

E  
K.f.d.F.

60

U  
UMTAUSCH

LED

### Technische Daten

|                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar            |
| Material                                                                    | Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm                                          |
| Unterbau                                                                    | Ja                                             |
| Drucktasten                                                                 | 2 Stück                                        |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                                             |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                                             |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 27,10 kWh/Jahr                                 |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                                              |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 14,10                                          |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                                              |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 30 lux/Watt                                    |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                                              |
| Fettabscheidegrad                                                           | 56,80                                          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                            | E                                              |

| Technische Daten                                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 207 m³/h                        |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 333 m³/h                        |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 56 dB/A                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 62 dB/A                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,50 Watt                       |
| Anschlußwert                                                 | 67,50 Watt                      |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                             |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,50 Watt                   |
| Spannung                                                     | 220 - 240 Volt                  |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                           |
| Ausstattung                                                  |                                 |
| Fettfilter Menge                                             | 1x Set MF11                     |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                       |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                              |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF130                       |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                              |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | nein                            |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | Optional                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                              |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                              |
| Logistik                                                     |                                 |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 17,60 x 60,00 x 28,00 -43,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 25,00 x 70,00 x 39,00 cm        |
| Nettogewicht                                                 | 6,00 Kg                         |
| Bruttogewicht                                                | 7,00 Kg                         |
| Umtausch                                                     | 2 Jahre                         |
| Artikelnummer                                                | 50457                           |
| EAN Nummer                                                   | 4030608504576                   |
| Containermenge                                               | 996 Stück                       |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen




Abbildung kann vom Original abweichen



**A**

# Einbaubackofen EB7IX

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

64 Liter Garraum



| Technische Daten                                                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Farbe der Front                                                             | Edelstahl / Schwarz                                                                                                                                     |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,66 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,82 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 64 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Restwärmeanzeige                                                            | Ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Umluft, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill mit Oberhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Maximale Leistung                                                           | 2200 Watt                                                                                                                                               |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                                                                                                                                          |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                                                                                                                                   |
| Angabe zum Gerät                                                            | Einbau                                                                                                                                                  |

| Ausstattung |                |
|-------------|----------------|
| Grill       | Ja             |
| Umluft      | Yes            |
| Backofentür | Schwarzes Glas |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Backofentür Glasschichten | 3                               |
| Vollglasinnentüre         | Yes                             |
| Gehäusekühlung            | Yes                             |
| Griff und Knöpfe          | Edelstahl / Plastik + Edelstahl |
| Seitenracks               | Yes                             |
| Teleskopauszüge           | Nein                            |
| Fettpfanne                | Yes                             |
| Grillrost                 | Yes                             |
| Kabellänge                | 150,00 cm                       |
| Stecker (Schutzkontakt)   | Yes                             |
| ECO-Modus                 | Yes                             |

| <b>Logistik</b>                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Einbaumaße Höhe                    | 60,00 cm      |
| Einbaumaße Breite                  | 59,50 cm      |
| Einbaumaße Tiefe                   | 55,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe   | 64,30 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite | 62,50 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe  | 57,20 cm      |
| Nettogewicht Ofen                  | 28,00 kg      |
| Bruttogewicht Ofen                 | 32,00 kg      |
| Containermenge 40HQ                | 300 Stück     |
| Garantie                           | 2 Jahre       |
| Artikelnummer                      | 23477         |
| EAN Nummer                         | 4030608234770 |
| EPREL-Registrierungsnummer         | 2352513       |
|                                    |               |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | PKM      |
| Modellkennung                                       | EB7IX    |
| Anzahl der Garräume                                 | 1        |
| <b>Garraum 1</b>                                    |          |
| Energieeffizienzindex                               | 80,5     |
| Energieeffizienzklasse                              | A        |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,66 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,82 kWh |
| Wärmequelle                                         | Strom    |
| Volumen                                             | 64 Liter |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/08/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2352513

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352513>

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@pkm-online.de](mailto:info@pkm-online.de)

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**

Neuer Wall 2-6  
47441 Moers  
Deutschland