



# Einbaubackofen EB 360E-H

## Beschreibung **A**

Backofen zum Herdset  
EHC- 360E H

## Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse A
- ✓ Edelstahlblende
- ✓ 3 Backofenfunktionen
- ✓ Gehäusekühlung
- ✓ 55 Liter Garraum


**UVP: 459,00 €**



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                            |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                              |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahlblende                             |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                           |
| Energieeffizienzindex                                                       | 94,9                                        |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,74 kW/h                                   |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 56 Liter                                    |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 (Elektro)                                 |
| Größe des Gerätes                                                           | mittel: 35 l < Volumen < 65 l               |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                           |
| Beschichtung                                                                | emaille                                     |
| Funktionen Backofen                                                         | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                          |
| Maximale Leistung                                                           | 2350 Watt                                   |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                              |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                       |
| Ausstattung                                                                 |                                             |
| Vollglasinnentüre                                                           | ja                                          |
| Backofentür                                                                 | schwarzes Glas                              |
| Backofentür Glasschichten                                                   | 2                                           |
| Gehäusekühlung                                                              | ja                                          |
| Griff und Knöpfe                                                            | Aluminium                                   |
| Fettpfanne                                                                  | 1                                           |
| Grillrost                                                                   | 1                                           |
| Logistik                                                                    |                                             |
| Einbaumaße (HxBxT)                                                          | 59,50 x 59,50 x 50,00 cm                    |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT)                                         | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm                    |
| Nettogewicht Ofen                                                           | 27,00 Kg                                    |
| Bruttogewicht Ofen                                                          | 30,00 Kg                                    |
| Containermenge                                                              | 237 Stück                                   |
| Garantie                                                                    | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                                                               | 23366                                       |
| EAN Nummer                                                                  | 5903867537601                               |
| UVP                                                                         | 459,00 €                                    |

## Technische Zeichnungen





# Einbaubackofen EB-6oAU

## Beschreibung A

Der EB- 6oAU besteht mit seiner einfachen Bedienbarkeit

## Highlights


- ✓ Artikel: 1130010P
- ✓ Edelstahlbedienpanel
- ✓ Energieeffizienzklasse A
- ✓ 59 Liter Garraum
- ✓ 3 Funktionen



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                            |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                              |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahlbedienpanel                        |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                           |
| Energieeffizienzindex                                                       | 95,20                                       |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,76 kW/h                                   |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 59 Liter                                    |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                 |
| Größe des Gerätes                                                           | <65                                         |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                           |
| Beschichtung                                                                | Emaile                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                          |
| Maximale Leistung                                                           | 2350 Watt                                   |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                              |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                       |
| Anschlussinweise                                                            | Schukostecker                               |
| Ausstattung                                                                 |                                             |
| Vollglasinnentüre                                                           | ja                                          |
| Backofentür                                                                 | Schwarzes Glas                              |
| Backofentür Glasschichten                                                   | 2                                           |
| Gehäusekühlung                                                              | ja                                          |
| Griff und Knöpfe                                                            | Aluminium                                   |
| Fettpfanne                                                                  | 1                                           |
| Grillrost                                                                   | 1                                           |
| Kabellänge                                                                  | 150 cm                                      |
| Schukostecker                                                               | ja                                          |
| Logistik                                                                    |                                             |
| Einbaumaße (HxBxT)                                                          | 59,00 x 59,50 x 50,00 cm                    |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT)                                         | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm                    |
| Nettogewicht Ofen                                                           | 28,00 Kg                                    |
| Bruttogewicht Ofen                                                          | 30,00 Kg                                    |
| Containermenge                                                              | 284 Stück                                   |
| Garantie                                                                    | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                                                               | 23351                                       |
| EAN Nummer                                                                  | 5903867536574                               |

## Technische Zeichnungen





# Geschirrspüler, vollintegriert EGSP1241 V

## Beschreibung

Bei einer Menge von bis zu 6 Gedecken passt die Funktion "Halbe Beladung" den Wasser-Stromverbrauch automatisch an.

## Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse E
- ✓ 4 Programme
- ✓ Startzeitvorwahl
- ✓ Platz für 12 Gedecke
- ✓ inkl. Aqua Stop Schlauch



## UVP: - €

Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                                            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, vollintegriert              |
| Steuerung                                                                                   | Elektroniktasten                            |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                                  |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                                           |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 92,00 kWh/Jahr                              |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,92 kW/h                                   |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                 | A                                           |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                             |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11 Liter                                    |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 230 Minuten                                 |
| Geräuschemission                                                                            | 52 dB(A) re 1 pW                            |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | D                                           |
| Leistung                                                                                    | 2100 Watt                                   |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 45 / 50 / 60 / 65 °C                        |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                            | 0,45 Watt                                   |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand                                              | 0,49 Watt                                   |
| Angabe zum Gerät                                                                            | Einbau                                      |
| Energiesparfunktion                                                                         | Ja                                          |
| Ausstattung                                                                                 |                                             |
| Bedienung                                                                                   | Elektroniktasten                            |
| Innenraum                                                                                   | Edelstahl                                   |
| Heizelement                                                                                 | verdeckt                                    |
| Sprühebenen                                                                                 | 2                                           |
| Körbe                                                                                       | 2                                           |
| Tassenhalter                                                                                | 1                                           |
| Besteckkorb                                                                                 | 1                                           |
| Programme                                                                                   | 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell |
| Startzeitvorwahl                                                                            | ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden                 |
| Funktion halbe Beladung                                                                     | ja                                          |
| Kindersicherung                                                                             | Ja                                          |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion                                                        | Ja                                          |
| höhenverstellbare Füße                                                                      | 2x vorne / 1x hinten                        |
| Überlaufschutz                                                                              | Ja                                          |
| Wasserenthärtungsfunktion                                                                   | Ja                                          |
| Klarspülmangelanzeige                                                                       | Ja                                          |
| Salzmangelanzeige                                                                           | ja                                          |
| Aqua Stop                                                                                   | ja                                          |
| Logistik                                                                                    |                                             |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                                                   | 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm            |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                                              | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm                    |
| Nettogewicht                                                                                | 33,00 Kg                                    |
| Bruttogewicht                                                                               | 40,00 Kg                                    |
| Containermenge 40HQ                                                                         | 162 Stück                                   |
| Garantie                                                                                    | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                                                                               | 40112                                       |
| EAN Nummer                                                                                  | 5903867531838                               |

| Logistik |     |
|----------|-----|
| UVP      | - € |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



# Einbaukühlschrank EKS 166oF

## Beschreibung

Dank der LED-Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet

## Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse F
- ✓ 118 Liter Nutzinhalt
- ✓ Nischenhöhe 88cm
- ✓ Schlepptürtechnik



**UVP: 349,00 €**

Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbaukühlschrank                  |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse                                                                                 | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F                                  |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 178 kWh/Jahr                       |
| Nutzzinhalt Gesamt                                                                          | 118 Liter                          |
| Nutzzinhalt Kühlen                                                                          | 104 Liter                          |
| Nutzzinhalt Gefrieren                                                                       | 14 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 4 Sterne                           |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 6,50 Stunden                       |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                              |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                                  |
| Spannung                                                                                    | 220 - 240 Volt                     |
| Frequenz                                                                                    | 50 Hz                              |
| Angabe zum Gerät                                                                            | Einbau                             |
| Ausstattung                                                                                 |                                    |
| regelbares Thermostat                                                                       | ja                                 |
| Kompressor                                                                                  | 1                                  |
| wechselbarer Türanschlag                                                                    | ja                                 |
| Schleppscharniere                                                                           | ja                                 |
| Abtauverfahren Kühlen                                                                       | Automatisch                        |
| Abtauverfahren Gefrieren                                                                    | Manuell                            |
| Gefrierfachklappen                                                                          | 1                                  |
| Glasablagen Kühlraum                                                                        | 1                                  |
| Gemüseschublade                                                                             | 1                                  |
| Türablagen                                                                                  | 3                                  |
| Eierablagen                                                                                 | 1                                  |
| Logistik                                                                                    |                                    |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                                                   | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm           |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                                              | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm           |
| Nettogewicht                                                                                | 29,00 Kg                           |
| Bruttogewicht                                                                               | 31,00 Kg                           |
| Containermenge 40HQ                                                                         | 218 Stück                          |
| Garantie                                                                                    | 2 Jahre                            |
| Artikelnummer                                                                               | 21812                              |
| EAN Nummer                                                                                  | 4038889060095                      |
| UVP                                                                                         | 349,00 €                           |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | Welcome        |
| Modellkennung/Name                                                                        | KH1727-3H      |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                                | 13,60          |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz <sup>2</sup>                                         | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,00 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)



# Glaskeramikkochfeld KMC-6oAU

## Beschreibung

Autarkes 4- Zonen  
Glaskeramikkochfeld  
mit Touch Control

## Highlights

- ✓ Glaskeramik
- ✓ Touch Control
- ✓ Timer
- ✓ Kindersicherung




Abbildung kann vom Original abweichen

**UVP: - €**

| Technische Daten                        |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Geräteart                               | Glaskeramikkochfeld      |
| Bedienpanel                             | Touch Control            |
| Material Kochfeld                       | Glaskeramik              |
| Anzahl Kochfelder                       | 4                        |
| Durchmesser Kochfeld vorne links        | 18,00 cm                 |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts       | 16,00 cm                 |
| Durchmesser Kochfeld hinten links       | 16,00 cm                 |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts      | 18,00 cm                 |
| Leistung Kochfeld vorne links           | 1800 Watt                |
| Leistung Kochfeld vorne rechts          | 1200 Watt                |
| Leistung Kochfeld hinten links          | 1200 Watt                |
| Leistung Kochfeld hinten rechts         | 1800 Watt                |
| Maximale Leistung                       | 6000 Watt                |
| Spannung                                | 220 - 240 Volt           |
| Frequenz                                | 50 / 60 Hz               |
| Ausstattung                             |                          |
| Timer                                   | ja                       |
| Restwärmeanzeige                        | ja                       |
| Heizstufen                              | 9, je Kochzone           |
| Abschaltautomatik                       | ja                       |
| Kindersicherung                         | ja                       |
| Kabellänge                              | 100 cm                   |
| automatische Topferkennung              | ja                       |
| Abmessungen Aussäugung Kochfeld Breite  | 56,00 cm                 |
| Abmessungen Aussäugung Kochfeld Tiefe   | 49,00 cm                 |
| Einbautiefe Kochfeld                    | 4,60 cm                  |
| Logistik                                |                          |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)              | 5,00 x 59,00 x 52,00 cm  |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 10,50 x 64,50 x 57,00 cm |
| Nettogewicht Kochfeld                   | 8,00 Kg                  |
| Bruttogewicht Kochfeld                  | 9,50 Kg                  |
| Containermenge                          | 1800 Stück               |
| Garantie                                | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                           | 23352                    |
| EAN Nummer                              | 5903867536581            |
| UVP                                     | - €                      |

## Technische Zeichnungen

