




Warenmarke

Modell

Farbe

EAN

Artikelnummer

Exquisit

EGSP6012-E-030E silber

Silber

4016572410907

816500300

Programme und Funktionen

Anzahl Programme

4

Economy

Ja

Kurzprogramm

90 Min.

Glas-Programm

Ja

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse

E

Energieverbrauch Eco

0,923 kWh/Zyklus

Energieverbrauch 100 Zyklen

92 kWh/100 Zyklen

Energieverbrauch pro Jahr

462,00 kWh/Jahr

Geräusch

47 dB(A) re1pW

Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet

0,49 W

Reinigungsindex

1,13

Trocknungs-Index

1,07

Sicherheitsfunktionen

AquaStop

Nachrüstbar

Zubehör und Ausstattung

Innenauskleidung

Edelstahl

Besteckkorb

Ja

Tassenhalter klappbar

Ja

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz

220-240 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme

1930 W

Länge Stromkabel

150 cm

Prüfzeichen

CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT

81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Verpackungsmaß HxBxT

89,0 x 64,5 x 64,5 cm

Nischenmaß min. HxBxT

82,0 x 60,0 x 58,0 cm

Tiefe bei geöffneter Tür

1150 mm

Gerätgewicht brutto/netto

35,0 / 29,0 kg

Bauform

Bauform

Einbaugerät

Produktgruppe

Geschirrspüler

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Exquisit
Modellkennung	EHE 146-2.1
Energieeffizienzindex (EEI _{cavity})	93,8 EEI
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A
Energieverbrauch Konventioneller Modus	0,75 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Umluft-Modus	0,00 kWh/Zyklus
Garräume	1 Anzahl
Wärmequelle	Elektrisch
Volumen	59 l

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	Exquisit
Modellkennung	GK zu EHE 146-2.1
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	18,0 cm
Ø Kochzone II (vorne rechts)	14,5 cm
Ø Kochzone III (hinten links)	14,5 cm
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	18,0 cm
Ovale Kochzone I (LxB)	- cm
Ovale Kochzone II (LxB)	- cm
Energieverbrauch Kochzone I je kg	181,3 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II je kg	200,2 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III je kg	200,2 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	187,6 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	192,4 Wh/kg

18.04.2019



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Dunstabzugshauben

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung	S13-60BBPY	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	30,0	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B	
Fluidynamische Effizienz (FDE _{hood})	14,1	
Klasse für fluidynamische Effizienz	D	
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	49,0	lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	69,0	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	210	m ³ /h ⁽¹⁾
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	348	m ³ /h ⁽¹⁾
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-	m ³ /h ⁽¹⁾
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54	dB ⁽²⁾
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	64	dB ⁽²⁾
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-	dB ⁽²⁾
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	-	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	-	W

Erklärungen:

(1) Luftstrommessung

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m³/h beträgt, nach einer festgelegten Zeit 'tlimit' automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens 650 m³/h beträgt.

(2) Luftschallemission

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

Produktdatenblatt / Technische Dokumentation

Haushalt-Geschirrspüler

Name oder Handelsmarke:	Exquisit			
Anschrift des Lieferanten:	GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
Modellkennung:	EGSP6012-E-030E silber			
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Gesamtabmessungen (in cm)	Höhe	81,5
			Breite	59,8
			Tiefe	55
EEl	55,9	Energieeffizienzklasse	E	
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,09	
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.923	Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11.0	
Programmdauer (h:min)	3.50	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen in (dB(A) re 1 pW)	47	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0.49	Bereitschaftszustand (W)		
Zeitvorwahl (W)	1.00	vernetzter Bereitschaftszustand (W)		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie		2		
Weitere Anagben:				
Weblink zur Webseite des Herstellers:		www.exquisit.de/shop		
Normative Referenz		EN 60436:2020		
		EN 50564:2011		
Verordnung		EU 2019/2017, EU 2019/2022		

09.02.2021




EHE 146-2.1-Set


Produktdaten

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell Einbauherd	EHE146-2(Bo)
Energieeffizienzindex	93,75
Energieeffizienzklasse 1)	A
Energieverbrauch, Konventionell [kWh]	0,75
Wärmequelle Garraum	Strom
Zahl der Garräume / Volumen [L]	1 / 59
Modell Kochmulde	EHE146-2.1(GK)
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzone
Kochzone I Ø, VL [cm]	18,0
Kochzone II Ø, VR [cm]	14,5
Kochzone III Ø, HL [cm]	14,5
Kochzone IV Ø, HR [cm]	18,0
Ovale Kochzone (LxB) [cm]	
Energieverb. Kochz.I /kg [Wh/kg]	181,34
Energieverb. Kochz.II /kg [Wh/kg]	200,24
Energieverb. Kochz.III /kg [Wh/kg]	200,24
Energieverb. Kochz.IV/kg [Wh/kg]	187,59
Energieverb. Kochmulde /kg [Wh/kg]	192,35
Kochfeld	
Kochstelle 145 mm Ø [W]	2 x 1200
Kochstelle 180 mm Ø [W]	2 x 1800
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	•
Rahmenlos	•
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•
Beheizungsart	
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Ober- und Unterhitze	•
Backofenschalter	4-Funktionen
einstellbare Temperatur [°C]	50 - 250
Energeregler	•
Sicherheitsthermostate	•
Kontrolllampe: Ofen/Platte	•/•
Zubehör	
Grillpfanne	•
Kombirost	•



Einbauskizze



Abmessungen /Gewicht

Kochfeld	
HxBxT unverpackt [cm]	6,8x58,0x51,0
HxBxT verpackt [cm]	9,5x63,5x57,5
Einbauherd	
HxBxT unverpackt [cm]	59,5x59,5x55,8
HxBxT verpackt [cm]	66,0x66,5x58,5
Gewicht Set	
unverpackt [kg]	36
verpackt [kg]	41,7
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]	230/ 400 /50
Anschlussleistung [kW]	8,35
EAN Nr. Herd-Set:	4016572022742
Artikel-Nr.:	1010197

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



Elektro-Haushaltsgrößgeräte mit
Qualität und Service






Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube S13-60BBPY

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Metall schwarz lackiert
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	Nein
Deckenmontage	Nein
Drucktasten (Stück)	5

Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtung Menge (Stück)	2
Beleuchtungssystem	LED
Art	LED
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	30.0
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	49.0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69.0
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	210,0 / 348,0
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	54 dB / 64 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3
Anzahl LEDs	2
Anschlußwert in Watt	68
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
--------------------------	---

Material	Aluminium
spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	68,1-101,1 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.00	9.00
EAN Nummer	4030608505092	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	43 x 62 x 37	
Abmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	



EG – Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte den angegebenen Richtlinien entsprechend.

Artikelbezeichnung: Dunstabzugshaube
Artikelnummer: PKM S13-60 BBPY
Type: TV3560S-AC-I2
Firmenanschrift: PKM GmbH & Co.KG
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

Einschlägige EG-Richtlinien

- | | |
|---|---|
| 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
2014/30/EU | 2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD)
2014/35/EU |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances)
2011/65/EU | 4. ErP-Richtlinie
2009/125/EC |

Harmonisierte EN-Normen

Diese Artikel entsprechen folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:

- | | | | |
|------|---|------|--|
| Zu 1 | EN 55014-1:2006+A1:2009+A2 :2011
EN 55014-2:1997+A1 :2001+A2 :2008
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-1:2017
EN 55015:2013+A1:2015
EN61547:2009 | Zu 2 | EN 60335-1:2012+
A11:2014+A13:2017+A1:2019+
A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-31:2014
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK |
| Zu 3 | IEC 62321-3-1 :2013
IEC 62321-5 :2013
IEC 62321-4 :2013
EN 62321: 2008
IEC 62321-1: 2013
IEC 62321-2: 2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 | Zu 4 | EN 61591:1997+A1:2006+A2:
2011+A11:2014+A12:2015
EN 60704-1:2010+A11:2012
EN 60704-2-13:2017
EN 50564:2011 |

Name
Stellung im Betrieb
Unterschrift

Björn Hennicken
Einkäufer

i. A. 



Ausstellungsdatum

20.12.2021

Firmenstempel





EU – Declaration of Conformity

We herewith confirm that the appliances as detailed below comply with the mentioned directives.

Product description: Range hood
Product number: PKM S13-60 BBPY
Type: TV3560S-AC-I2
Company address: PKM GmbH & Co.KG
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

Relevant EU-directives

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Electromagnetic Compatibility (EMC) | 2. Low Voltage Directive (LVD) |
| 2. 2014/30/EU | 2014/35/EU |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances) | 4. ErP-Directive |
| 2011/65/EU | 2009/125/EC |

Harmonized EU standards

The products comply with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- | | | | |
|------|---|------|--|
| On1 | EN 55014-1:2006+A1:2009+A2 :2011
EN 55014-2:1997+A1 :2001+A2 :2008
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-1:2017
EN 55015:2013+A1:2015
EN61547:2009 | On 2 | EN 60335-1:2012+
A11:2014+A13:2017+A1:2019+
A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-31:2014
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK |
| On 3 | IEC 62321-3-1 :2013
IEC 62321-5 :2013
IEC 62321-4 :2013
EN 62321: 2008
IEC 62321-1: 2013
IEC 62321-2: 2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 | On 4 | EN 61591:1997+A1:2006+A2:
2011+A11:2014+A12:2015
EN 60704-1 :2010+A11 :2012
EN 60704-2-13 :2017
EN 50564:2011 |

Name
Position in company
Signature

Björn Hennicken
Purchase Manager

i. A. 



Date Of Issue
20.12.2021

Company stamp

Neuer Wall 2
47441 Moers
Tel.: 0 28 41 - 17 87 38
Telefax: 0 28 41 - 2 19 50
E-Mail: pkock@t-online.de

PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co.KG • Postfach 2150 • D-41552 Kaarst

August-Thyssen-Straße 8	
D-41564 Kaarst-Holzbüttgen	
Telefon:	(0 21 31) 79 55-0
Telefax:	(0 21 31) 79 55-49
E-Mail:	postmaster@ggv-exquisit.de
Internet:	www.ggv-exquisit.de
Ust-Idnr.:	DE 813606433
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 56898988
AG Neuss:	HRA 6075

EG Konformitätserklärung

Für das /die nachfolgend aufgeführte(n) Erzeugnis(se)

Geschirrspüler: EGSP6012-E-030E

wird hiermit bestätigt, dass es / sie den Anforderungen entspricht/ entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten

- **RL 2014/30/EU** über die elektromagnetische Verträglichkeit
- **RL 2014/35/EU** über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- **VO 2017/1369/EU** über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen
- **VO 2019/2017/EU** im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung
- **VO 2019/2022/EU** über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
- **RL 2011/65/EU** zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

festgelegt sind.

Zur Prüfung wurden folgende Normen herangezogen:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3 :2013

EN 62233:2008
EN 60335-2-5:2015
EN 60335-1:2012 +A11:14 +A13:17 +A1:19 +A14:19 +A2:19

EN 60436 :2020
EN 50564 :2011


EN 62321:2009

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Bevollmächtigten abgegeben.

Stephan Oepen
Geschäftsführer

Kaarst, 03.12.2020

Unterschrift:



Commerzbank
BLZ 300 400 00 Kto-Nr. 717 170 500
IBAN DE27300400000717170500

Sparkasse Neuss
BLZ 305 500 00, Kto-Nr. 161 612
IBAN DE 4530550000000161612

Landesbank Rheinland-Pfalz
BLZ 550 500 00 Kto-Nr. 110 147 949
IBAN DE05550500000110147949

Komplementär: GGV Verwaltungs GmbH . Sitz Kaarst . Handelsregister: AG Neuss, HRB 12157 . Geschäftsführer: Stephan Oepen

Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: GK225.4A+EBN

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessung (in Millimeter)	Höhe	1430	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	205
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		124	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		172	Klimaklasse	gemäßigte, Subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter

Fachparameter und -werte					
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-

Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	169	4	-	M
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Stern-Fach	Ja	36	-18	3,00	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle					
Energieeffizienzklasse					
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://pkm-online.net					



EG – Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte den angegebenen Richtlinien entsprechend.

Artikelbezeichnung: Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Artikelnummer: GK 225.4A+EBN
Type: Homa DF2-29.BI-1
Firmenanschrift: PKM GmbH & Co.KG
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

Einschlägige EG-Richtlinien

- | | |
|---|---|
| 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
2014/30/EU | 2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD)
2014/35/EU |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances)
2011/65/EU | 4. ErP-Richtlinie
EU/2019/2016
EU/2019/2019 |

Harmonisierte EN-Normen

Diese Artikel entsprechen folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:

Zu 1 EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3:2013

Zu 2 EN 60335-2-24 :2010
EN 60335-1 :2012+A11 :2014+13 : 2017
EN 62233 :2008

Zu 3 EN62321-1 :2013
EN62321-2 :2014
EN62321-4 :2014
EN62321-5 :2014
EN62321-7-1:2015
EN62321-7-2:2017
EN62321-6:2015
EN62321-8:2017

Zu 4 EN 62552-1 :2020
EN 62552-2 :2020
EN 62552-3 :2020
EN 60704-1 :2010+A11 :2012
EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019

Name
Stellung im Betrieb
Unterschrift

Björn Hennicken
Einkaufsleiter

i.A.



Ausstellungsdatum

01.03.2021

Firmenstempel



PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers



EU – Declaration of Conformity

We herewith confirm that the appliances as detailed below comply with the mentioned directives.

Product description: Refrigerator
Product number: GK 225.4A+EBN
Type: Homa DF2-29.BI-1
Company address: PKM GmbH & Co.KG
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

Relevant EU-directives

- | | |
|---|--|
| 1. Electromagnetic Compability (EMC)
2014/30/EU | 2. Low Voltage Directive (LVD)
2014/35/EU |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances)
2011/65/EC | 4. ErP-Directive
EU/2019/2016
EU/2019/2019 |

Harmonized EU standards

The products comply with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- | | | | |
|-----|--|------|---|
| On1 | EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3:2013 | On 2 | EN 60335-2-24 :2010
EN 60335-1 :2012+A11 :2014+13 : 2017
EN 62233 :2008 |
| On3 | EN62321-1 :2013
EN62321-2 :2014
EN62321-4 :2014
EN62321-5 :2014
EN62321-7-1:2015
EN62321-7-2:2017
EN62321-6:2015
EN62321-8:2017 | On 4 | EN 62552-1 :2020
EN 62552-2 :2020
EN 62552-3 :2020
EN 60704-1 :2010+A11 :2012
EN60704-2-14 :2013+
A11 :2015+A1 :2019 |

Name
Stellung im Betrieb
Unterschrift

Björn Hennicken
Einkaufsleiter

i.A.



Date Of Issue

01.03.2021

Company stamp



PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau-Kühlgefrierkombination GK225.4A+EBN

Beschreibung

Die LED- Beleuchtung im Kühlraum
garantiert Ihnen einen stets perfekt
ausgeleuchteten Innenraum

Energieeffizienzklasse F
4 Sterne Gefrierfach
wechselbarer Türanschlag
Schlepptürtechnik

F




Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Kühlgefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	F
jährlicher Energieverbrauch	219 kWh/Jahr
Nutzhalt Gesamt	205 Liter
Nutzhalt Kühlen	169 Liter
Nutzhalt Gefrieren	36 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden	2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen	18,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Kühlmittel	R600a
Kühlmittelmenge	49 Gramm

Technische Daten	
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	ja
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	LED
Glasablagen Kühlraum	3
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1
Türablagen	4
Eierablagen	2
Ablage im Gefrierteil	1 Drahtablage
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	145,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	150,60 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht	42,00 Kg
Bruttogewicht	46,00 Kg
Containermenge	144 Stück
Artikelnummer	21382
EAN Nummer	4030608213829
	

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Technische Zeichnungen



Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Produktmanagement, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: GSM16-8FI

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (ps)	16	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	56
EEI ^(a)	54,0	Energieeffizienzklasse ^(a)	E	
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1,131	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1,127	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,945	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	10,0	
Programmdauer ^(a) (h:min)	3:47	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse ^(a)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	-	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,35	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	0,57	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.pkm-online.de

^(a) für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27



EPREL-Eintragungsnummer 2330294

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2330294>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland

Abbildung kann vom Original abweichen



Geschirrspüler, vollintegrierbar

GSM16-8FI

Beschreibung

Der GSM16-8FI ist dank Sensor-Touch einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu 16 Maßgedecke

Display
8 Programme
16 Maßgedecke
Sensor-Touch Bedienung
Besteckschublade



Technische Daten	
Geräteart	Geschirrspüler, vollintegrierbar
Steuerung	Elektronisch
Farbe der Front	Bedienpanel schwarz
Farbe Seitenteile	Schwarz
Fassungsvermögen	16 Gedecke
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	E
jährlicher Energieverbrauch	95 kWh/Jahr
Energieverbrauch Standardprogramm	0,945 kW/h
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
jährlicher Wasserverbrauch	1010 Liter
Wasserverbrauch Standardprogramm	10,10 Liter
Programmdauer Standardreinigungszyklus	227 Minuten
Geräuschemission	48,50 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Leistung	2100 Watt
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,35 Watt
Pumpendruck	0,04 - 1,00 MPa
Angabe zum Gerät	Einbau
Schutzklasse	IPX1
Energiesparfunktion	Ja

Ausstattung	
LED-Display	Ja
Bedienung	Sensor-Touch
Innenraum	Edelstahl
Heizelement	Verdeckt
Sprühebene	3
Körbe	3, Oberkorb höhenverstellbar
Programme	ECO, Intensiv, Normal, Schnell, leichte Verschmutzung, 1H, Vorspülen, 3 in 1 Spezialprogramm
Startzeitvorwahl	1 - 24 H
höhenverstellbare Füße	2x vorne / 1 x hinten
Überlaufschutz	Ja
Wasserenthärtungsfunktion	Ja
Klarspülmangelanzeige	Ja
AquaStop	Ja
Logo	Ja

Logistik	
Geräteabmessungen Höhe	81,50 cm
Geräteabmessungen Breite	59,80 cm
Geräteabmessungen Tiefe	55,60 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	88,20 cm
Verpackungsabmessungen Breite	65,00 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	65,00 cm
Nettogewicht	40,80 kg
Bruttogewicht	49,10 kg
Containermenge 40HQ	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40156
EAN Nummer	4030608401561
EPREL-Registrierungsnummer	2330294
UVP	

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.