




### Warenmarke

### Modell

### Farbe

### EAN

### Artikelnummer

Exquisit

EGSP6012-E-030E silber

Silber

4016572410907

816500300

### Programme und Funktionen

Anzahl Programme

4

Economy

Ja

Kurzprogramm

90 Min.

Glas-Programm

Ja

### Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse

E

Energieverbrauch Eco

0,923 kWh/Zyklus

Energieverbrauch 100 Zyklen

92 kWh/100 Zyklen

Energieverbrauch pro Jahr

462,00 kWh/Jahr

Geräusch

47 dB(A) re1pW

Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet

0,49 W

Reinigungsindex

1,13

Trocknungs-Index

1,07

### Sicherheitsfunktionen

AquaStop

Nachrüstbar

### Zubehör und Ausstattung

Innenauskleidung

Edelstahl

Besteckkorb

Ja

Tassenhalter klappbar

Ja

### Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz

220-240 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme

1930 W

Länge Stromkabel

150 cm

Prüfzeichen

CE

### Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT

81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Verpackungsmaß HxBxT

89,0 x 64,5 x 64,5 cm

Nischenmaß min. HxBxT

82,0 x 60,0 x 58,0 cm

Tiefe bei geöffneter Tür

1150 mm

Gerätgewicht brutto/netto

35,0 / 29,0 kg

### Bauform

Bauform

Einbaugerät

Produktgruppe

Geschirrspüler



Elektro-Haushaltsgroßgeräte  
mit Qualität und Service

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**  
**Dunstabzugshauben**

|                                                                                           |                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Marke/Warenzeichen                                                                        | PKM               |                                  |
| Modellkennung                                                                             | <b>S13-60BBPY</b> |                                  |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEEhood)                                                     | 30,0              | kWh/Jahr                         |
| Energieeffizienzklasse                                                                    | B                 |                                  |
| Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)                                                      | 14,1              |                                  |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz                                                     | D                 |                                  |
| Beleuchtungseffizienz (LEEhood)                                                           | 49,0              | lux/Watt                         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                               | A                 |                                  |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 69,0              |                                  |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                          | D                 |                                  |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 210               | m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup> |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348               | m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup> |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -                 | m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup> |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54                | dB <sup>(2)</sup>                |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64                | dB <sup>(2)</sup>                |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -                 | dB <sup>(2)</sup>                |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                          | -                 | W                                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                 | -                 | W                                |

**Erklärungen:**

**(1) Luftstrommessung**

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m<sup>3</sup>/h beträgt, nach einer festgelegten Zeit

‘tlimit’ automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens 650 m<sup>3</sup>/h beträgt.

**(2) Luftschallemission**

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

# Produktdatenblatt / Technische Dokumentation


## Haushalt-Geschirrspüler

|                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Name oder Handelsmarke:                                                                                                                                                 | Exquisit                                                                  |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Anschrift des Lieferanten:                                                                                                                                              | GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Modellkennung:                                                                                                                                                          | EGSP6012-E-030E silber                                                    |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Parameter                                                                                                                                                               | Wert                                                                      | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |      |
| Nennkapazität (ps)                                                                                                                                                      | 12                                                                        | Gesamtabmessungen (in cm)                                                                                                                                                      | Höhe        | 81,5 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                | Breite      | 59,8 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 55   |
| EEl                                                                                                                                                                     | 55,9                                                                      | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                         | E           |      |
| Reinigungsleistungsindex                                                                                                                                                | 1,13                                                                      | Trocknungsleistungsindex                                                                                                                                                       | 1,09        |      |
| Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.923                                                                     | Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11.0        |      |
| Programmdauer (h:min)                                                                                                                                                   | 3.50                                                                      | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |      |
| Luftschallemissionen in (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                 | 47                                                                        | Luftschallemissionsklasse                                                                                                                                                      | C           |      |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0.49                                                                      | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                       |             |      |
| Zeitvorwahl (W)                                                                                                                                                         | 1.00                                                                      | vernetzter Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                            |             |      |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie                                                                                                                 |                                                                           | 2                                                                                                                                                                              |             |      |
| Weitere Anagben:                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                |             |      |
| Weblink zur Webseite des Herstellers:                                                                                                                                   |                                                                           | www.exquisit.de/shop                                                                                                                                                           |             |      |
| Normative Referenz                                                                                                                                                      |                                                                           | EN 60436:2020                                                                                                                                                                  |             |      |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | EN 50564:2011                                                                                                                                                                  |             |      |
| Verordnung                                                                                                                                                              |                                                                           | EU 2019/2017, EU 2019/2022                                                                                                                                                     |             |      |

09.02.2021



Elektro-Haushaltsgrößgeräte mit  
Qualität und Service








Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

# Dunstabzugshaube S13-60BBPY

## Technische Daten

|                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Geräteart                                                                | Dunstabzugshaube        |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | B                       |
| Material                                                                 | Metall schwarz lackiert |
| Einbaubreite in cm                                                       | 60                      |
| Wandmontage                                                              | ja                      |
| Unterbau                                                                 | Nein                    |
| Deckenmontage                                                            | Nein                    |
| Drucktasten (Stück)                                                      | 5                       |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Umluftbetrieb                                                           | Ja            |
| Abluftbetrieb *                                                         | Ja            |
| Beleuchtung Menge (Stück)                                               | 2             |
| Beleuchtungssystem                                                      | LED           |
| Art                                                                     | LED           |
| jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)                       | 30.0          |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                     | 14.1          |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                         | D             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt                              | 49.0          |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                             | A             |
| Fettabscheidegrad                                                       | 69.0          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                        | D             |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h              | 210,0 / 348,0 |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 54 dB / 64 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt                           | 0,00          |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt                  | 0,00          |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt                         | 3             |
| Anzahl LEDs                                                             | 2             |
| Anschlußwert in Watt                                                    | 68            |
| Spannung / Frequenz                                                     | 220-240V/50Hz |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                | 2 x 1,5 Watt  |

## Ausstattung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fettfilter Menge (Stück) | 1 |
|--------------------------|---|

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Material                                            | Aluminium     |
| spülmaschinenfest                                   | ja            |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                    | 40 - 73 cm    |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm                | 68,1-101,1 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit<br>Modelbezeichnung | CF140         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe            | ja            |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch              | Ja            |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                 | optional      |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial        | Ja            |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung         | Ja            |

## Logistik / Service

|                                        |                            |      |
|----------------------------------------|----------------------------|------|
| Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg     | 9.00                       | 9.00 |
| EAN Nummer                             | 4030608505092              |      |
| Umtausch                               | 2 Jahre                    |      |
| Geräteabmessungen H x B x T in cm      | (68,1-101,1) x 59,5 x 28,3 |      |
| Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 43 x 62 x 37               |      |
| Abmessungen H x B x T in cm            | (68,1-101,1) x 59,5 x 28,3 |      |



## EG – Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte den angegebenen Richtlinien entsprechend.

Artikelbezeichnung: Dunstabzugshaube  
Artikelnummer: PKM S13-60 BBPY  
Type: TV3560S-AC-I2  
Firmenanschrift: PKM GmbH & Co.KG  
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

### Einschlägige EG-Richtlinien

- |                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)<br>2014/30/EU   | 2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD)<br>2014/35/EU |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances)<br>2011/65/EU | 4. ErP-Richtlinie<br>2009/125/EC                  |

### Harmonisierte EN-Normen

Diese Artikel entsprechen folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:

- |      |                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu 1 | EN 55014-1:2006+A1:2009+A2 :2011<br>EN 55014-2:1997+A1 :2001+A2 :2008<br>EN 55014-2:2015<br>EN 61000-3-2 :2014<br>EN 61000-3-3:2013<br>EN 55014-1:2017<br>EN 55015:2013+A1:2015<br>EN61547:2009 | Zu 2 | EN 60335-1:2012+<br>A11:2014+A13:2017+A1:2019+<br>A14:2019+A2:2019<br>EN 60335-2-31:2014<br>EN 62233:2008<br>AfPS GS 2019:01 PAK |
| Zu 3 | IEC 62321-3-1 :2013<br>IEC 62321-5 :2013<br>IEC 62321-4 :2013<br>EN 62321: 2008<br>IEC 62321-1: 2013<br>IEC 62321-2: 2013<br>IEC 62321-6:2015<br>IEC 62321-7-1:2015                             | Zu 4 | EN 61591:1997+A1:2006+A2:<br>2011+A11:2014+A12:2015<br>EN 60704-1:2010+A11:2012<br>EN 60704-2-13:2017<br>EN 50564:2011           |

Name  
Stellung im Betrieb  
Unterschrift

Björn Hennicken  
Einkäufer

i. A. 



Ausstellungsdatum

20.12.2021

Firmenstempel



PKM  
GMBH & CO. KG  
Neuer Wall 2  
47441 Moers  
Tel.: 0 28 41 - 17 87 38  
Telefax: 0 28 41 - 2 19 50  
E-Mail: pkock@t-online.de



## EU – Declaration of Conformity

We herewith confirm that the appliances as detailed below comply with the mentioned directives.

Product description: Range hood  
Product number: PKM S13-60 BBPY  
Type: TV3560S-AC-I2  
Company address: PKM GmbH & Co.KG  
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

### Relevant EU-directives

- |                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Electromagnetic Compatibility (EMC)        | 2. Low Voltage Directive (LVD) |
| 2. 2014/30/EU                                 | 2014/35/EU                     |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances) | 4. ErP-Directive               |
| 2011/65/EU                                    | 2009/125/EC                    |

### Harmonized EU standards

The products comply with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- |      |                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On1  | EN 55014-1:2006+A1:2009+A2 :2011<br>EN 55014-2:1997+A1 :2001+A2 :2008<br>EN 55014-2:2015<br>EN 61000-3-2 :2014<br>EN 61000-3-3:2013<br>EN 55014-1:2017<br>EN 55015:2013+A1:2015<br>EN61547:2009 | On 2 | EN 60335-1:2012+<br>A11:2014+A13:2017+A1:2019+<br>A14:2019+A2:2019<br>EN 60335-2-31:2014<br>EN 62233:2008<br>AfPS GS 2019:01 PAK |
| On 3 | IEC 62321-3-1 :2013<br>IEC 62321-5 :2013<br>IEC 62321-4 :2013<br>EN 62321: 2008<br>IEC 62321-1: 2013<br>IEC 62321-2: 2013<br>IEC 62321-6:2015<br>IEC 62321-7-1:2015                             | On 4 | EN 61591:1997+A1:2006+A2:<br>2011+A11:2014+A12:2015<br>EN 60704-1 :2010+A11 :2012<br>EN 60704-2-13 :2017<br>EN 50564:2011        |

Name  
Position in company  
Signature

Björn Hennicken  
Purchase Manager

i. A. 



Date Of Issue  
20.12.2021

Company stamp  
  
Neuer Wall 2  
47441 Moers  
Tel.: 0 28 41 - 17 87 38  
Telefax: 0 28 41 - 2 19 50  
E-Mail: pkock@t-online.de

PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co.KG • Postfach 2150 • D-41552 Kaarst

August-Thyssen-Straße 8

D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

Telefon: (0 21 31) 79 55-0

Telefax: (0 21 31) 79 55-49

E-Mail: postmaster@ggv-exquisit.de

Internet: www.ggv-exquisit.de

Ust-Idnr.: DE 813606433

WEEE-Reg.-Nr.: DE 56898988

AG Neuss: HRA 6075

## EG Konformitätserklärung

Für das /die nachfolgend aufgeführte(n) Erzeugnis(se)

Geschirrspüler: EGSP6012-E-030E

wird hiermit bestätigt, dass es / sie den Anforderungen entspricht/ entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten

- **RL 2014/30/EU** über die elektromagnetische Verträglichkeit
- **RL 2014/35/EU** über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- **VO 2017/1369/EU** über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen
- **VO 2019/2017/EU** im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung
- **VO 2019/2022/EU** über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
- **RL 2011/65/EU** zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

festgelegt sind.

Zur Prüfung wurden folgende Normen herangezogen:

EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3 :2013

EN 62233:2008  
EN 60335-2-5:2015  
EN 60335-1:2012 +A11:14 +A13:17 +A1:19 +A14:19 +A2:19

EN 60436 :2020  
EN 50564 :2011


EN 62321:2009

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Bevollmächtigten abgegeben.

Stephan Oepen  
Geschäftsführer

Kaarst, 03.12.2020

Unterschrift:



Commerzbank  
BLZ 300 400 00 Kto-Nr. 717 170 500  
IBAN DE27300400000717170500

Sparkasse Neuss  
BLZ 305 500 00, Kto-Nr. 161 612  
IBAN DE 45305500000000161612

Landesbank Rheinland-Pfalz  
BLZ 550 500 00 Kto-Nr. 110 147 949  
IBAN DE05550500000110147949

Komplementär: GGV Verwaltungs GmbH . Sitz Kaarst . Handelsregister: AG Neuss, HRB 12157 . Geschäftsführer: Stephan Oepen

Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbau-Kühlschrank KS120.4A++EB

## Beschreibung

Sehr Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse E

LED-Beleuchtung

4 Sterne Gefrierfach

Nischenhöhe 88cm

wechselbarer Türanschlag

Schlepptürtechnik



**E**




| Technische Daten                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbau-Kühlschrank              |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät           |
| Klimaklasse                                                                                 | N (Umgebungstemperatur 16-32°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                               |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 143 kWh/Jahr                    |
| Nutzzinhalt Gesamt                                                                          | 118 Liter                       |
| Nutzzinhalt Kühlen                                                                          | 104 Liter                       |
| Nutzzinhalt Gefrieren                                                                       | 14 Liter                        |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 4 Sterne                        |
| Gefriervermögen in 24 Stunden                                                               | 2,00 Kg                         |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 13,00 Stunden                   |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                               |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                           |
| Angabe zum Gerät                                                                            | Einbau                          |
| Ausstattung                                                                                 |                                 |
| regelbares Thermostat                                                                       | ja                              |



| Ausstattung                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompressor                                                                        | 1                                                                                  |
| wechselbarer Türanschlag                                                          | ja                                                                                 |
| Schleppscharniere                                                                 | ja                                                                                 |
| Abtauverfahren Kühlen                                                             | automatisch                                                                        |
| Abtauverfahren Gefrieren                                                          | manuell                                                                            |
| Beleuchtung im Kühlraum                                                           | ja                                                                                 |
| Glasablagen Kühlraum                                                              | 1                                                                                  |
| Gemüseschublade mit bruchsischerer Glasabdeckung                                  | 1                                                                                  |
| Türablagen                                                                        | 3                                                                                  |
| Eierablagen                                                                       | 1                                                                                  |
| Gefrierfachklappen                                                                | 1                                                                                  |
| Logistik                                                                          |                                                                                    |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                                         | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm                                                           |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                                    | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm                                                           |
| Nettogewicht                                                                      | 29,00 Kg                                                                           |
| Bruttogewicht                                                                     | 31,00 Kg                                                                           |
| Containermenge                                                                    | 218 Stück                                                                          |
| Artikelnummer                                                                     | 20784                                                                              |
| EAN Nummer                                                                        | 4030608207842                                                                      |
|  |  |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2S       |
| Energieeffizienzindex                                | 95,2        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,74 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,78 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 - Elektro |
| Volumen des Garraumes                                | 54 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)



## EG – Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte  
den angegebenen Richtlinien entsprechend.

Artikelbezeichnung: Einbaubackofen  
Artikelnummer: PKM F7-2X  
Type: BIE6802-A1  
Firmenanschrift: PKM GmbH & Co.KG  
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

### Einschlägige EG-Richtlinien

- |                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)<br>2014/30/EU   | 2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD)<br>2014/35/EU |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances)<br>2011/65/EC | 4. ErP-Richtlinie<br>2009/125/EC                  |

### Harmonisierte EN-Normen

Diese Artikel entsprechen folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:

- |      |                                                                                                      |      |                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zu 1 | EN 55014-1:2017<br>EN 55014-2:2015<br>EN 61000-3-2:2014<br>EN 61000-3-3:2013                         | Zu 2 | EN 60335-2-6:2015<br>EN 60335-1:2012+A11 :2014<br>+A13 :2017<br>EN 62233:2008 |
| Zu 3 | IEC 62321-4 :2013<br>IEC 62321-5 :2013<br>IEC 62321-6 :2015<br>IEC 62321-7-1 :2015<br>EN 62321 :2008 | Zu 4 | (EU) 66/2014<br>(EU) 65/2014<br>EN 60350-1:2016                               |

Name  
Stellung im Betrieb  
Unterschrift

Björn Hennicken  
Einkaufsleiter

i.A. 



Ausstellungsdatum

17.12.2021

Firmenstempel



PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers



## EU – Declaration of Conformity

We herewith confirm that the appliances as detailed below comply with the mentioned directives.

Product description: Independent Oven  
Product number: PKM F7-2X  
Type: BIE6802-A1  
Company address: PKM GmbH & Co.KG  
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

### Relevant EU-directives

- |                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Electromagnetic Compatibility (EMC)<br>2014/30/EU        | 2. Low Voltage Directive (LVD)<br>2014/35/EU |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances)<br>2011/65/EC | 4. ErP-Directive<br>2009/125/EC              |

### Harmonized EU standards

The products comply with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- |      |                                                                                                      |      |                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| On 1 | EN 55014-1:2017<br>EN 55014-2:2015<br>EN 61000-3-2:2014<br>EN 61000-3-3:2013                         | On 2 | EN 60335-2-6:2015<br>EN 60335-1:2012+A11 :2014<br>+A13 :2017<br>EN 62233:2008 |
| On 3 | IEC 62321-4 :2013<br>IEC 62321-5 :2013<br>IEC 62321-6 :2015<br>IEC 62321-7-1 :2015<br>EN 62321 :2008 | On 4 | (EU) 66/2014<br>(EU) 65/2014<br>EN 60350-1:2016                               |

Name  
Position in company  
Signature

Björn Hennicken  
Purchase Manager

i.A. 



Date Of Issue

17.12.2021

Company stamp



PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers

Abbildung kann vom Original abweichen



A



# Einbaubackofen F7-2S

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

54 Liter Garraum



| Technische Daten                                                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieeffizienzindex                                                       | 95,2                                                                                                                                                    |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,74 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,78 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 54 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Größe des Gerätes                                                           | <65 l                                                                                                                                                   |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Beschichtung                                                                | emalliert                                                                                                                                               |
| Restwärmeanzeige                                                            | ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Grill, Oberhitze mit Grill, Oberhitze mit Grill und Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                                                                                                                                      |

| Technische Daten                    |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maximale Leistung                   | 2300 Watt                |
| Spannung                            | 220-240 Volt             |
| Frequenz                            | 50 Hz                    |
| Ausstattung                         |                          |
| Grill                               | ja                       |
| Umluft                              | ja                       |
| Vollglasinnentüre                   | ja                       |
| Backofentür                         | Schwarzes Glas           |
| Backofentür Glasschichten           | 3                        |
| Gehäusekühlung                      | ja                       |
| Griff und Knöpfe                    | Aluminium                |
| Fettpfanne                          | 1                        |
| Grillrost                           | 1                        |
| Kabellänge                          | 150 cm                   |
| Schukostecker                       | ja                       |
| Logistik                            |                          |
| Einbaumaße (HxBxT)                  | 55,90 x 51,60 x 50,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen                   | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht Ofen                  | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                      | 284 Stück                |
| Garantie                            | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                       | 23346                    |
| EAN Nummer                          | 4030608233469            |
| UVP                                 |                          |

## Technische Zeichnungen







Abbildung kann vom Original abweichen



# Glaskeramik KF4 G

## Beschreibung

Autarkes 4 Zonen Glaskeramikkochfeld mit  
Touch Control


Glaskeramik  
Touch Control  
Timer  
Kindersicherung



| Technische Daten                   |                |
|------------------------------------|----------------|
| Geräteart                          | Glaskeramik    |
| Bedienpanel                        | Touch Control  |
| Material Kochfeld                  | Glaskeramik    |
| Anzahl Kochfelder                  | 4              |
| Durchmesser Kochfeld vorne links   | 18,00 cm       |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts  | 16,00 cm       |
| Durchmesser Kochfeld hinten links  | 16,00 cm       |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 18,00 cm       |
| Leistung Kochfeld vorne links      | 1800 Watt      |
| Leistung Kochfeld vorne rechts     | 1200 Watt      |
| Leistung Kochfeld hinten links     | 1200 Watt      |
| Leistung Kochfeld hinten rechts    | 1800 Watt      |
| Maximale Leistung                  | 6000 Watt      |
| Spannung                           | 220 - 240 Volt |
| Frequenz                           | 50 / 60 Hz     |
| Ausstattung                        |                |
| Timer                              | ja             |

| Ausstattung                             |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Restwärmeanzeige                        | ja                       |
| Heizstufen                              | 9, je Kochzone           |
| Abschaltautomatik                       | ja                       |
| Kindersicherung                         | ja                       |
| Kabellänge                              | 100 cm                   |
| automatische Topferkennung              | ja                       |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite   | 56,00 cm                 |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe    | 49,00 cm                 |
| Einbautiefe Kochfeld                    | 4,60 cm                  |
| Logistik                                |                          |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)              | 5,00 x 59,00 x 52,00 cm  |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 10,50 x 64,50 x 57,50 cm |
| Nettogewicht Kochfeld                   | 8,00 Kg                  |
| Bruttogewicht Kochfeld                  | 8,60 Kg                  |
| Containermenge 40HQ                     | 1800 Stück               |
| Garantie                                | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                           | 23353                    |
| EAN Nummer                              | 4030608233537            |
| UVP                                     |                          |

## Technische Zeichnungen



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 66/2014

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM               |
| Modellkennung/Name                   | KF <sub>4</sub> G |
| Anzahl der Kochfelder                | 4                 |
| Heiztechnik                          | Strahlungstechnik |
| Ø Kochzone - hinten links            | 16,00 cm          |
| Ø Kochzone - vorne links             | 18,00 cm          |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 18,00 cm          |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 16,00 cm          |
| Ø Kochzone - mitte                   | -                 |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -                 |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -                 |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 187,56 Wh/kg      |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 195,23 Wh/kg      |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 195,23 Wh/kg      |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 187,56 Wh/kg      |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -                 |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 191,39 Wh/kg      |

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A++EB

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 870  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                         | 118                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 100  | Energieeffizienzklasse                                               | E                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 143  | Klimaklasse                                                          | gemäßigte, Subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

Fachparameter

| Fachparameter und -werte |      |                                               |                                                                                   |                             |                                                                                 |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrosterungs-art (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                               |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                               |
| Kellerfach               | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |   |   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|--|--|--|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                    | Ja   | 104 | 4   | - | M |  |  |  |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                         | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                     | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                        | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                       | Ja   | 14  | -18 | - | M |  |  |  |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -   | -   | - | - |  |  |  |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                         | -    | -   | -   | - | - |  |  |  |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |   |   |  |  |  |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |   |   |  |  |  |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |   |   |  |  |  |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                             |      |     |     |   |   |  |  |  |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |   |   |  |  |  |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net">https://pkm-online.net</a> |      |     |     |   |   |  |  |  |



## EG – Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte  
den angegebenen Richtlinien entsprechend.

Artikelbezeichnung: Einbau Kühlschrank  
Artikelnummer: PKM KS120.4A++EB  
Type: DF1-17-2  
Firmenanschrift: PKM GmbH & Co.KG  
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

### Einschlägige EG-Richtlinien

- |                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)   | 2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD) |
| 2014/30/EU                                    | 2014/35/EU                          |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances) | 4. ErP-Richtlinie                   |
| 2011/65/EU                                    | EU/2019/2016                        |
| 2015/863/EU                                   | EU/2019/2019                        |

### Harmonisierte EN-Normen

Diese Artikel entsprechen folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:

- |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu 1 | EN 55014-1:2017<br>EN 55014-2:2015<br>EN 61000-3-2:2014<br>EN 61000-3-3:2013                                                                                             | Zu 2 | EN 60335-1 :2012/A13 :2017<br>EN 60335-2-24 :2010/A2 :2019<br>EN 62233 :2008<br>AfPS GS 2014 :01 PAK                                 |
| Zu 3 | IEC 62321-1 :2013<br>IEC 62321-2 :2014<br>IEC 62321-4 :2014<br>IEC 62321-5 :2014<br>IEC 62321-6 :2015<br>IEC 62321-7-1 :2015<br>IEC 62321-7-2 :2017<br>IEC 62321-8 :2017 | Zu 4 | EN 62552-1 :2020<br>EN 62552-2 :2020<br>EN 62552-3 :2020<br>EN 60704-1 :2010+A11 :2012<br>EN 60704-2-14 :2013+<br>A11 :2015+A1 :2019 |

Name  
Stellung im Betrieb  
Unterschrift

Björn Hennicken  
Einkaufsleiter

i.A. 



Ausstellungsdatum

01.03.2021

Firmenstempel



PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers



## EU – Declaration of Conformity

We herewith confirm that the appliances as detailed below comply with the mentioned directives.

Product description: Built-In Refrigerator  
Product number: PKM KS120.4A++EB  
Type: DF1-17-2  
Company address: PKM GmbH & Co.KG  
Neuer Wall 2-6, D-47441 Moers

### Relevant EU-directives

- |                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Electromagnetic Compability (EMC)<br>2014/30/EU                         | 2. Low Voltage Directive (LVD)<br>2014/35/EU     |
| 3. RoHS (Restriction of hazardous substances)<br>2011/65/EC<br>2015/863/EU | 4. ErP-Directive<br>EU/2019/2016<br>EU/2019/2019 |

### Harmonized EU standards

The products comply with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On 1 | EN 55014-1:2006+A1 :2009+A2 :2011<br>EN 55014-2:2015<br>EN 61000-3-2:2014<br>EN 61000-3-3:2013                                                                           | On 2 | EN 60335-1 :2012/A13 :2017<br>EN 60335-2-24 :2010/A2 :2019<br>EN 62233 :2008<br>AfPS GS 2014 :01 PAK                                 |
| On 3 | IEC 62321-1 :2013<br>IEC 62321-2 :2014<br>IEC 62321-4 :2014<br>IEC 62321-5 :2014<br>IEC 62321-6 :2015<br>IEC 62321-7-1 :2015<br>IEC 62321-7-2 :2017<br>IEC 62321-8 :2017 | On 4 | EN 62552-1 :2020<br>EN 62552-2 :2020<br>EN 62552-3 :2020<br>EN 60704-1 :2010+A11 :2012<br>EN 60704-2-14 :2013+<br>A11 :2015+A1 :2019 |

Name  
Position in company  
Signature

Björn Hennicken  
Purchase Manager

i.A. 



Date Of Issue

01.03.2021

Company stamp



PKM GmbH & Co.KG, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers



Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbaubackofen F7-2SA

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A


8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahl

65 Liter Garraum

A



## Technische Daten

|                                                                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                   |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,99 kW/h                                                                                                        |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,77 kW/h                                                                                                        |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 65 Liter                                                                                                         |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                      |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                |
| Beschichtung                                                                | Emalliert                                                                                                        |
| Restwärmeanzeige                                                            | Ja                                                                                                               |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze+Umluft, ECO, einfach Grill, Grill, Grill+Umluft |
| Maximale Leistung                                                           | 3000 Watt                                                                                                        |
| Überhitzungsschutz                                                          | Ja                                                                                                               |
| Spannung                                                                    | 220-240 Volt                                                                                                     |

| Technische Daten                    |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Frequenz                            | 50 Hz                    |
| Angabe zum Gerät                    | Einbau                   |
| Ausstattung                         |                          |
| Grill                               | Ja                       |
| Heißluft                            | Ja                       |
| Backofentür                         | Schwarzes Glas           |
| Backofentür Glasschichten           | 2                        |
| Vollglasinnentüre                   | Ja                       |
| Gehäusekühlung                      | Ja                       |
| Griff und Knöpfe                    | Aluminium                |
| Grillrost                           | Ja                       |
| Backblech                           | Ja                       |
| Kabellänge                          | 100 cm                   |
| Stecker (Schutzkontakt)             | Ja                       |
| ECO-Funktion                        | Ja                       |
| Logistik                            |                          |
| Einbaumaße (HxBxT)                  | 59,50 x 59,50 x 56,50 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 62,00 x 64,00 cm |
| Nettogewicht Ofen                   | 27,50 kg                 |
| Bruttogewicht Ofen                  | 31,40 kg                 |
| Containermenge 40HQ                 | 228 Stück                |
| Garantie                            | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                       | 23455                    |
| EAN Nummer                          | 4030608234558            |
| EPREL-Registrierungsnummer          | 2111700                  |
| UVP                                 |                          |

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2SA      |
| Energieeffizienzindex                                | -           |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,99 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,77 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 - Elektro |
| Volumen des Garraumes                                | 65 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)