

# **Produktdatenblatt**

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu backöfen(\*)

|                                                        |             |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|------|
| Marke                                                  | Beko        |      |
| Modell                                                 | BBUM113N1X  |      |
| Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum          |             | 95,3 |
| Energieeffizienzklasse                                 |             | A    |
| Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus (1) |             | 0,88 |
| Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus (1)        |             | 0,81 |
| Anzahl der Garräume                                    |             | 1    |
| Wärmequelle je Garraum                                 | Elektro     | x    |
|                                                        | Gas         |      |
|                                                        | Kombination |      |
| Nutzbares Volumen (Liter)                              |             | 72   |

(\*)Nur für EU-Länder

7757787652    385441357 AA    de\_DE

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie  
Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet  
Руководство - Энергоэффективность / Käsiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

| PF      |                       |          | IT      | EN                                                                | FR                                                                     | DE                                                                      | NL                                                                                | ES                                                         | PT                                                                 | SV                                                                          | NO                                         | FI                                                      | DK                                                                  | RU                                                                     | ET                                                          | LV                                                       |                                                                    |
|---------|-----------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| S       | FABER                 |          | PF      | Informazioni sulla scheda del prodotto secondo 65/2014            | Product fiche according to second 65/2014                              | Informations sur la fiche du produit selon 65/2014                      | Informationen über das Produkt-Datenblatt gemäß 65/2014                           | Informatie over het productblad volgens 65/2014            | Informação sobre la ficha do produto conforme a norma 65/2014      | Informações na ficha do produto em conformidade a norma 65/2014             | Opplysninger på produktkortet iht. 65/2014 | Tietoa tuotetiedoista asetuksen (EU) 65/2014 mukaisesti | Oplysninger i databladet vedrørende produktet i henhold til 65/2014 | Информация в карточке в соответствии с 65/2014                         | Toote eelkvi teave vastavalt 65/2014                        | Informācija par produktu saskaņā ar 65/2014              |                                                                    |
| M       | 325.0652.895<br>P1879 | kWh/a    | S       | Nome del fornitore                                                | Supplier's name                                                        | Nom du fournisseur                                                      | Name des Zulieferers                                                              | Naam van de leverancier                                    | Nombre del proveedor                                               | Nome do fornecedor                                                          | Leverantörens namn                         | Navnet til leverandøren                                 | Tavarantoimittajan nimi                                             | Leverandøren navn                                                      | Имя поставщика                                              | Tarnija nimi                                             | Piegādātāja nosaukums                                              |
|         |                       |          | M       | Identificativo del modello                                        | Model identification                                                   | Identification du modèle intensive                                      | Ident-Daten des Modells                                                           | Identificatienummer van het model                          | Identificação do modelo intensiva                                  | Modelbeteckning                                                             | Modelbeteckelse                            | Tavarantoimittajan mallitunniste                        | Modellidentifikation                                                | Identifikationsnummer                                                  | Mudelidentifizierungsnummer                                 | Modela identifikācijas numurs                            |                                                                    |
| AEChood | 60,3                  |          | AEChood | Consumo energetico annuale                                        | Annual Efficiency Consumption                                          | Consommation d'énergie annuelle                                         | Jährlicher Energieverbrauch                                                       | Jaarkijns energieverbruik                                  | Consumo de energía anual                                           | Consumo anual de energia                                                    | Årlig energiförbrukning                    | Årlig energiförbrukning                                 | Vuotuinen energienkulutus                                           | Årligt energiförbruk                                                   | Годовое потребление электроэнергии                          | Aastane energitarve                                      | Gada elektriskais patēriņš                                         |
| EEC     | C                     |          | EEC     | Classe di efficienza energetica                                   | Energy Efficiency Class                                                | Classe d'efficacité énergétique                                         | Energieeffizienzklasse                                                            | Energie-efficiëntieklasse                                  | Clase de eficiencia energética                                     | Classe de eficiência energética                                             | Ärlig energiförbrukningsklass              | Ärlig energiförbrukningsklass                           | Energiatehokkuusluokka                                              | Energiatehokkuusluokka                                                 | Класс энергетической эффективности                          | Energiaohutuse klass                                     | Enerģietiprības klase                                              |
| FDEhood | 10.7                  |          | FDEhood | Efficienza fluidodinamica                                         | Fluid Dynamic Efficiency                                               | Efficacité fluidodynamique                                              | Strömungseffizienz                                                                | Hydrodynamische efficiëntie                                | Eficiencia fluidodinámica                                          | Eficiência dinâmica dos fluidos                                             | Floidesdynamisk effektivitet               | Floidesdynamisk effektivitet                            | Virtuusaerodynaminen hyösyhuude                                     | Hydraulisk effektivitet                                                | Гидродинамическая эффективность                             | Vedelikudünaamika tõhusus                                | Sķidruma dinamiskā efektivitāte                                    |
| FDEhood | 10.7                  |          | FDEC    | Classe di efficienza fluidodinamica                               | Fluid Dynamic Efficiency Class                                         | Classe d'efficacité fluidodynamique                                     | Strömungseffizienzklasse                                                          | Hydrodynamische efficiëntieklasse                          | Clase de eficiencia fluidodinámica                                 | Classe de eficiência dinâmica dos fluidos                                   | Floidesdynamisk effektivitetsklass         | Floidesdynamisk effektivitetsklass                      | Virtuusaerodynaminen hyösyhuude luokka                              | Hydraulisk effektivitetsklasse                                         | Класс гидродинамической эффективности                       | Vedelikudünaamika tõhususe klass                         | Sķidruma dinamiskās efektivitātes klase                            |
| FDEhood | E                     |          | LEhood  | Efficienza luminosa                                               | Lighting Efficiency                                                    | Efficacité lumineuse                                                    | Lichtausbeute                                                                     | Verlichtingsefficiëntie                                    | Eficiencia luminosa                                                | Eficiência de iluminação                                                    | Belysningseffektivitet                     | Belysningseffektivitet                                  | Valohetokkuus                                                       | Valohetokkuus                                                          | Световая эффективность                                      | Valgustustõhusus                                         | Apgaismotības efektivitāte                                         |
| LEhood  | 11                    | lux/Watt | LEC     | Classe di efficienza luminosa                                     | Lighting Efficiency Class                                              | Classe d'efficacité lumineuse                                           | Klasse der Lichtausbeute                                                          | Verlichtingsefficiëntieklasse                              | Clase de eficiencia luminosa                                       | Classe de eficiência de iluminação                                          | Belysningseffektivitetsklasse              | Belysningseffektivitetsklasse                           | Valohetokkuusluokka                                                 | Valohetokkuusluokka                                                    | Класс световой эффективности                                | Valgustustõhususe klass                                  | Apgaismotības klase                                                |
| GFEhood | 75,1                  | %        | GFEhood | Efficienza di filtrazione antigrasso                              | Grease Filtering Efficiency                                            | Efficacité de la filtration anti-graisse                                | Effizienz der Fettfilter                                                          | Vetfilteringsefficiëntie                                   | Eficiencia de la filtración de grasa                               | Eficiência de filtração de gorduras                                         | Fettfilteringseffektivitet                 | Fettfilteringseffektivitet                              | Ravastusodauksen erotusaste                                         | Fettfilteringseffektivitet                                             | Эффективность фильтрации жира                               | Rasva filtreerimise tõhusus                              | Tauku filtrēšanas efektivitāte                                     |
| GFEhood | C                     |          | GFEC    | Classe di efficienza di filtrazione antigrasso                    | Grease Filtering Efficiency Class                                      | Classe d'efficacité de la filtration anti-graisse                       | Effizienzklasse der Fettfilter                                                    | Vetfilteringsefficiëntieklasse                             | Clase de eficiencia de filtración de grasa                         | Classe de eficiência de filtração de gorduras                               | Fettfilteringseffektivitetsklasse          | Fettfilteringseffektivitetsklasse                       | Ravastusodauksen erotusasteen luokka                                | Fettfilteringseffektivitetsklasse                                      | Класс эффективности фильтрации жира                         | Rasva filtreerimise tõhususe klass                       | Tauku filtrēšanas efektivitātes klase                              |
| GFEC    | C                     |          | Qmin    | Flusso d'aria a velocità minima                                   | Air flow at minimum speed                                              | Flux d'air à la vitesse minimum                                         | Luftstrom bei geringster Gebläsestufe                                             | Luftstroom bij laagste snelheid                            | Flujo de aire a velocidad mínima                                   | Fluxo de ar na regulação de velocidade mínima                               | Luftflöde vid minihastighet                | Luftflöde vid minihastighet                             | Ilmavirta miniminopeudella                                          | Luftströmsvärde vid mininumsastighet                                   | Минимальная скорость воздушного потока                      | Ohuvooli minimimäär                                      | Minimālās gaiss plūsmas ātrums                                     |
| Qmin    | 240                   | m3/h     | Qmax    | Flusso d'aria a velocità massima                                  | Air flow at maximum speed                                              | Flux d'air à la vitesse maximum                                         | Luftstrom bei höchster Gebläsestufe                                               | Luftstroom bij maximale snelheid                           | Flujo de aire a velocidad máxima                                   | Fluxo de ar na regulação de velocidade máxima                               | Luftflöde vid maxihastighet                | Luftflöde vid maxihastighet                             | Ilmavirta maksiminopeudella                                         | Luftströmsvärde vid maxinumsastighet                                   | Максимальная скорость воздушного потока                     | Ohuvooli maksimimäär                                     | Maksimālās gaiss plūsmas ātrums                                    |
| Qmax    | 435                   | m3/h     | Qboost  | Flusso d'aria a velocità massima                                  | Air flow at boost speed                                                | Flux d'air à la vitesse intensive                                       | Luftstrom bei höchster Gebläsestufe                                               | Luftstroom bij hoogste snelheid                            | Flujo de aire a velocidad intensiva                                | Fluno de ar de velocidade intensa                                           | Luftflöde vid intensiv hastighet           | Luftflöde vid intensiv hastighet                        | Ilmavirta kiihdytyksellä nopeudella                                 | Luftströmsvärde vid intensivastighet                                   | Интенсивная скорость воздушного потока                      | Ohuvooli intensiivisellä nopeudella                      | Pālelējais gaiss plūsmas ātrums                                    |
| Qboost  | N/A                   | m3/h     | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed   | Émission de puissance sonore pondérée A dans l'air à la vitesse minimum | Emission der A-gewichteten Schallleistung in der Luft bei geringster Gebläsestufe | A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimale snelheid | Emissão de potencia acústica A ponderada em ar a velocidade mínima | Potência sonora ponderada A emitida no ar na regulação de velocidade mínima | Akustisk A-veid lydefektivitet             | Akustisk A-veid lydefektivitet                          | A-painotettu ääniteho ilmassa miniminopeudella                      | Luftbären, akustisk, A-vægtet lydefektionsmission ved mininumsastighet | Звукоизлучение А при минимальной скорости воздушного потока | Ohuakustinen A-kaakutett halvintensiv emissio minimimäär | Galisa akustiskās A-svērtais skaņas jaudas emisija minimālā ātrumā |
| SPEmin  | 54                    | dBa      | SPEmin  | Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima | Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed</ |                                                                         |                                                                                   |                                                            |                                                                    |                                                                             |                                            |                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                             |                                                          |                                                                    |

Посібник користувача - Energoefektivníst' / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal ghall-Utent - Effiċjenza fl-Energija / Kézi - Energiahatékonyaság / Příručka - Energetická účinnost  
Príručka - Energetická účinnost' / Manual - Eficientă Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost  
Ευχρηρίδιο - Ενεργειακή Αποδοτικότητα / Manuel - Enerji Verimliliği / Наръчник - Енергийна ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

|          | PF                    |         | UA | LT | MT | HU | CZ | SK | RO | PL | HR | SL | GR | TR | BG | SR | GA |
|----------|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| S        | FABER                 |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| M        | 325.0652.895<br>P1879 |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| AEChood  | 60,3                  | kWh/a   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| EEC      | C                     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| FDEhood  | 10,7                  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| FDEC     | E                     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LEhood   | 11                    | lux/Wat |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LEC      | E                     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| GFEhood  | 75,1                  | %       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| GFEC     | C                     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Qmin     | 240                   | m3/h    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Qmax     | 435                   |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Qboost   | N/A                   | m3/h    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SPemin   | 54                    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SPEmin   | 68                    | dBa     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SPEmax   | N/A                   |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SPEboost | N/A                   | dBa     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| PO       | 0,0                   |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ps       | N/A                   | Watt    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| PI       |                       |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F        | 1,6                   |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| EElhood  | 84,9                  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Qbep     | 259,0                 | m3/h    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pbep     | 139                   |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Qmax     | 435,0                 | m3/h    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Wbep     | 93,3                  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| WL       | 8,0                   | W       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Emiddle  | 90                    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lwa      | 68                    | dBa     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |                       |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Produktdatenblatt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten (b),(d) :                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Beko                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Anschrift des Lieferanten (b),(d) :                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Arctic S.A Gaesti, Dambovită, 13 Decembrie Street, No 210, Romania |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Modellkennung (d) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | BU1154N 7247340511                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Art des Kühlgeräts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Geräuscharmes Gerät:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | NEIN                                                               | Bauart:                                                                                                                                                                                         |                             | Einbaugerät                                                          |
| Weinlagerschrank:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | NEIN                                                               | Anderes Kühlgerät:                                                                                                                                                                              |                             | JA                                                                   |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Wert                                                               | Parameter                                                                                                                                                                                       |                             | Wert                                                                 |
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Höhe   | 818                                                                | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> Breite x oder l)                                                                                                                                           |                             | 107                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breite | 595                                                                | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                          |                             | E                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiefe  | 545                                                                | Luftschallemissionsklasse                                                                                                                                                                       |                             | C                                                                    |
| EEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 100                                                                | Klimaklasse:                                                                                                                                                                                    |                             | N-ST                                                                 |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 p W)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 37                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 145                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 16                                                                 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist                                                                                                                           |                             | 38                                                                   |
| Winterschaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | NEIN                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Fachparameter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Fachtyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Fachparameter und -werte                                           |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)                   | Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JA     | 92,0                                                               | 4                                                                                                                                                                                               | -                           | A                                                                    |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JA     | 15,0                                                               | -20                                                                                                                                                                                             | 2,5                         | M                                                                    |
| Zwei-SterneAbteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NEIN   | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                               | -                           | -                                                                    |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | NEIN                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Für Weinlagerschränke                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Anzahl der Standardweinflaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Lichtquellenparameter ( a ) ( b ):                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | LED                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | G                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b),(d) :                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 24 Monate                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Weitere Angaben (b),(d) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission ( 1 ) ( b ) zu finden sind:                                                                                                                                                 |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| http://support.beko.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |
| ( a ) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission ( 2 ). ( b ) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. ( d ) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369 |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |

# Einbau-Geschirrspüler



## BDIS15N22

EAN: 8690842482571

### Notizen

- Direct Access Display
- SelfFit – Selbstjustierende Türfeder
- Quick&Clean-Programm
- Watersafe+

### Allgemein:

**Typ: vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler**

Maßgedecke – Anzahl: 10

Farbe: ---

10 Jahre Motorgarantie: Nein

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Nein

Anzahl Spültemperaturen: 4

Hocheinbaufähig: Ja

Form: 45 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Display: Rotes Direct Access LED-Display mit Sensortasten

Unterbaufähig: Nein

Trocknungssystem: Statisch

Anzahl der Spülebenen: 2

Spültemperaturen: 35-50-65-70

### Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Nein

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: Nein

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

3. Schublade: Nein

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: höhenverstellbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Nein

# Einbau-Geschirrspüler

## Funktionen:

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Schnell-Funktion: Nein                   | Halbe Beladung: Ja                        |
| Extratrocknen-Funktion: Nein             | Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Nein |
| Zeitvorwahl (h): 3-6-9                   | Programm-Ablaufanzeige: Nein              |
| Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja | Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja         |
| Wasserenthärtung: bis 50 dH              | Wasserschutzsystem: Watersafe+            |
| Tastensperre: Nein                       | CornerIntense: Nein                       |
| TrayWash: Nein                           | SteamGloss: Nein                          |
| AquaIntense: Nein                        | Schnell+: Nein                            |
| SlideFit: Nein                           | LEDSpot: Nein                             |

## Programme und Zusatzfunktionen:

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Programme Anzahl: 5 | Zusatzfunktionen Anzahl: 2 |
| Programme:          |                            |
| Intensiv 70°C       | Eco 50°C                   |
| Clean&Shine 65°C    | Quick&Clean 70°C           |
| Mini 35°C           |                            |
| Zusatzfunktionen:   |                            |
| Halbe Beladung      | HygieneIntense             |

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**                   |
| Energieeffizienzklasse: E**                           |
| Reinigungsleistungsindex: 1,130**                     |
| Trocknungsleistungsindex: 1,070**                     |
| Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,755** |
| Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 11,9**     |
| Programmdauer (h:min): 3:30**                         |
| Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 49**               |
| Luftschallemissionsklasse: C**                        |
| Aus-Zustand (W): 0,50                                 |
| Bereitschaftszustand (W): 1,0                         |
| Zeitvorwahl (W): 4,0                                  |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0                    |

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

## Technische Daten

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C  | Frequenz (Hz): 50                     |
| Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja | Wasserdruckbereich (N/cm²): 3 bis 100 |
| Anschlusswert (W): 1800-2100          | Leistung Heizelement (W): 1800        |
| Kabellänge (cm): 150                  | Max. Stromstärke (A): 10              |
| Spannung (V): 220-240                 |                                       |

# Einbau-Geschirrspüler

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 818

Tiefe (mm): 550

Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1150

Breite (mm): 448

Gewicht (kg): 29,2

### Verpackt

Höhe (mm): 859

Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 494

Gewicht (kg): 31,4



Beko

BDIS15N22 7649001635



**76** kWh / 100



**10** x



**11,9** L



**3:30**



AB**C**D

2019/2017

# PRODUKTINFORMATIONSBLETT

|                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Name oder Marke des Lieferanten                                                                                                                                                                                    |       | Beko                                                                                                                                                                   |           |
| Adresse des Lieferanten                                                                                                                                                                                            |       | Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania                                                                                                     |           |
| Modellkennung                                                                                                                                                                                                      |       | <b>BDIS15N22 7649001635</b>                                                                                                                                            |           |
| Allgemeine Produktparameter                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                        |           |
| Parameter                                                                                                                                                                                                          | Wert  | Parameter                                                                                                                                                              | Wert      |
| Nennkapazität (ps)                                                                                                                                                                                                 | 10    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                      | Höhe 82   |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                        | Breite 45 |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                        | Tiefe 55  |
| EEl                                                                                                                                                                                                                | 55,9  | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                 | E         |
| Reinigungsleistungsindex                                                                                                                                                                                           | 1,130 | Trocknungsleistungsindex                                                                                                                                               | 1,070     |
| Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.                                        | 0,755 | Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab. | 11,9      |
| Programmdauer (h: min)                                                                                                                                                                                             | 3:30  | Typ                                                                                                                                                                    | Einbau    |
| Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)                                                                                                                                                   | 49    | Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft                                                                                                                         | C         |
| Aus-Modus (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                   | 0,50  | Standby-Modus (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                   | 1,00      |
| Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                           | 4,00  | Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)                                                                                                                              | -         |
| Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                        |           |
| Zusätzliche Information :                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                        |           |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind:<br><a href="http://support.beko.com">http://support.beko.com</a> |       |                                                                                                                                                                        |           |

| <b>Bedienungsanleitung(*)</b>                                                                                                                                                                         |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>Informationen zu Elektrokokfeldern für den Hausgebrauch</b>                                                                                                                                        |                    |        |
| Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014<br>(*)                                                                                                                             |                    |        |
| Marke                                                                                                                                                                                                 | Beko               |        |
| Modell                                                                                                                                                                                                | EH 9641 XHN        |        |
| Art des Kochfeldes                                                                                                                                                                                    | Elektro            | x      |
|                                                                                                                                                                                                       | Gas                |        |
|                                                                                                                                                                                                       | Kombination        |        |
| Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche                                                                                                                                                                    |                    |        |
|                                                                                                                                                                                                       | Strahlungskochzone | x      |
| Heiztechnologie                                                                                                                                                                                       | Induktionskochzone |        |
|                                                                                                                                                                                                       | Kochplatten        |        |
| Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)                                                         | Zone vorne links   | 18     |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten links  |        |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone vorne rechts  | 14     |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten rechts | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Rechte Zone        | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Mittlere Zone      | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone links         | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone vorne         | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten        | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone vorne links   | -      |
| Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm) | Zone hinten links  | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone vorne rechts  | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten rechts | 27x17  |
|                                                                                                                                                                                                       | Rechte Zone        | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Mittlere Zone      | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone links         | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone vorne         | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten        | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone vorne links   | 194,3  |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten links  | 194,1  |
| Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, , Wh/kg                                                                                                                                 | Zone vorne rechts  | 194,1  |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten rechts | 194,3  |
|                                                                                                                                                                                                       | Rechte Zone        | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Mittlere Zone      | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone links         | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone vorne         | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten        | -      |
|                                                                                                                                                                                                       | Zone hinten links  | -      |
| Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)                                                                                                                                             |                    | 199,97 |

(\*)Nur für EU-Länder

7731782940 285367840 AC de\_DE