

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM            |
| Modellkennung/Name                                                                        | 6091H          |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 13,60          |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,00 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



# Dunstabzugshaube 6091H

## Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-  
Beleuchtung

3 Leistungsstufen  
Edelstahl Gehäuse  
Optionales Zubehör  
Kohlefilter CF130  
Umluftweiche AT 150-4

**B**



| Technische Daten                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube |
| Material                                                                    | Edelstahl        |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm            |
| Wandmontage                                                                 | Ja               |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück          |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja               |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 27,70 kWh/Jahr   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 13,60            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34,50 lux/Watt   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                |
| Fettabscheidegrad                                                           | 70,80            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                            | D                |

| Technische Daten                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 222 m³/h                         |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 348 m³/h                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                        |
| Anschlußwert                                                 | 67,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,00 Watt                    |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                     |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                            |
| Ausstattung                                                  |                                  |
| Fettfilter Menge                                             | 2 x MFO1                         |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                             | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 96,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF130                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                               |
| Umluftweiche                                                 | optional AT150-4 UNI             |
| Logistik                                                     |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm         |
| Nettogewicht                                                 | 6,70 Kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 8,70 Kg                          |
| Umtausch                                                     | 2 Jahre                          |
| Artikelnummer                                                | 50163                            |
| EAN Nummer                                                   | 4030608501636                    |
| Containermenge                                               | 875 Stück                        |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM            |
| Modellkennung/Name                                   | BIC3-I GK IX-2 |
| Energieeffizienzindex                                | 94,9           |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A              |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,76 kW/h      |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | -              |
| Zahl der Garräume                                    | -              |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 (Elektro)    |
| Volumen des Garraumes                                | 59 Liter       |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM                        |
| Modellkennung/Name                   | Kochfeld zu BIC3-I GK IX-2 |
| Anzahl der Kochfelder                | 4                          |
| Heiztechnik                          | Strahlungstechnik          |
| Ø Kochzone - hinten links            | 14,00 cm                   |
| Ø Kochzone - vorne links             | 18,00 cm                   |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 18,00 cm                   |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 14,00 cm                   |
| Ø Kochzone - mitte                   | -                          |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -                          |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -                          |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 183,5 Wh/kg                |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 190,4 Wh/kg                |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 196,4 Wh/kg                |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 191,7 Wh/kg                |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -                          |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 190,1 Wh/kg                |

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbauherdset BIC3-I GK IX-2

### Beschreibung

Der BIC3- I GK IX- 2 besticht durch leichte Bedienbarkeit.

Energieeffizienzklasse A

Edelstahlblende

Glaskeramikkochfeld

3 Backofen Funktionen

Gehäusekühlung

A




### Technische Daten

|                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbauherdset                               |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahlblende                             |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                           |
| Energieeffizienzindex                                                       | 94.9                                        |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,76 kW/h                                   |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 (Elektro)                                 |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 59 Liter                                    |
| Größe des Gerätes                                                           | mittel: 35 l < Volumen < 65 l               |
| Restwärmeanzeige                                                            | ja                                          |
| Funktionen Backofen                                                         | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                          |
| Material Kochfeld                                                           | Glaskeramik                                 |
| Anzahl Kochfelder                                                           | 4                                           |
| Durchmesser Kochfeld vorne links                                            | 18,00 cm                                    |
| Durchmesser Kochfeld hinten links                                           | 14,00 cm                                    |

| Technische Daten                        |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts      | 18,00 cm                 |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts       | 14,00 cm                 |
| Leistung Kochfeld vorne links           | 1800 Watt                |
| Leistung Kochfeld hinten links          | 1200 Watt                |
| Leistung Kochfeld hinten rechts         | 1800 Watt                |
| Leistung Kochfeld vorne rechts          | 1200 Watt                |
| Maximale Leistung                       | 8350 Watt                |
| Spannung                                | 220 - 240 Volt           |
| Frequenz                                | 50 Hz                    |
| Ausstattung                             |                          |
| Backofentür                             | schwarzes Glas           |
| Backofentür Glasschichten               | 2                        |
| Vollglasinnentüre                       | ja                       |
| Gehäusekühlung                          | ja                       |
| Griff und Knöpfe                        | Aluminium                |
| Grillrost                               | 1                        |
| Fettpfanne                              | 1                        |
| Logistik                                |                          |
| Geräteabmessungen Ofen (HxBxT)          | 59,50 x 59,50 x 50,00 cm |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)              | 5,00 x 58,00 x 51,00 cm  |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 14,00 x 63,50 x 55,50 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT)     | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen                       | 27,00 Kg                 |
| Bruttogewicht Ofen                      | 30,00 Kg                 |
| Nettogewicht Kochfeld                   | 8,00 Kg                  |
| Bruttogewicht Kochfeld                  | 9,50 Kg                  |
| Containermenge 40HQ                     | 242 Stück                |
| Garantie                                | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                           | 23018                    |
| EAN Nummer                              | 4030608230185            |
|                                         |                          |

## Technische Zeichnungen



# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** -

**Modellkennung:** GSP12-4E FI

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe        | 86 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite      | 60 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 55 |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:50  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |    |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 52    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | D           |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | -           |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |    |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.



Abbildung kann vom Original abweichen



# Geschirrspüler, vollintegriert

## GSP12-4E FI

### Beschreibung

Bei einer Menge von bis zu 6 Gedecken passt die Funktion "Halbe Beladung" den Wasser- Stromverbrauch automatisch an.

Energieeffizienzklasse E  
4 Programme  
Startzeitvorwahl  
Platz für 12 Gedecke  
inkl. Aqua Stop Schlauch

| Technische Daten                                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, vollintegriert |
| Steuerung                                                                                   | Elektroniktasten               |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 92,00 kWh/Jahr                 |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,92 kW/h                      |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                 | A                              |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11 Liter                       |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 230 Minuten                    |
| Geräuschemission                                                                            | 52 dB(A) re 1 pW               |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | D                              |
| Leistung                                                                                    | 2100 Watt                      |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 45 / 50 / 60 / 65 °C           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                            | 0,45 Watt                      |

| Technische Daten                               |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | 0,49 Watt                                   |
| Angabe zum Gerät                               | Einbau                                      |
| Energiesparfunktion                            | Ja                                          |
| Ausstattung                                    |                                             |
| Bedienung                                      | Elektroniktasten                            |
| Innenraum                                      | Edelstahl                                   |
| Heizelement                                    | Verdeckt                                    |
| Sprühebenen                                    | 2                                           |
| Körbe                                          | 2                                           |
| Tassenhalter                                   | 1                                           |
| Besteckkorb                                    | 1                                           |
| Programme                                      | 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell |
| Startzeitvorwahl                               | Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden                 |
| Funktion halbe Beladung                        | Ja                                          |
| Kindersicherung                                | Ja                                          |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion           | Ja                                          |
| höhenverstellbare Füße                         | 2x vorne / 1x hinten                        |
| Überlaufschutz                                 | Ja                                          |
| Wasserenthärtungsfunktion                      | Ja                                          |
| Klarspülmangelanzeige                          | Ja                                          |
| Salzmangelanzeige                              | Ja                                          |
| Aqua Stop                                      | Ja                                          |
| Logistik                                       |                                             |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                      | 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm            |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                 | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm                    |
| Nettogewicht                                   | 33,00 Kg                                    |
| Bruttogewicht                                  | 40,00 Kg                                    |
| Containermenge 40HQ                            | 162 Stück                                   |
| Garantie                                       | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                                  | 40110                                       |
| EAN Nummer                                     | 4030608401103                               |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KG250.4A+EB

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 1769 | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                         | 249                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 125  | Energieeffizienzklasse                                               | F                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 271  | Klimaklasse                                                          | gemäßigte, Subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

Fachparameter

| Fachparameter und -werte |      |                                               |                                                                                   |                             |                                                                              |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |
| Kellerfach               | Nein | -                                             | -                                                                                 | -                           | -                                                                            |

|                                                                                                                                                                                           |      |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                        | Ja   | 179 | 4   | -    | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                             | Nein | -   | -   | -    | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                         | Nein | -   | -   | -    | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                            | Nein | -   | -   | -    | - |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                           | Nein | -   | -   | -    | - |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                           | Nein | -   | -   | -    | - |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                           | Ja   | 70  | -18 | 4,00 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                        | Nein | -   | -   | -    | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                             | -    | -   | -   | -    | - |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                                    |      |     |     |      |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                       |      |     | LED |      |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                    |      |     | G   |      |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                        |      |     |     |      |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                          |      |     |     |      |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://pkm-online.net |      |     |     |      |   |

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbau-Kühlgefrierkombination KG250.4A+EB

### Beschreibung

Gemüse vom Obst separat lagern? Kein Problem mit den 2 Obst und Gemüsefächern

Energieeffizienzklasse F

LED-Beleuchtung

wechselbarer Türanschlag

Schlepptürtechnik

Silberapplikationen

### Technische Daten

|                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbau-Kühlgefrierkombination    |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät            |
| Klimaklasse                                                                                 | ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F                                |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 271 kWh/Jahr                     |
| Nutzzinhalt Gesamt                                                                          | 249 Liter                        |
| Nutzzinhalt Kühlen                                                                          | 179 Liter                        |
| Nutzzinhalt Gefrieren                                                                       | 70 Liter                         |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 4 Sterne                         |
| Gefriervermögen in 24 Stunden                                                               | 3,20 Kg                          |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 10,00 Stunden                    |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                 |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                                |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                            |
| Kühlmittelmenge                                                                             | 62 Gramm                         |

| Technische Daten                                |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Angabe zum Gerät                                | Einbau                    |
| Ausstattung                                     |                           |
| regelbares Thermostat                           | elektronisch              |
| Kompressor                                      | 1                         |
| wechselbarer Türanschlag                        | ja                        |
| Schleppscharniere                               | ja                        |
| Kontrollleuchte Betrieb                         | ja                        |
| Kontrollleuchte Supergefrieren                  | ja                        |
| Abtauverfahren Kühlen                           | automatisch               |
| Abtauverfahren Gefrieren                        | manuell                   |
| Beleuchtung im Kühlraum                         | LED                       |
| Glasablagen Kühlraum                            | 3                         |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2                         |
| Türablagen                                      | 3                         |
| Eierablagen                                     | 1 x 6                     |
| Gefrierschubladen                               | 3                         |
| Logistik                                        |                           |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                       | 178,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                  | 184,50 x 57,50 x 56,00 cm |
| Nettogewicht                                    | 55,00 Kg                  |
| Bruttogewicht                                   | 60,00 Kg                  |
| Containermenge                                  | 109 Stück                 |
| Garantie                                        | 2 Jahre                   |
| Artikelnummer                                   | 21025                     |
| EAN Nummer                                      | 4030608210255             |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen

