

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM            |
| Modellkennung/Name                                                                        | 6091H          |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 13,60          |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,00 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



**B**

2x  
CF 130

D  
FDE

B  
BEK

D  
K.f.d.F.

60

LED

# Dunstabzugshaube 6091H

## Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-  
Beleuchtung

3 Leistungsstufen  
Edelstahl Gehäuse  
Optionales Zubehör  
Kohlefilter CF130  
Umluftweiche AT 150-4

## Technische Daten

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube |
| Material                                                                    | Edelstahl        |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm            |
| Wandmontage                                                                 | Ja               |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück          |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja               |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 27,70 kWh/Jahr   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 13,60            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34,50 lux/Watt   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                |
| Fettabscheidegrad                                                           | 70,80            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                            | D                |

| Technische Daten                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 222 m³/h                         |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 348 m³/h                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,00 Watt                        |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                        |
| Anschlußwert                                                 | 67,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 1 x 2,00 Watt                    |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                     |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                            |
| Ausstattung                                                  |                                  |
| Fettfilter Menge                                             | 2 x MFO1                         |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                             | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 96,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF130                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                               |
| Umluftweiche                                                 | optional AT150-4 UNI             |
| Logistik                                                     |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm         |
| Nettogewicht                                                 | 6,70 Kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 8,70 Kg                          |
| Umtausch                                                     | 2 Jahre                          |
| Artikelnummer                                                | 50163                            |
| EAN Nummer                                                   | 4030608501636                    |
| Containermenge                                               | 875 Stück                        |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** -

**Modellkennung:** GSP12-4E FI

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe 86     |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe 55    |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:50  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 52    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | D           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | -           |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

Abbildung kann vom Original abweichen



# Geschirrspüler, vollintegriert

## GSP12-4E FI

### Beschreibung

Bei einer Menge von bis zu 6 Gedecken passt die Funktion "Halbe Beladung" den Wasser- Stromverbrauch automatisch an.

Energieeffizienzklasse E  
4 Programme  
Startzeitvorwahl  
Platz für 12 Gedecke  
inkl. Aqua Stop Schlauch

| Technische Daten                                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, vollintegriert |
| Steuerung                                                                                   | Elektroniktasten               |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 92,00 kWh/Jahr                 |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,92 kW/h                      |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                 | A                              |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11 Liter                       |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 230 Minuten                    |
| Geräuschemission                                                                            | 52 dB(A) re 1 pW               |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | D                              |
| Leistung                                                                                    | 2100 Watt                      |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 45 / 50 / 60 / 65 °C           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                            | 0,45 Watt                      |

| Technische Daten                               |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | 0,49 Watt                                   |
| Angabe zum Gerät                               | Einbau                                      |
| Energiesparfunktion                            | Ja                                          |
| Ausstattung                                    |                                             |
| Bedienung                                      | Elektroniktasten                            |
| Innenraum                                      | Edelstahl                                   |
| Heizelement                                    | Verdeckt                                    |
| Sprühebenen                                    | 2                                           |
| Körbe                                          | 2                                           |
| Tassenhalter                                   | 1                                           |
| Besteckkorb                                    | 1                                           |
| Programme                                      | 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell |
| Startzeitvorwahl                               | Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden                 |
| Funktion halbe Beladung                        | Ja                                          |
| Kindersicherung                                | Ja                                          |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion           | Ja                                          |
| höhenverstellbare Füße                         | 2x vorne / 1x hinten                        |
| Überlaufschutz                                 | Ja                                          |
| Wasserenthärtungsfunktion                      | Ja                                          |
| Klarspülmangelanzeige                          | Ja                                          |
| Salzmangelanzeige                              | Ja                                          |
| Aqua Stop                                      | Ja                                          |
| Logistik                                       |                                             |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                      | 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm            |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                 | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm                    |
| Nettogewicht                                   | 33,00 Kg                                    |
| Bruttogewicht                                  | 40,00 Kg                                    |
| Containermenge 40HQ                            | 162 Stück                                   |
| Garantie                                       | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                                  | 40110                                       |
| EAN Nummer                                     | 4030608401103                               |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2S       |
| Energieeffizienzindex                                | 95,2        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,74 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,78 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 - Elektro |
| Volumen des Garraumes                                | 54 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



A



# Einbaubackofen F7-2S

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

54 Liter Garraum

## Technische Daten

|                                                                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieeffizienzindex                                                       | 95,2                                                                                                                                                    |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,74 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,78 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 54 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Größe des Gerätes                                                           | <65 l                                                                                                                                                   |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Beschichtung                                                                | emalliert                                                                                                                                               |
| Restwärmeanzeige                                                            | ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Grill, Oberhitze mit Grill, Oberhitze mit Grill und Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                                                                                                                                      |



| Technische Daten                    |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maximale Leistung                   | 2300 Watt                |
| Spannung                            | 220-240 Volt             |
| Frequenz                            | 50 Hz                    |
| Ausstattung                         |                          |
| Grill                               | ja                       |
| Umluft                              | ja                       |
| Vollglasinnentüre                   | ja                       |
| Backofentür                         | Schwarzes Glas           |
| Backofentür Glasschichten           | 3                        |
| Gehäusekühlung                      | ja                       |
| Griff und Knöpfe                    | Aluminium                |
| Fettpfanne                          | 1                        |
| Grillrost                           | 1                        |
| Kabellänge                          | 150 cm                   |
| Schukostecker                       | ja                       |
| Logistik                            |                          |
| Einbaumaße (HxBxT)                  | 55,90 x 51,60 x 50,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen                   | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht Ofen                  | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                      | 284 Stück                |
| Garantie                            | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                       | 23346                    |
| EAN Nummer                          | 4030608233469            |

Abbildung kann vom Original abweichen



**A**

# Einbaubackofen EB7IX

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A

8 Funktionen

Grillfunktion

Edelstahlblende

64 Liter Garraum



| Technische Daten                                                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                                                          |
| Farbe der Front                                                             | Edelstahl / Schwarz                                                                                                                                     |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahl                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                                                       |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,66 kW/h                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,82 kW/h                                                                                                                                               |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 64 Liter                                                                                                                                                |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                                                                                                                             |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                                                       |
| Restwärmeanzeige                                                            | Ja                                                                                                                                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Auftauen, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Umluft, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill mit Oberhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, ECO |
| Maximale Leistung                                                           | 2200 Watt                                                                                                                                               |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                                                                                                                                          |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                                                                                                                                   |
| Angabe zum Gerät                                                            | Einbau                                                                                                                                                  |

| Ausstattung |                |
|-------------|----------------|
| Grill       | Ja             |
| Umluft      | Yes            |
| Backofentür | Schwarzes Glas |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Backofentür Glasschichten | 3                               |
| Vollglasinnentüre         | Yes                             |
| Gehäusekühlung            | Yes                             |
| Griff und Knöpfe          | Edelstahl / Plastik + Edelstahl |
| Seitenracks               | Yes                             |
| Teleskopauszüge           | Nein                            |
| Fettpfanne                | Yes                             |
| Grillrost                 | Yes                             |
| Kabellänge                | 150,00 cm                       |
| Stecker (Schutzkontakt)   | Yes                             |
| ECO-Modus                 | Yes                             |

| <b>Logistik</b>                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Einbaumaße Höhe                    | 60,00 cm      |
| Einbaumaße Breite                  | 59,50 cm      |
| Einbaumaße Tiefe                   | 55,00 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Höhe   | 64,30 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Breite | 62,50 cm      |
| Verpackungsabmessungen Ofen Tiefe  | 57,20 cm      |
| Nettogewicht Ofen                  | 28,00 kg      |
| Bruttogewicht Ofen                 | 32,00 kg      |
| Containermenge 40HQ                | 300 Stück     |
| Garantie                           | 2 Jahre       |
| Artikelnummer                      | 23477         |
| EAN Nummer                         | 4030608234770 |
| EPREL-Registrierungsnummer         | 2352513       |
|                                    |               |

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | PKM      |
| Modellkennung                                       | EB7IX    |
| Anzahl der Garräume                                 | 1        |
| <b>Garraum 1</b>                                    |          |
| Energieeffizienzindex                               | 80,5     |
| Energieeffizienzklasse                              | A        |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,66 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          | 0,82 kWh |
| Wärmequelle                                         | Strom    |
| Volumen                                             | 64 Liter |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/08/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2352513

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352513>

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@pkm-online.de](mailto:info@pkm-online.de)

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**

Neuer Wall 2-6  
47441 Moers  
Deutschland

Abbildung kann vom Original abweichen



## Geschirrspüler, vollintegriert

# GSM16-8FI

### Beschreibung

Der GSM16- 8FI ist dank Sensor- Touch einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu 16 Maßgedecke

Display

8 Programme

16 Maßgedecke

Sensor-Touch Bedienung

Besteckschublade

### Technische Daten

|                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, vollintegriert |
| Steuerung                                                                                   | elektronisch                   |
| Farbe der Front                                                                             | Bedienpanel schwarz            |
| Farbe Seitenteile                                                                           | Schwarz                        |
| Fassungsvermögen                                                                            | 16 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 95 kWh/Jahr                    |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,945 kW/h                     |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1010 Liter/Jahr                |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 10,10 Liter                    |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 227 Minuten                    |
| Geräuschemission                                                                            | 48,50 dB(A) re 1 pW            |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                              |
| Leistung                                                                                    | 1800-2100 Watt                 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand                                              | 0,35 Watt                      |

| Technische Daten               |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpendruck                    | 0,04 - 1,00 MPa                                                                              |
| Angabe zum Gerät               | Einbau                                                                                       |
| Schutzklasse                   | IPX1                                                                                         |
| Ausstattung                    |                                                                                              |
| LED-Display                    | Ja                                                                                           |
| Bedienung                      | Sensor-Touch                                                                                 |
| Innenraum                      | Edelstahl                                                                                    |
| Heizelement                    | verdeckt                                                                                     |
| Sprühebenen                    | 3                                                                                            |
| Körbe                          | 3, Oberkorb höhenverstellbar                                                                 |
| Programme                      | ECO, Intensiv, Normal, Schnell, leichte Verschmutzung, 1H, Vorspülen, 3 in 1 Spezialprogramm |
| Startzeitvorwahl               | 1 - 24 H                                                                                     |
| höhenverstellbare Füße         | 2x vorne / 1 x hinten                                                                        |
| Überlaufschutz                 | Ja                                                                                           |
| Wasserenthärtungsfunktion      | Ja                                                                                           |
| Klarspülmangelanzeige          | Ja                                                                                           |
| AquaStop                       | Ja                                                                                           |
| Logo                           | Ja                                                                                           |
| Logistik                       |                                                                                              |
| Geräteabmessungen (HxBxT)      | 81,50 x 59,80 x 55,60 cm                                                                     |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 88,20 x 65,00 x 65,00 cm                                                                     |
| Nettogewicht                   | 40,80 kg                                                                                     |
| Bruttogewicht                  | 49,10 kg                                                                                     |
| Containermenge 40HQ            | 162 Stück                                                                                    |
| Garantie                       | 2 Jahre                                                                                      |
| Artikelnummer                  | 40156                                                                                        |
| EAN Nummer                     | 4030608401561                                                                                |
| EPREL-Registrierungsnummer     | 2330294                                                                                      |
|                                |                                                                                              |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** Produktmanagement, Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

**Modellkennung:** GSM16-8FI

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 16    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe        | 82 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite      | 60 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 56 |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 54,0  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,131 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,127       |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,945 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 10,0        |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:47  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |    |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | 0,35        |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,57  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |    |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: [www.pkm-online.de](http://www.pkm-online.de)

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27



**EPREL-Eintragungsnummer** 2330294

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2330294>

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [info@pkm-online.de](mailto:info@pkm-online.de)

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**

Neuer Wall 2-6  
47441 Moers  
Deutschland