Oven of Combi-set	**Data sheet / *Datenblat***	***Einbau-Backofen von Backofen-Set***
According to Regulation 65/2014EC		*Nach Verordnung 65/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*	respekta®			
Type / Model *Typ / Modell*	**HS2200-26**			
Energy efficiency Index *Energieeffizienzindex*	EEI cavity	90		
Energy Efficiency Class (D to A+++) *Energieeffizienzklasse (D to A+++)*	EEI cavity	**A**		
Energy consumption per cycle > in conventional mode *Energieverbrauch per Zyklus > im konventionellen Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,83	kWh
Energy consumption per cycle > in circulating air mode *Energieverbrauch per Zyklus > im Umluft Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,71	kWh
Number of cavities *Anzahl Garräume*		**1**		
Type of Heat source	**X**	Electric / *Elektrisch*		
Art der Wärmequelle		Gas		
Usable volume of cavity *Nutzvolumen des Garraums*		Rate *Wert*	56	L

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Hob of Combi-set	**Data sheet / *Datenblat***	***Kochfeld von Backofen-Set***
According to Regulation 66/2014EC		*Nach Verordnung 66/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*		respekta®				
Type / Model *Typ / Modell*		**HS2200-26**				
Type of appliances *Art des Gerätes*		**X**	electric *Elektrisch*			
			gas *Gas*			
Number of heating zones / surfaces / burner *Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner*		**4**				
Heating technologie *Heiztechnik*			solid plates *Kochplatten*			
		X	radiant *Strahler*			
			induction *Induktion*			
Vitro ceramic hob / *Glaskeramik Kochfeld*		**Ø 1**	**Ø 2**	**Power/Leistg. W**	**Energy Cons.**	
Cooking Zones data *Kochzonen Daten*	hl	155mm	--	1200	195,0	Wh/kg
	hr	155mm	260mm	1000/2000	194,9	Wh/kg
	vl	140mm	215mm	1100/2200	180,4	Wh/kg
	vr	155mm	--	1200	194,0	Wh/kg
Energy consumption of hob *Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld*		EC electric hob	**191,1**			Wh/kg

EN - PRODUCT INFORMATION SHEET				
Supplier's name or trade mark:		**respekta**		
Supplier's address:		**-**		
Model identifier:		**131201221400-10**		
Type of refrigerating appliance:				
Low-noise appliance:		No	**Design type:**	**Built-in**
Wine storage appliance:		**No**	**Other refrigerating appliance:**	**Yes**
General product parameters:				
Parameter		**Value**	**Parameter**	**Value**
Overall dimensions (millimetre)	**Height**	**1225**	**Total volume (dm³ or l)**	**178**
	Width	**540**		
	Depth	**545**		
EEI		**100**	**Energy efficiency class**	**E**
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		**38**	**Airborne acoustical noise emission class**	**C**
Annual energy consumption (kWh/a)		**149**	**Climate class:**	**temperate/**
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		**16**	**Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable**	**32**
Winter setting		No		

Compartment Parameters:					
Compartment type		**Compartment parameters and values**			
		Compartment Volume (dm³ or l)	**Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3**	**Freezing capacity (kg/24 h)**	**Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)**
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	162.2	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	Yes	16.3	-18	2.6	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M

FOR 4-STAR COMPARTMENTS	
Fast freeze facility	**Yes**
For wine storage appliances	
Number of standard wine bottles	-
Light source parameters(a,b):	
Type of light source	LED
Energy efficiency class	F
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:	24
Additional information:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.RESPEKTA.INFO

(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).

DE - PRODUKTINFORMATIONSBLATT				
Name oder Warenzeichen des Lieferanten:		**respekta**		
Adresse des Lieferantenb:		**-**		
Modellbezeichnung:		**131201221400-10**		
Typ des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:		Nein	**Ausführung:**	**Eingebaut**
Weinlagergerät:		**Nein**	**Sonstiges Kühlgerät:**	**Ja**
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter		**Wert**	**Parameter**	**Wert**
Gesamtabmessungen (Millimeter)	**Höhe**	**1225**	**Gesamtvolumen (dm³ oder l)**	**178**
	Breite	**540**		
	Tiefe	**545**		
EEI		**100**	**Energieeffizienzklasse**	**E**
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		**38**	**Luftschallemissionsklasse**	**C**
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		**149**	**Klimaklasse:**	**temperiert/**
Minimale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		**16**	**Maximale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist**	**32**
Wintereinstellung		Nein		

Fachparameter:

Typ des Fachs		**Fachparameter und -werte**			
		Fachvolumen (dm³ oder l)	**Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen**	**Gefrierkapazität (kg/24h)**	**Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung)**
Speisekammer	Nein	0.0	17	-	M
Weinlager	Nein	0.0	12	-	M
Keller	Nein	0.0	12	-	M
Frischkost	Ja	162.2	4	-	A
Kühlen	Nein	0.0	2	-	M
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	0.0	0	-	M
1 Stern	Nein	0.0	-6	-	M
2 Sterne	Nein	0.0	-12	-	M
3 Sterne	Nein	0.0	-18	-	M
4 Sterne	Ja	16.3	-18	2.6	M
2-Sterne-Bereich	Nein	0.0	-12	-	M
Fach mit variabler Temperatur	Nein	0.0	-	-	M

FÜR 4-STERNE-FÄCHER	
Schnellgefrierfunktion	**Ja**
Für Weinlagergeräte	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparametera,b:	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestdauer der Herstellergarantie:	24
Zusätzliche Informationen:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: : WWW.RESPEKTA.INFO

a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt.
b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen.

Cooker hood	**Data sheet / *Datenblatt***	***Dunstabzugshaube***

According to Regulation **(EU) Nr. 65/2014** / *Nach Verordnung* ***(EU) Nr. 65/2014***

Brand name *Warenzeichen*	respekta®		
Type / Model *Typ / Modell*	**CH 22058 IXB**		
Annual Energy Consumption *Jährliche Energieverbrauch*	AEC hood	26,8	kWh
Energy Efficiency Class Energieeffizklasse	D - A+++	**B**	
Fluid dynamic efficiency Fluiddynamische Effizienz	FDE hood	15,3	%
Fluid dynamic efficiency class *Fluiddynamische Effizienzklasse*	G - A+++	**D**	
Lighting efficiency *Beleuchtungseffizienz*	LE hood	40,0	lux/W
Lighting Efficiency Class *Beleuchtungseffizienzklasse*	G - A+++	**A**	
Grease Filtering Efficiency Fettabscheidegrad	GFE hood	70,8	%
Grease Filtering Efficiency class Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	G - A+++	**D**	
Minimum air flow in normal operation *Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb*	m3/h	221,2	m3/h
Maximum air flow in normal operation *Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb*	m3/h	337,2	m3/h
Air flow during operation on the intensive/ boost setting *Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- oder Schnelllaufstufe*	m3/h	/	m3/h
A- weighted airborne noise emissions in normal operation at minimum speed *A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei min. Geschwindigkeit*	dB	59	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emissions in normal operation maximum speed *A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei max. Geschwindigkeit*	dB	64	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emission in the intensive or boost speed *A-beweretete Luftschallemission in der Intensiv- oder Schnelllaufstufe*	dB	/	dB (A) re 1pW
Power consumption in off mode *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand*	Po	0	W
Power consumption in standby mode *Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus*	Ps	-	W

Additional Product Information compliant to commission regulation **(EU) Nr. 66/2014**			
Zusätzliche Produktinformationen gemäß Kommissionsverordnung **(EU) Nr. 66/2014**			
Time increase factor *Zeitverlängerungsfaktor*	f	1,4	
Energy efficiency index Energieeffizienzindex	EEI hood	61,3	
Measured air flow rate at best efficiency point *Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt*	Q BEP	202,9	m3 /h
Measured air pressure at the best efficiency point *Gemessener Luftdruck im Bestpunkt*	P BEP	135	Pa
Maximum air flow *Maximaler Luftstrom*	Q max	337,2	m3 /h
Measured electric power input at best efficiency point *Gemessene elektr. Eingangsleistung im Bestpunkt*	W BEP	49,6	W
Nominal power of the lighting system *Nennleistung des Beleuchtungssystems*	WL	2,0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface *Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche*	E middle	80,0	lux
Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN61591, EN60704-2-13, EN50564			

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,
Chenover Str. 5, DE - 67117 Limburgerhof, Germany

EU-PRODUKTDATENBLATT

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: RESPEKTA

Anschrift des Lieferanten ([b]): NEG-NOVEX GMBH CHENOVER STR. 5 67117 LIMBURGERHOF

Modellkennung: GSP60VV

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ([a]) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	55
EEI ([a])	55.9	Energieeffizienzklasse ([a])	E	
Reinigungsleistungsindex ([a])	1.130	Trocknungsleistungsindex ([a])	1.070	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.923	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	12.0	
Programmdauer ([a]) (h:min)	3:25	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen ([a]) (in dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse ([a])	C	
Aus-Zustand (W)	0.50	Bereitschaftszustand (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ([b]): 24 MONATE

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 ([1]) ([b]) der Kommission zu finden sind: www.respekta.info

([a]) Angaben für das eco-Programm.
([b]) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
([c]) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

Peter
Schrankküche

Korpus & Front in verschiedenen Farben erhältlich

+ Maße gesamt (H x B x T) 193 x 104 x 67 cm
+ Mit Glaskeramikkochfeld
+ Wahlweise mit Mikrowelle
+ Wechselseitig aufbaubar

AB UVP **1.299,00 €**

AUSSTATTUNG

+ Türen, Seiten und Boden
+ Regale und Beschlagbeutel
+ Stangengriffe aus Metall – Edelstahl Look
+ Regale und Schublade in weiß
+ Pantryauflage mit Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur
+ Spüle inklusive 90 mm Siebkorbventil
+ Mit Glaskeramikkochfeld
+ Wahlweise mit Mikrowelle

Korpusfarbe:

SILBERGRAU

WEIß

Frontfarbe:

SILBERGRAU

WEIß

ROT

GRAU

SCHWARZ

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

PANTRYAUFLANGE MIT GLASKERAMIKKOCHFELD

- Mit Restwärmeanzeige
- Steckerfertig

PALMINA – MIKROWELLE MW700

- Unterbaufähig
- 20 Liter Garraum
- Max. Leistung 700 Watt
- Analoger 35 Minuten Timer
- 5 Leistungsstufen inkl. Auftaufunktion

GUSTAV – UNTERBAUKÜHLSCHRANK KSU50

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch / Jahr	132 kWh
Luftschallemission	41 dB/A
Nutzinhalt Kühlen	74 l
Nutzinhalt 2* Gefrierfach	8 l
Maße (H x B x T) in cm	83,8 x 48 x 56

ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN	UVP
Mit Glaskeramikkochfeld			
SKWCS	Silbergrau	4260515332867	1.299,00 €
SKWGCS	Weiß / Grau	4260515332881	1.299,00 €
SKWRCS	Weiß / Rot	4260515332911	1.299,00 €
SKWSCS	Weiß / Schwarz	4260515332935	1.299,00 €
SKWWCS	Weiß	4260515332959	1.299,00 €
Inklusive Mikrowelle			
SKWMICS	Silbergrau	4260515332904	1.349,00 €
SKWGMICS	Weiß / Grau	4260515332898	1.349,00 €
SKWRMICS	Weiß / Rot	4260515332928	1.349,00 €
SKWSMICS	Weiß / Schwarz	4260515332942	1.349,00 €
SKWWMICS	Weiß	4260515332966	1.349,00 €

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Achtung! Alle Holzteile sind zerlegt zum Selbstaufbau!

Oven of Combi-set	**Data sheet / *Datenblatt***	***Einbau-Backofen von Backofen-Set***
According to Regulation 65/2014EC		*Nach Verordnung 65/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*	respekta®			
Type / Model *Typ / Modell*	**15120000000226** **HS2201-26**			
Energy efficiency Index *Energieeffizienzindex*	EEI cavity	92.9		
Energy Efficiency Class (D to A+++) *Energieeffizienzklasse (D to A+++)*	EEI cavity	**A**		
Energy consumption per cycle > in conventional mode *Energieverbrauch per Zyklus > im konventionellen Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,81	kWh
Energy consumption per cycle > in circulating air mode *Energieverbrauch per Zyklus > im Umluft Modus*		Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,79	kWh
Number of cavities *Anzahl Garräume*		**1**		
Type of Heat source *Art der Wärmequelle*	**X**	Electric / *Elektrisch*		
		Gas		
Usable volume of cavity *Nutzvolumen des Garraums*		Rate *Wert*	72	L

Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:	＜0.8W
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:	N/A
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:	＜20min
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:	N/A
This product contains a light source of energy efficiency class G. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Hob of Combi-set	**Data sheet / *Datenblatt***	***Kochfeld von Backofen-set***
According to Regulation 66/2014EC		*Nach Verordnung 66/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*			respekta®				
Type / Model *Typ / Modell*			**15120000000226** **HS2201-26**				
Type of appliances *Art des Gerätes*		**X**	electric *Elektrisch*				
			gas *Gas*				
Number of heating zones / surfaces / burner *Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner*		**4**					
Heating technologie *Heiztechnik*			solid plates *Kochplatten*				
		X	radiant *Strahler*				
			induction *Induktion*				
Vitro ceramic hob / *Glaskeramik Kochfeld*		**Ø 1**	**Ø 2**	**Power/Leistg. W**	**Energy Cons.**		
Cooking Zones data *Kochzonen Daten*	hl	140mm	--	1200	192,2	Wh/kg	
	hr	140mm	245mm	1100/2000	200,0	Wh/kg	
	vl	140mm	210mm	1000/2200	183,9	Wh/kg	
	vr	140mm	--	1200	192,2	Wh/kg	
Energy consumption of hob *Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld*		EC electric hob	**192,1**			Wh/kg	

Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:	N/A
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:	＜0.5W
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:	N/A
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:	＜20min

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Cooker hood	**Data sheet / *Datenblatt***	***Dunstabzugshaube***

According to Regulation **(EU) Nr. 65/2014** / *Nach Verordnung* ***(EU) Nr. 65/2014***

Brand name *Warenzeichen*	respekta®		
Type / Model *Typ / Modell*	**CH 22058 IXB**		
Annual Energy Consumption *Jährliche Energieverbrauch*	AEC hood	26,8	kWh
Energy Efficiency Class Energieeffizklasse	D - A+++	**B**	
Fluid dynamic efficiency Fluiddynamische Effizienz	FDE hood	15,3	%
Fluid dynamic efficiency class *Fluiddynamische Effizienzklasse*	G - A+++	**D**	
Lighting efficiency *Beleuchtungseffizienz*	LE hood	40,0	lux/W
Lighting Efficiency Class *Beleuchtungseffizienzklasse*	G - A+++	**A**	
Grease Filtering Efficiency Fettabscheidegrad	GFE hood	70,8	%
Grease Filtering Efficiency class Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	G - A+++	**D**	
Minimum air flow in normal operation *Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb*	m3/h	221,2	m3/h
Maximum air flow in normal operation *Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb*	m3/h	337,2	m3/h
Air flow during operation on the intensive/ boost setting *Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- oder Schnelllaufstufe*	m3/h	/	m3/h
A- weighted airborne noise emissions in normal operation at minimum speed *A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei min. Geschwindigkeit*	dB	59	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emissions in normal operation maximum speed *A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei max. Geschwindigkeit*	dB	64	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emission in the intensive or boost speed *A-beweretete Luftschallemission in der Intensiv- oder Schnelllaufstufe*	dB	/	dB (A) re 1pW
Power consumption in off mode *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand*	Po	0	W
Power consumption in standby mode *Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus*	Ps	-	W

Additional Product Information compliant to commission regulation **(EU) Nr. 66/2014**			
Zusätzliche Produktinformationen gemäß Kommissionsverordnung **(EU) Nr. 66/2014**			
Time increase factor *Zeitverlängerungsfaktor*	f	1,4	
Energy efficiency index Energieeffizienzindex	EEI hood	61,3	
Measured air flow rate at best efficiency point *Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt*	Q BEP	202,9	m3 /h
Measured air pressure at the best efficiency point *Gemessener Luftdruck im Bestpunkt*	P BEP	135	Pa
Maximum air flow *Maximaler Luftstrom*	Q max	337,2	m3 /h
Measured electric power input at best efficiency point *Gemessene elektr. Eingangsleistung im Bestpunkt*	W BEP	49,6	W
Nominal power of the lighting system *Nennleistung des Beleuchtungssystems*	WL	2,0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface *Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche*	E middle	80,0	lux
Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN61591, EN60704-2-13, EN50564			

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,
Chenover Str. 5, DE - 67117 Limburgerhof, Germany

Nola
Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

CH 22058 IXB

B

+ Energieeffizienzklasse B
+ Hochwertiges Edelstahlgehäuse
+ Breite: 60 cm
+ 3 Leistungsstufen
+ LED-Beleuchtung
+ Abluft & Umluftbetrieb möglich

TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	26,8 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	70,8 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	221,2–337,2 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	59–64 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	Nein
Korpus	Edelstahl
Schacht	Edelstahl
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	1 x 2 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	67 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	58–96 x 60 x 47,5 cm / 7 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	53 x 65 x 25 cm / 8,5 kg

ZUBEHÖR	EAN
Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 2 x MIZ 2009	4897014601240
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 0058 N	4260515338340
Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1	4260458247112

ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
CH22058IXB	Edelstahl	4260458246139

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EN - PRODUCT INFORMATION SHEET				
Supplier's name or trade mark:		**respekta**		
Supplier's address:		**-**		
Model identifier:		**131201221400-10**		
Type of refrigerating appliance:				
Low-noise appliance:		No	**Design type:**	**Built-in**
Wine storage appliance:		**No**	**Other refrigerating appliance:**	**Yes**
General product parameters:				
Parameter		**Value**	**Parameter**	**Value**
Overall dimensions (millimetre)	**Height**	**1225**	**Total volume (dm³ or l)**	**178**
	Width	**540**		
	Depth	**545**		
EEI		**100**	**Energy efficiency class**	**E**
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		**38**	**Airborne acoustical noise emission class**	**C**
Annual energy consumption (kWh/a)		**149**	**Climate class:**	**temperate/**
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		**16**	**Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable**	**32**
Winter setting		No		

Compartment Parameters:					
Compartment type		**Compartment parameters and values**			
		Compartment Volume (dm³ or l)	**Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3**	**Freezing capacity (kg/24 h)**	**Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)**
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	162.2	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	Yes	16.3	-18	2.6	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M

FOR 4-STAR COMPARTMENTS	
Fast freeze facility	**Yes**
For wine storage appliances	
Number of standard wine bottles	-
Light source parameters(a,b):	
Type of light source	LED
Energy efficiency class	F
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:	24
Additional information:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.RESPEKTA.INFO

(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).

DE - PRODUKTINFORMATIONSBLATT				
Name oder Warenzeichen des Lieferanten:		**respekta**		
Adresse des Lieferantenb:		**-**		
Modellbezeichnung:		**131201221400-10**		
Typ des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:		Nein	**Ausführung:**	**Eingebaut**
Weinlagergerät:		**Nein**	**Sonstiges Kühlgerät:**	**Ja**
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter		**Wert**	**Parameter**	**Wert**
Gesamtabmessungen (Millimeter)	**Höhe**	**1225**	**Gesamtvolumen (dm³ oder l)**	**178**
	Breite	**540**		
	Tiefe	**545**		
EEI		**100**	**Energieeffizienzklasse**	**E**
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		**38**	**Luftschallemissionsklasse**	**C**
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		**149**	**Klimaklasse:**	**temperiert/**
Minimale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		**16**	**Maximale Umgebungstemperatur (ºC), für die das Kühlgerät ausgelegt ist**	**32**
Wintereinstellung		Nein		

Fachparameter:

Typ des Fachs		**Fachparameter und -werte**			
		Fachvolumen (dm³ oder l)	**Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen**	**Gefrierkapazität (kg/24h)**	**Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung)**
Speisekammer	Nein	0.0	17	-	M
Weinlager	Nein	0.0	12	-	M
Keller	Nein	0.0	12	-	M
Frischkost	Ja	162.2	4	-	A
Kühlen	Nein	0.0	2	-	M
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	0.0	0	-	M
1 Stern	Nein	0.0	-6	-	M
2 Sterne	Nein	0.0	-12	-	M
3 Sterne	Nein	0.0	-18	-	M
4 Sterne	Ja	16.3	-18	2.6	M
2-Sterne-Bereich	Nein	0.0	-12	-	M
Fach mit variabler Temperatur	Nein	0.0	-	-	M

FÜR 4-STERNE-FÄCHER	
Schnellgefrierfunktion	**Ja**
Für Weinlagergeräte	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparametera,b:	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestdauer der Herstellergarantie:	24
Zusätzliche Informationen:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: : WWW.RESPEKTA.INFO

a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt.
b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen.

Olavi
Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach

131201221400-10

E

+ 122 cm Nischenmaß
+ **** Gefrierfach
+ 178 L Nutzinhalt im Kühlteil
+ Wechselbarer Türanschlag
+ Schnellgefrierfunktion

TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 – Kühl-/Gefriergerät
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	149 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	162 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	16 L
Sterne Kennzeichnung	****
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	8 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	2,6 kg
Klimaklasse	N
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 32 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	38 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	2 Watt
Verstellbare Füße	Nein
Schleppscharniere	Ja
Kabellänge	210 cm
Glasablagen	4
Gemüseschubladen	1
Türablagen	4
Ablage im Gefrierteil	1

BESONDERHEITEN

Schnellgefrierfunktion

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	122,5 x 54 x 54,5 cm / 35,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	123 - 124,5 x 56 - 57 x 55 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	128,9 x 58,4 x 57,7 cm / 38 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131201221400-10	KS122.4-10	Weiß	4262421974155	1847386

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten