


| Hob | Data sheet / Datenblatt | | | | Kochfeld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-------|
| According to Regulation 66/2014EC | | | | | Nach Verordnung 66/2014EU | |
| Brand name <i>Warenzeichen</i> | - | | | | | |
| Type / Model <i>Typ / Modell</i> | Welcome 1130520N | | | | | |
| Type of appliances <i>Art des Gerätes</i> | X | electric <i>Elektrisch</i> | | | | |
| | | gas <i>Gas</i> | | | | |
| Number of heating zones / surfaces / burner <i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i> | 4 | | | | | |
| Heating technologie <i>Heiztechnik</i> | | solid plates <i>Kochplatten</i> | | | | |
| | X | radian <i>Strahler</i> | | | | |
| | | induction <i>Induktion</i> | | | | |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld | | Ø 1 | Ø 2 | Power/Leistg. W | Energy Cons. | |
| Cooking Zones data <i>Kochzonen Daten</i> | hl | 155mm | -- | 1200 | 189,8 | Wh/kg |
| | hr | 190mm | -- | 1800 | 190,7 | Wh/kg |
| | vl | 190mm | -- | 1800 | 190,8 | Wh/kg |
| | vr | 155mm | -- | 1200 | 194,2 | Wh/kg |
| Energy consumption of hob <i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i> | | EC electric hob | 191,4 | | | Wh/kg |



Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

WELCOME 1130520N

- 9 Leistungsstufen
- Touch Control Steuerung
- Restwärmeanzeige
- Automatische Abschaltung
- 99 Minuten Timer
- Kindersicherung



Timer 99 Minuten

AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 99 Minuten |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spannung / Frequenz | 220–240V oder 400V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld | max. 6000 W |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x Ø 190 mm / 1800 W |
| | 2 x Ø 155 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel | ohne Stecker |
| Kabellänge | 100 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) | 56 x 49 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,0 kg |

ARTIKELNUMMER

EAN

WELCOME1130520N

4262376915180



Einbaubackofen EB-60AU

Beschreibung A

Der EB- 60AU besticht mit seiner einfachen Bedienbarkeit

Highlights


- ✓ Artikel: 1130010P
- ✓ Edelstahlbedienpanel
- ✓ Energieeffizienzklasse A
- ✓ 59 Liter Garraum
- ✓ 3 Funktionen



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart | Einbaubackofen |
| Bedienpanel | Edelstahlbedienpanel |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Energieeffizienzindex | 95,20 |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,76 kW/h |
| Nutzbares Volumen des Garraums | 59 Liter |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 - Elektro |
| Größe des Gerätes | <65 |
| Zahl der Garräume | 1 |
| Beschichtung | Emaille |
| Funktionen Backofen | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Geräuschemission | < 52 dB(A) re 1 pW |
| Maximale Leistung | 2350 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusshinweise | Schukostecker |
| Ausstattung | |
| Vollglasinnentüre | ja |
| Backofentür | Schwarzes Glas |
| Backofentür Glasschichten | 2 |
| Gehäusekühlung | ja |
| Griff und Knöpfe | Aluminium |
| Fettpfanne | 1 |
| Grillrost | 1 |
| Kabellänge | 150 cm |
| Schukostecker | ja |
| Logistik | |
| Einbaumaße (HxBxT) | 59,00 x 59,50 x 50,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen | 28,00 Kg |
| Bruttogewicht Ofen | 30,00 Kg |
| Containermenge | 284 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23351 |
| EAN Nummer | 5903867536574 |

Technische Zeichnungen



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen | Welcome |
| Modellkennung/Name | EB-60AU |
| Energieeffizienzindex | 95,20 |
| Energieeffizienzklasse ¹ | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,76 kW/h |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus | - |
| Zahl der Garräume | 1 |
| Wärmequellen pro Garraum | 1 - Elektro |
| Volumen des Garraumes | 59 Liter |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen | Welcome |
| Modellkennung/Name | KH1727-3H |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹ | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 13,60 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz ² | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse ² | A |
| Fettab scheidegrad | 70,80 |
| Klasse für den Fettab scheidegrad ² | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 222 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 348 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _S) | 0,00 Watt |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)



Dunstabzugshaube KH1727-3H

Beschreibung

Perfekt beleuchtetes
Kochfeld dank LED-
Beleuchtung

Highlights

- ✓ 3 Leistungsstufen
- ✓ Edelstahlgehäuse
- ✓ LED-Beleuchtung



UVP: - €



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube |
| Material | Edelstahl |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 Stück |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEchood) | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 13,60 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettab scheidegrad | 70,80 |
| Klasse für den Fettab scheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 222 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 348 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemmission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemmission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 2,00 Watt |
| Anschlußwert | 67,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 2,00 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fetfilter Menge | 2 x MF01 |
| Fetfilter Material | Aluminium |
| Fetfilter spülmaschinenfest | ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40,00 - 78,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 96,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF130 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | optional AT150-4 UNI |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm |
| Nettogewicht | 6,70 Kg |
| Bruttogewicht | 8,70 Kg |
| Artikelnummer | 50781 |
| EAN Nummer | 5903867535928 |
| Containermenge 40HQ | 875 Stück |

Logistik

UVP

- €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: WELCOME

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: EGSP1241 V

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nennkapazität ^(a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe 86 |
| | | | Breite 60 |
| | | | Tiefe 55 |
| EEI ^(a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse ^(a) | E |
| Reinigungsleistungsindex ^(a) | 1,125 | Trocknungsleistungsindex ^(a) | 1,065 |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0 |
| Programmdauer ^(a) (h:min) | 3:50 | Art | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW) | 52 | Luftschallemissionsklasse ^(a) | D |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,49 | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | - |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1,00 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - |

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: -

^(a) für das eco-Programm.



Geschirrspüler, vollintegriert EGSP1241 V

Beschreibung

Bei einer Menge von bis zu 6 Gedecken passt die Funktion "Halbe Beladung" den Wasser- Stromverbrauch automatisch an



Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse E
- ✓ 4 Programme
- ✓ Startzeitvorwahl
- ✓ Platz für 12 Gedecke
- ✓ inkl. AquaStop Schlauch



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart | Geschirrspüler, vollintegriert |
| Steuerung | Elektroniktasten |
| Fassungsvermögen | 12 Gedecke |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E |
| jährlicher Energieverbrauch | 92,00 kWh/Jahr |
| Energieverbrauch Standardprogramm | 0,92 kW/h |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| jährlicher Wasserverbrauch | 1100 Liter/Jahr |
| Wasserverbrauch Standardprogramm | 11 Liter |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus | 230 Minuten |
| Geräuschemission | 52 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Leistung | 2100 Watt |
| Reinigungstemperaturen | 45 / 50 / 60 / 65 °C |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,45 Watt |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | 0,49 Watt |
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| Energiesparfunktion | Ja |
| Ausstattung | |
| Bedienung | Elektroniktasten |
| Innenraum | Kunststoffbodenwanne |
| Heizelement | Verdeckt |
| Sprühebenen | 2 |
| Körbe | 2 |
| Tassenhalter | 1 |
| Besteckkorb | 1 |
| Programme | 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell |
| Startzeitvorwahl | Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Funktion "Halbe Beladung" | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion | Ja |
| höhenverstellbare Füße | 2x vorne / 1x hinten |
| Überlaufschutz | Ja |
| Wasserenthärtungsfunktion | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| AquaStop Funktion | Ja |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm |
| Nettogewicht | 33,00 Kg |
| Bruttogewicht | 40,00 Kg |
| Containermenge 40HQ | 162 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 40112 |
| EAN Nummer | 5903867531838 |




Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Technische Zeichnungen






Einbaukühlschrank EKS1660E

Beschreibung

Dank der LED-Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet

Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse E
- ✓ 118 Liter Nutzinhalt
- ✓ Nischenhöhe 88cm
- ✓ Schlepptürtechnik
- ✓ Wechselbarer Türanschlag



UVP: 349,00 €

Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart | Einbaukühlschrank |
| Kategorie des Haushaltstürgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |
| Klimaklasse | N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Farbe der Front | Weiß |
| Farbe Seitenteile | Weiß |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E |
| jährlicher Energieverbrauch | 142 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt Gesamt | 118 Liter |
| Nutzinhalt Kühlen | 104 Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren | 14 Liter |
| Sterne Kennzeichnung | 4 Sterne |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2 kg |
| max. Lagerzeit bei Störungen | 10 Stunden |
| Kältemittel | R600a |
| Kältemittelmenge | 26 Gramm |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| Ausstattung | |
| regelbares Thermostat | Ja |
| Kompressor | 1 |
| wechselbarer Türanschlag | Ja |
| Schleppscharniere | Ja |
| Beleuchtung im Kühlraum | LED |
| Abtauverfahren Kühlen | Automatisch |
| Abtauverfahren Gefrieren | Manuell |
| Gefrierfachklappen | 1 |
| Glasablagen Kühlraum | 2 |
| Gemüseschublade | 1 |
| Türablagen | 3 |
| Eierablagen | 1 x 6 |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht | 29,00 kg |
| Bruttogewicht | 31,00 kg |
| Containermenge 40HQ | 218 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 21980 |
| EAN Nummer | 5905805303729 |
| UVP | 349,00 € |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: WELCOME

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: EKS1660E

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart: | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank: | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 880 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 118 |
| | Breite | 540 | | |
| | Tiefe | 540 | | |
| EEI | 100 | Energieeffizienzklasse | E | |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 39 | Luftschallemissionsklasse | C | |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 142 | Klimaklasse: | gemäßigte Zone, sub-tropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 16 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38 | |
| Winterschaltung | Nein | | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und #werte | | | |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| | | | | |

| | | | | Tabelle 3 stehen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|---------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Speisekammerfach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Weinlagerfach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Kellerfach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja | 104,0 | 4 | - | | A | | | | | |
| Kaltlagerfach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ein-Stern-Fach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | Ja | 14,0 | -18 | 2,0 | | M | | | | | |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein | - | - | - | - | - | | | | | |
| Fach mit variabler Temperatur | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Für Vier-Sterne-Fächer | | | | | | | | | | | |
| Schnelleinfrierfunktion | | Nein | | | | | | | | | |
| Lichtquellenparameter: | | | | | | | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | LED | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | | - | | | | | | | | | |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate | | | | | | | | | | | |
| Weitere Angaben: | | | | | | | | | | | |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: - | | | | | | | | | | | |