




## Einbaumikrowelle Glasfront schwarz

WELCOME 1130818N

- + 20 Liter Garraum aus Edelstahl
- + 95 Min Digitaltimer mit Endsignal
- + Kindersicherung
- + Grill mit 2 Kombigarenfunktionen
- + 5 Leistungsstufen
- + 8 Automatik Programme + Auftaufunktion



Timerlänge bis zu



### TECHNISCHE DATEN

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Max. Leistung Mikrowelle    | 800 Watt            |
| Max. Ausgangsleistung Grill | 1000 Watt           |
| Max. Aufnahmeleistung       | 1250 Watt           |
| Spannung / Frequenz         | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Kabellänge                  | 125 cm              |

### AUSSTATTUNG

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Volumen Garraum       | 20 Liter                       |
| Material Garraum      | Edelstahl                      |
| Material Gehäusefront | schwarzes Glas & Kunststoff    |
| Leistungsstufen       | 5                              |
| Grill                 | Ja, mit 2 Kombigarenfunktionen |
| Automatik Programme   | 8                              |
| Auftaufunktion        | Ja                             |
| Kindersicherung       | Ja                             |
| Timer                 | 95 Minuten                     |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 38,8 x 59,5 x 34,4 cm / 15 kg |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 38 x 56 x 50 cm               |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 44,9 x 65 x 40,4 cm / 17,5 kg |
| Maße Garraum (H x B x T)                  | 21,8 x 31,4 x 29,5 cm         |

## ZUBEHÖR

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Glas-Drehteller | 1, Durchmesser 24,5 cm |
| Einbaurahmen    | 1                      |
| Grillrost       | 1                      |

## ARTIKELNUMMER

## FARBE


## EAN

WEL1130818N

Schwarz

5905805300452

| Hob                                                                                         |    | Data sheet / Datenblatt |                             |                 | Kochfeld     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------|
| According to Regulation 66/2014EC                                                           |    |                         | Nach Verordnung 66/2014EU   |                 |              |       |
|                                                                                             |    |                         |                             |                 |              |       |
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                  |    | -                       |                             |                 |              |       |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                |    | Welcome 1130520N        |                             |                 |              |       |
| Type of appliances<br>Art des Gerätes                                                       |    | X                       | electric<br>Elektrisch      |                 |              |       |
|                                                                                             |    |                         | gas<br>Gas                  |                 |              |       |
| Number of heating zones / surfaces / burner<br>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner |    | 4                       |                             |                 |              |       |
| Heating technologie<br>Heiztechnik                                                          |    |                         | solid plates<br>Kochplatten |                 |              |       |
|                                                                                             |    | X                       | radiant<br>Strahler         |                 |              |       |
|                                                                                             |    |                         | induction<br>Induktion      |                 |              |       |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld                                                    |    | Ø 1                     | Ø 2                         | Power/Leistg. W | Energy Cons. |       |
| Cooking Zones data<br>Kochzonen Daten                                                       | hl | 155mm                   | --                          | 1200            | 189,8        | Wh/kg |
|                                                                                             | hr | 190mm                   | --                          | 1800            | 190,7        | Wh/kg |
|                                                                                             | vl | 190mm                   | --                          | 1800            | 190,8        | Wh/kg |
|                                                                                             | vr | 155mm                   | --                          | 1200            | 194,2        | Wh/kg |
| Energy consumption of hob<br>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld                          |    | EC<br>electric hob      | 191,4                       |                 |              | Wh/kg |



**Rahmenloses  
Glaskeramikkochfeld**  
WELCOME 1130520N

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung



Timer 99 Minuten

**AUSSTATTUNG**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen            | 9                     |
| Steuerung                  | Touch Control         |
| Anzahl der Kochzonen       | 4                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein           |

**BESONDERHEITEN**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige         | Ja         |
| Überhitzungsschutz       | Ja         |
| Automatische Abschaltung | Ja         |
| Kindersicherung          | Ja         |
| Timer                    | 99 Minuten |

#### TECHNISCHE DATEN

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spannung / Frequenz            | 220–240V oder 400V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld         | max. 6000 W               |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x Ø 190 mm / 1800 W     |
|                                | 2 x Ø 155 mm / 1200 W     |
| Anschlusskabel                 | ohne Stecker              |
| Kabellänge                     | 100 cm                    |

#### ABMESSUNGEN

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg  |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 56 x 49 cm               |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,0 kg |

#### ARTIKELNUMMER

#### EAN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| WELCOME1130520N | 4262376915180 |
|-----------------|---------------|



# Einbaubackofen EB-6oAU

## Beschreibung A

Der EB- 6oAU besticht mit seiner einfachen Bedienbarkeit

## Highlights


- ✓ Artikel: 1130010P
- ✓ Edelstahlbedienpanel
- ✓ Energieeffizienzklasse A
- ✓ 59 Liter Garraum
- ✓ 3 Funktionen



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                            |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                              |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahlbedienpanel                        |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                           |
| Energieeffizienzindex                                                       | 95,20                                       |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,76 kW/h                                   |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 59 Liter                                    |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 - Elektro                                 |
| Größe des Gerätes                                                           | <65                                         |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                           |
| Beschichtung                                                                | Emaile                                      |
| Funktionen Backofen                                                         | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Geräuschemission                                                            | < 52 dB(A) re 1 pW                          |
| Maximale Leistung                                                           | 2350 Watt                                   |
| Spannung                                                                    | 220 - 240 Volt                              |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                       |
| Anschlusshinweise                                                           | Schukostecker                               |
| Ausstattung                                                                 |                                             |
| Vollglasinnentüre                                                           | ja                                          |
| Backofentür                                                                 | Schwarzes Glas                              |
| Backofentür Glasschichten                                                   | 2                                           |
| Gehäusekühlung                                                              | ja                                          |
| Griff und Knöpfe                                                            | Aluminium                                   |
| Fettpfanne                                                                  | 1                                           |
| Grillrost                                                                   | 1                                           |
| Kabellänge                                                                  | 150 cm                                      |
| Schukostecker                                                               | ja                                          |
| Logistik                                                                    |                                             |
| Einbaumaße (HxBxT)                                                          | 59,00 x 59,50 x 50,00 cm                    |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT)                                         | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm                    |
| Nettogewicht Ofen                                                           | 28,00 Kg                                    |
| Bruttogewicht Ofen                                                          | 30,00 Kg                                    |
| Containermenge                                                              | 284 Stück                                   |
| Garantie                                                                    | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                                                               | 23351                                       |
| EAN Nummer                                                                  | 5903867536574                               |

## Technische Zeichnungen



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | Welcome     |
| Modellkennung/Name                                   | EB-60AU     |
| Energieeffizienzindex                                | 95,20       |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,76 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | -           |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 - Elektro |
| Volumen des Garraumes                                | 59 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | Welcome        |
| Modellkennung/Name                                                                        | KH1727-3H      |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                                | 13,60          |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz <sup>2</sup>                                         | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,00 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)



# Dunstabzugshaube KH1727-3H

## Beschreibung B

Perfekt beleuchtetes  
Kochfeld dank LED-  
Beleuchtung

## Highlights

- ✓ 3 Leistungsstufen
- ✓ Edelstahlgehäuse
- ✓ LED-Beleuchtung



**UVP: - €**



Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube                 |
| Material                                                                    | Edelstahl                        |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm                            |
| Wandmontage                                                                 | Ja                               |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück                          |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                               |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                               |
| jährlicher Energieverbrauch (AEHood)                                        | 27,70 kWh/Jahr                   |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 13,60                            |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                                |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34,50 lux/Watt                   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                                |
| Fettabscheidegrad                                                           | 70,80                            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                            | D                                |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                                     | 222 m³/h                         |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                                     | 348 m³/h                         |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit                | 57 dB/A                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit                | 64 dB/A                          |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                                     | 2,00 Watt                        |
| Anschlußwert                                                                | 67,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                                          | LED                              |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                    | 1 x 2,00 Watt                    |
| Spannung                                                                    | 220-240 Volt                     |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                            |
| Ausstattung                                                                 |                                  |
| Fettfilter Menge                                                            | 2 x MF01                         |
| Fettfilter Material                                                         | Aluminium                        |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                                | ja                               |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                                            | 40,00 - 78,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                                              | 96,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                            | 2 x CF130                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                                    | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                                      | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                                         | optional                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                                | ja                               |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                                 | ja                               |
| Umluftweiche                                                                | optional AT150-4 UNI             |
| Logistik                                                                    |                                  |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                                   | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                              | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm         |
| Nettogewicht                                                                | 6,70 Kg                          |
| Bruttogewicht                                                               | 8,70 Kg                          |
| Artikelnummer                                                               | 50781                            |
| EAN Nummer                                                                  | 5903867535928                    |
| Containermenge 40HQ                                                         | 875 Stück                        |

| Logistik |     |
|----------|-----|
| UVP      | - € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** WELCOME

**Anschrift des Lieferanten:** -

**Modellkennung:** EGSP1241 V

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe        | 86 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite      | 60 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 55 |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:50  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |    |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 52    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | D           |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | -           |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |    |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: -

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.



# Geschirrspüler, vollintegriert EGSP1241 V

## Beschreibung

Bei einer Menge von bis zu 6 Gedecken passt die Funktion "Halbe Beladung" den Wasser-Stromverbrauch automatisch an

## Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse E
- ✓ 4 Programme
- ✓ Startzeitvorwahl
- ✓ Platz für 12 Gedecke
- ✓ inkl. AquaStop Schlauch



Abbildung kann vom Original abweichen


| Technische Daten                                                                            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, vollintegriert              |
| Steuerung                                                                                   | Elektroniktasten                            |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                                  |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                                           |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 92,00 kWh/Jahr                              |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,92 kW/h                                   |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                 | A                                           |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                             |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11 Liter                                    |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 230 Minuten                                 |
| Geräuschemission                                                                            | 52 dB(A) re 1 pW                            |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | D                                           |
| Leistung                                                                                    | 2100 Watt                                   |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 45 / 50 / 60 / 65 °C                        |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                            | 0,45 Watt                                   |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand                                              | 0,49 Watt                                   |
| Angabe zum Gerät                                                                            | Einbau                                      |
| Energiesparfunktion                                                                         | Ja                                          |
| Ausstattung                                                                                 |                                             |
| Bedienung                                                                                   | Elektroniktasten                            |
| Innenraum                                                                                   | Kunststoffbodenwanne                        |
| Heizelement                                                                                 | Verdeckt                                    |
| Sprühebenen                                                                                 | 2                                           |
| Körbe                                                                                       | 2                                           |
| Tassenhalter                                                                                | 1                                           |
| Besteckkorb                                                                                 | 1                                           |
| Programme                                                                                   | 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell |
| Startzeitvorwahl                                                                            | Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden                 |
| Funktion "Halbe Beladung"                                                                   | Ja                                          |
| Kindersicherung                                                                             | Ja                                          |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion                                                        | Ja                                          |
| höhenverstellbare Füße                                                                      | 2x vorne / 1x hinten                        |
| Überlaufschutz                                                                              | Ja                                          |
| Wasserenthärtungsfunktion                                                                   | Ja                                          |
| Klarspülmangelanzeige                                                                       | Ja                                          |
| Salzmangelanzeige                                                                           | Ja                                          |
| AquaStop Funktion                                                                           | Ja                                          |
| Logistik                                                                                    |                                             |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                                                   | 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm            |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                                              | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm                    |
| Nettogewicht                                                                                | 33,00 Kg                                    |
| Bruttogewicht                                                                               | 40,00 Kg                                    |
| Containermenge 40HQ                                                                         | 162 Stück                                   |
| Garantie                                                                                    | 2 Jahre                                     |
| Artikelnummer                                                                               | 40112                                       |
| EAN Nummer                                                                                  | 5903867531838                               |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen






# Einbaukühlschrank EKS166oE

## Beschreibung

Dank der LED-Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet

## Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse E
- ✓ 118 Liter Nutzinhalt
- ✓ Nischenhöhe 88cm
- ✓ Schlepptürtechnik
- ✓ Wechselbarer Türanschlag



**UVP: 349,00 €**

Abbildung kann vom Original abweichen

| Technische Daten                                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbaukühlschrank                  |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse                                                                                 | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Farbe der Front                                                                             | Weiß                               |
| Farbe Seitenteile                                                                           | Weiß                               |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                                  |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 142 kWh/Jahr                       |
| Nutzzinhalt Gesamt                                                                          | 118 Liter                          |
| Nutzzinhalt Kühlen                                                                          | 104 Liter                          |
| Nutzzinhalt Gefrieren                                                                       | 14 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 4 Sterne                           |
| Gefriervermögen in 24 Stunden                                                               | 2 kg                               |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 10 Stunden                         |
| Kältemittel                                                                                 | R600a                              |
| Kältemittelmenge                                                                            | 26 Gramm                           |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                                  |
| Spannung                                                                                    | 220 - 240 Volt                     |
| Frequenz                                                                                    | 50 Hz                              |
| Angabe zum Gerät                                                                            | Einbau                             |
| Ausstattung                                                                                 |                                    |
| regelbares Thermostat                                                                       | Ja                                 |
| Kompressor                                                                                  | 1                                  |
| wechselbarer Türanschlag                                                                    | Ja                                 |
| Schleppscharniere                                                                           | Ja                                 |
| Beleuchtung im Kühlraum                                                                     | LED                                |
| Abtauverfahren Kühlen                                                                       | Automatisch                        |
| Abtauverfahren Gefrieren                                                                    | Manuell                            |
| Gefrierfachklappen                                                                          | 1                                  |
| Glasablagen Kühlraum                                                                        | 2                                  |
| Gemüseschublade                                                                             | 1                                  |
| Türablagen                                                                                  | 3                                  |
| Eierablagen                                                                                 | 1 x 6                              |
| Logistik                                                                                    |                                    |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                                                   | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm           |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                                              | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm           |
| Nettogewicht                                                                                | 29,00 kg                           |
| Bruttogewicht                                                                               | 31,00 kg                           |
| Containermenge 40HQ                                                                         | 218 Stück                          |
| Garantie                                                                                    | 2 Jahre                            |
| Artikelnummer                                                                               | 21980                              |
| EAN Nummer                                                                                  | 5905805303729                      |
| UVP                                                                                         | 349,00 €                           |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: WELCOME

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: EKS1660E

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                              |        | Wert | Parameter                                                             | Wert                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 880  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 118                               |
|                                                                        | Breite | 540  |                                                                       |                                   |
|                                                                        | Tiefe  | 540  |                                                                       |                                   |
| EEI                                                                    |        | 100  | Energieeffizienzklasse                                                | E                                 |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                             | C                                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 142  | Klimaklasse:                                                          | gemäßigte Zone, subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                                |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein |                                                                       |                                   |

Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                                             |                             |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                                             |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                      |      |       |                     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----|---|
|                                                                                                                                                                      |      |       | Tabelle 3<br>stehen |     |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                     | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                        | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                           | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                   | Ja   | 104,0 | 4                   | -   | A |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                        | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Null-Sterne- oder Eis-<br>bereiterfach                                                                                                                               | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                       | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                     | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                     | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                     | Ja   | 14,0  | -18                 | 2,0 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                   | Nein | -     | -                   | -   | - |
| Fach mit variabler<br>Temperatur                                                                                                                                     | -    | -     | -                   | -   | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                               |      |       |                     |     |   |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                              |      |       | Nein                |     |   |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                               |      |       |                     |     |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                  |      |       | LED                 |     |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                               |      |       | -                   |     |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                   |      |       |                     |     |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                     |      |       |                     |     |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: - |      |       |                     |     |   |