



# Certificate

## OEKO-TEX® STANDARD 100

### Oriental Weavers International

is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification  
and the right to use the trademark.

#### SCOPE

Carpets made of Polypropylene white & master batch colored (include Luminous white color), Polyester ( white, master batch colored & yarn dyed with disperse dyes), Viscose, Cotton (white & yarn dyed with reactive & direct), and their mixture between each other, coated with Latex (SBR, SBR/Acrylic, POD, EVA) or Foam. Jute raw as backing material ,Carpet edges self-finished or over locked.

#### PRODUCT CLASS

IV (decoration material) - Annex 6



**This certificate CR028 216349 is valid until 31.03.2024.**

#### SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : CR028 216349.1
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

Robert Löcker  
Managing Director

Helene Melnitzky  
Manager Department of Ecology

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on [oeko-tex.com/en/faq](https://oeko-tex.com/en/faq).

The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Vienna, 2023-03-28





**Oriental Weavers International and Textile**  
**3rd industrial privet free zone A1&A6**  
**10th of Ramadan**  
**Al Sharqia**  
**44916**  
**Egypt**

Giza 10/06/2024

Mahmoud Abdelfattah +201011338458

**Subject: STANDARD 100/ LEAHTER STANDARD/ ECO- PASSPORT by OEKO-TEX® -**  
**Confirmation of Order**

Dear Ms. Samar,

With this letter we confirm the following information:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test report number:                       | 241906.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certificate number:                       | CR028 216349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contact person:                           | Ms. Samar Hamdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Order date:                               | 20/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Information about the order:              | Carpets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Articlegroup                              | Carpets made of Polypropylene white & dope dye masterbatch colored, Fibrillated yarn made of PP and PP/PE white only, Polyester, Recycle Polyester (recycle content : <20% Pre-consumer from waste of yarn), white, dope dye masterbatch colored & yarn dyed with disperse dyes including space dyed technique, Polyester chenille white and ready yarn dyed, Viscose, Cotton (white & yarn dyed with reactive including space dyed technique), Nylon, Wool (white & yarn dyed with Acid & metal complex), Acrylic white and ready yarn dyed and their mixtures between each other & Jute raw as weft yarn. All coated with Latex (SBR, SBR/Acrylic, EVA and PVA) or Foam. Carpet edges self-finished or over locked. All carpets partly treated with Soil release (partly) finished with flame retardant products accepted by OEKO-TEX®. |
| Modification of the Certification scope:  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Samples:                                  | Yarn & Carpets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Productclass/ Appendix:                   | Class IV / Appendix 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| First Certification/Renewal/Modification: | 1. Renewal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**OETI - Institut fuer Oekologie,  
Technik und Innovation GmbH**

OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH | Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 1230, 1230 Vienna, Austria  
tel +43 1 5442543-0 | e-mail office@oeti.biz | www.oeti.biz | FN 326826 b | VAT No. A43154425430029 | EORI ATEOS1000015903  
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG | IBAN AT723200000013108725 | BIC RLNWATWW  
UniCredit Bank Austria AG | IBAN AT941200023410378800 | BIC BKAUATWW  
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen | Only our general terms and conditions apply

Member of TESTEX Group



Please note that the Certification will only be guaranteed, if all samples and the reviewed documents fulfil the requirements of the STANDARD 100/ LEAHTER STANDARD/ ECO- PASSPORT by OEKO-TEX®.

We reserve the right to take legal action in case of misuse of the OEKO-TEX® label.

The Confirmation letter is valid till [ 30/06/2024 ].

If there are any questions about the current order, please always quote the above mentioned test report number.

**OETI - Institut fuer Oekologie,  
Technik und Innovation GmbH**

1230 Wien, Siebenhirtenstrasse 12A/Objekt 8  
+43 1 5442543-0 office@oeti.biz www.oeti.biz

OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH | Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8, 1230 Vienna, Austria  
tel +43 1 5442543-0 | e-mail office@oeti.biz | www.oeti.biz | FN 326826 b | VAT No. ATU65149029 | EORI ATEOS1000015903  
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG | IBAN AT723200000013108725 | BIC RLNWATWW  
UniCredit Bank Austria AG | IBAN AT941200023410378800 | BIC BKAUATWW  
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen | Only our general terms and conditions apply

Member of TESTEX Group

# Care Guide

## Polypropylene Rugs

DE | EN | FR | NL | DK | SV | CS

**HANSE HOME**  
C O L L E C T I O N

Max-Planck Straße 10  
25335 Elmshorn  
Germany  
[info@hanse-home.com](mailto:info@hanse-home.com)

## Allgemeine Pflegehinweise für Deinen Teppich

Sobald Dein Teppich bei Dir eintrifft, rolle ihn aus und lege ihn flach auf den Boden. So kann er seine natürliche Form zurückgewinnen und Dellen oder Falten, die beim Rollen entstanden sind, verschwinden. Je nach Material braucht der Teppich in der Regel 1–2 Tage, um sich vollständig zu entfalten.

### Regelmäßige Reinigung:

Wie oft Du Deinen Teppich saugst, hängt von der Nutzung ab. In stark beanspruchten Bereichen wie Flur, Wohnzimmer oder Essbereich empfiehlt sich das Staubsaugen alle 1–2 Tage. In weniger genutzten Räumen, zum Beispiel im Schlafzimmer, reicht meist einmal pro Woche. Vergiss dabei nicht, auch die Unterseite zu reinigen, um Staub und Allergene zu entfernen.

### Tiefenreinigung:

Einmal im Jahr solltest Du Deinen Teppich gründlich ausklopfen, um festgesetzten Schmutz zu lösen. Anschließend lässt Du ihn einige Stunden an der frischen Luft auslüften – das hält ihn frisch. Hinweis: Bei empfindlichen Materialien wie Viskose sollte dieser Schritt ausgelassen werden.

### Fleckenbehandlung:

Bei verschütteten Flüssigkeiten oder Flecken sofort reagieren: Tupfe die Stelle vorsichtig mit einem Baumwolltuch ab, ohne zu reiben. Nutze spezielle Teppichreiniger, die schonend für Farben und Fasern sind, und achte darauf, dass das Mittel für das jeweilige Material geeignet ist. Nach der Reinigung sollte der Teppich flach trocknen, um Verformungen zu vermeiden.

### Schutz und Haltbarkeit:

- Vermeide direkte Hitze oder Trockner, um die Fasern zu schonen.
- Scharfe Reinigungsmittel können Farben und Struktur beschädigen – daher lieber darauf verzichten.
- Schwere Möbel können Abdrücke hinterlassen; Teppichunterlagen schützen den Teppich und helfen beim gleichmäßigen Verschleiß.
- Drehe den Teppich gelegentlich, damit sich Abnutzung und Ausbleichen gleichmäßig verteilen.
- Halte ihn möglichst von direkter Sonneneinstrahlung fern, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Lose Fäden oder Büschel einfach vorsichtig abschneiden, nicht herausziehen.
- Teppiche sollten stets von Feuerquellen ferngehalten werden.

**Extra-Tipp:** Auf geölten, unbehandelten Böden oder Vinyl empfiehlt sich eine Teppichunterlage, um den Boden zu schützen und ein Verrutschen zu verhindern.

## Alles, was du über Polypropylen-Teppiche wissen solltest

Polypropylen-Teppiche sind echte Allrounder: Sie sind pflegeleicht, strapazierfähig und besonders langlebig. Dank ihrer robusten Eigenschaften eignen sie sich hervorragend für stark frequentierte Wohnbereiche und sind ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren.

### Was macht Polypropylen so besonders?

- **Pflegeleicht & unkompliziert:** Polypropylenfasern sind widerstandsfähig und lassen sich leicht reinigen.
- **Strapazierfähig:** Die synthetischen Fasern halten auch hoher Beanspruchung stand und behalten ihre Form.
- **Farbbeständig:** Polypropylen nimmt Farben sehr gut auf und bleibt lange strahlend, ohne schnell auszubleichen.
- **Feuchtigkeitsbeständig:** Polypropylen ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, was ihn auch für Küchen oder Eingangsbereiche geeignet macht.

### Wichtige Pflegehinweise

- **Staubsaugen:** Sauge den Teppich regelmäßig ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- **Fleckenbehandlung:** Bei Flecken sofort handeln und die Stelle vorsichtig mit einem Baumwolltuch abtupfen. Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder übermäßige Wassermengen.
- **Hitze vermeiden:** Polypropylenfasern sind hitzeempfindlich. Halte den Teppich von direkten Hitzequellen wie Heizkörpern, Bügeleisen oder Haartrocknern fern.
- **Trocknung:** Wenn der Teppich feucht wird, lasse ihn vollständig an der Luft trocknen. Direkte Sonne oder hohe Temperaturen können die Fasern beschädigen.

### Für wen ist ein Polypropylen-Teppich geeignet?

Polypropylen-Teppiche sind ideal für lebhaftere Haushalte – ob im Wohnzimmer, Flur oder Kinderzimmer. Sie bieten eine pflegeleichte, langlebige Lösung für Familien mit Kindern oder Haustieren und behalten dabei lange ihr schönes Aussehen.

## General Care Instructions For Your Carpet

As soon as your rug arrives, unroll it and lay it flat on the floor. This allows it to regain its natural shape and removes any dents or creases caused by rolling. Depending on the material, it usually takes 1–2 days for the rug to fully flatten out.

### Regular Cleaning:

How often you vacuum your rug depends on its usage. In high-traffic areas such as hallways, living rooms, or dining areas, vacuuming every 1–2 days is recommended. In less frequently used rooms, such as bedrooms, once a week is usually sufficient. Don't forget to clean the underside as well to remove dust and allergens.

### Deep Cleaning:

Once a year, you should thoroughly beat your rug to remove deeply embedded dirt. Then let it air out for a few hours to keep it fresh. Note: For delicate materials like viscose, this step should be skipped.

### Stain Treatment:

If liquids are spilled or stains occur, act immediately: gently blot the area with a cotton cloth without rubbing. Use specialized rug cleaners that are gentle on colors and fibers, and make sure the product is suitable for the material of your rug. After cleaning, lay the rug flat to dry completely to prevent deformation.

### Protection and Durability:

- Avoid direct heat or dryers to protect the fibers.
- Harsh detergents can damage colors and texture - so avoid them.
- Heavy furniture can leave marks; rug pads protect the rug and help even wear.
- Rotate the rug occasionally to evenly distribute wear and fading.
- If possible, keep it out of direct sunlight to avoid discoloration.
- Simply cut off loose threads or tufts carefully, do not pull them out.
- Carpets should always be kept away from sources of fire.

**Extra Tip:** On oiled, untreated floors or vinyl, a carpet pad is recommended to protect the floor and prevent slipping.

## Everything You Should Know About Polypropylene Rugs

Polypropylene rugs are true all-rounders: they are easy to care for, durable, and long-lasting. Thanks to their robust properties, they are perfect for high-traffic areas and ideal for households with children or pets.

### What Makes Polypropylene Special?

- **Easy to care for:** Polypropylene fibers are resilient and simple to clean.
- **Durable:** The synthetic fibers withstand heavy use and retain their shape.
- **Colorfast:** Polypropylene takes dye well and maintains vibrant colors over time.
- **Moisture-resistant:** Polypropylene is resistant to moisture, making it suitable for kitchens or entryways.

### Important Care Instructions

- **Vacuuming:** Regularly vacuum your rug to remove dust and dirt.
- **Stain Treatment:** Act immediately if spills occur and gently blot the area with a cotton cloth. Avoid harsh cleaning agents or excessive water.
- **Avoid Heat:** Polypropylene fibers are sensitive to heat. Keep the rug away from direct heat sources such as radiators, irons, or hairdryers.
- **Drying:** If the rug becomes damp, allow it to air dry completely. Direct sunlight or high temperatures can damage the fibers.

### Who Is a Polypropylene Rug Suitable For?

Polypropylene rugs are ideal for busy households – whether in the living room, hallway, or children's room. They provide a low-maintenance, durable solution for families with children or pets while keeping their attractive appearance for years.

## Instructions générales d'entretien pour votre tapis

Dès que votre tapis arrive, déroulez-le et posez-le à plat sur le sol. Cela lui permet de retrouver sa forme naturelle et d'éliminer les plis ou marques causés par l'enroulement. Selon le matériau, il faut généralement 1 à 2 jours pour que le tapis soit complètement aplati.

### Nettoyage régulier:

La fréquence de l'aspiration dépend de l'utilisation. Dans les zones à fort passage comme les couloirs, salons ou salles à manger, il est recommandé d'aspirer tous les 1 à 2 jours. Dans les pièces moins utilisées, comme les chambres, une fois par semaine suffit généralement. N'oubliez pas de nettoyer également le dessous pour éliminer la poussière et les allergènes.

### Nettoyage en profondeur:

Une fois par an, battez soigneusement votre tapis pour éliminer la saleté profondément incrustée. Laissez-le ensuite s'aérer quelques heures pour le garder frais. Remarque: pour les matériaux délicats comme la viscose, cette étape doit être évitée.

### Traitement des taches:

En cas de liquide renversé ou de taches, agissez immédiatement : tamponnez délicatement la zone avec un chiffon en coton sans frotter. Utilisez des nettoyeurs spécialisés pour tapis, doux pour les couleurs et les fibres, et assurez-vous que le produit convient au matériau de votre tapis. Après le nettoyage, laissez sécher le tapis complètement à plat pour éviter toute déformation.

### Protection et durabilité:

- Évitez la chaleur directe ou les sèche-linge pour protéger les fibres.
- Les détergents agressifs peuvent endommager les couleurs et la texture – évitez-les donc.
- Les meubles lourds peuvent laisser des marques ; les sous-tapis protègent le tapis et assurent une usure uniforme.
- Faites pivoter le tapis de temps en temps pour répartir uniformément l'usure et l'éventuelle décoloration.
- Si possible, évitez l'exposition directe au soleil pour prévenir la décoloration.
- Coupez simplement les fils ou mèches lâches avec précaution, ne les arrachez pas.
- Les tapis doivent toujours être tenus éloignés de toute source de feu.

**Astuce supplémentaire:** sur les sols huilés, non traités ou en vinyle, l'utilisation d'un sous-tapis est recommandée pour protéger le sol et éviter tout glissement.

## Tout ce qu'il faut savoir sur les tapis en polypropylène.

Les tapis en polypropylène se distinguent par leur polyvalence : ils sont faciles à entretenir, résistants et durables. En raison de leur solidité, ils conviennent parfaitement aux zones à fort passage ainsi qu'aux foyers avec des enfants ou des animaux de compagnie.

### Qu'est-ce qui confère au polypropylène son caractère distinctif ?

- **Facile à entretenir:** les fibres de polypropylène sont durables et simples à nettoyer.
- **Durables:** les fibres synthétiques supportent une utilisation intensive et préservent leur forme.
- **Grand teint:** le polypropylène absorbe efficacement la teinture et préserve des couleurs éclatantes au fil du temps.
- **Résistant à l'humidité:** le polypropylène présente une résistance à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les cuisines ou les entrées.

### Instructions d'entretien essentielles

- **Passer l'aspirateur:** Aspirez régulièrement votre tapis afin d'éliminer la poussière et la saleté.
- **Traitement des taches:** Intervenir sans délai en cas de déversement et tamponner délicatement la zone avec un chiffon en coton. Éviter les produits de nettoyage abrasifs et l'excès d'eau.
- **Évitez la chaleur:** Les fibres de polypropylène sont sensibles à la chaleur. Tenez le tapis à l'écart des sources de chaleur directe telles que les radiateurs, les fers à repasser ou les sèche-cheveux.
- **Séchage:** Si le tapis est humide, laissez-le sécher intégralement à l'air libre. L'exposition directe au soleil ou à des températures élevées peut altérer les fibres.

### À qui s'adresse un tapis en polypropylène?

Les tapis en polypropylène constituent une excellente option pour les foyers dynamiques, que ce soit dans le salon, l'entrée ou la chambre d'enfant. Ils fournissent une solution durable et facile à entretenir pour les familles avec enfants ou animaux, tout en préservant leur esthétique pendant de nombreuses années.

## **Algemene onderhoudsinstructies voor uw tapijt**

Zodra u uw tapijt ontvangt, rolt u het uit en legt u het plat op de vloer. Zo krijgt het zijn natuurlijke vorm terug en verdwijnen eventuele deuken of kreukels die door het oprollen zijn ontstaan. Afhankelijk van het materiaal duurt het meestal 1 à 2 dagen voordat het tapijt volledig plat is.

### **Regelmatig schoonmaken:**

Hoe vaak u uw tapijt stofzuigt, hangt af van het gebruik. In ruimtes met veel verkeer, zoals de hal, woonkamer of eetkamer, wordt het aanbevolen om het tapijt om de 1 à 2 dagen te stofzuigen. In minder vaak gebruikte ruimtes, zoals slaapkamers, is één keer per week meestal voldoende. Vergeet niet ook de onderkant schoon te maken om stof en allergenen te verwijderen.

### **Dieptereiniging:**

Klop je tapijt eens per jaar grondig uit om diepgeworteld vuil te verwijderen. Laat het vervolgens een paar uur luchten om het fris te houden. Let op: bij delicate materialen zoals viscose kun je deze stap beter overslaan.

### **Vlekbehandeling:**

Als er vloeistoffen worden gemorst of er vlekken ontstaan, handel dan onmiddellijk: dep de plek voorzichtig met een katoenen doek, zonder te wrijven. Gebruik speciale tapijtreinigers die zacht zijn voor kleur en vezels, en zorg ervoor dat het product geschikt is voor het materiaal van uw tapijt. Leg het tapijt na het reinigen plat om volledig te drogen om vervorming te voorkomen.

### **Bescherming en duurzaamheid:**

- Vermijd directe warmtebronnen of drogers om de vezels te beschermen.
- Agressieve schoonmaakmiddelen kunnen de kleur en textuur van uw kleding aantasten. Vermijd deze daarom.
- Zware meubels kunnen vlekken achterlaten; ondervloerkleden beschermen het tapijt en zorgen ervoor dat het gelijkmatig slijt.
- Draai het tapijt af en toe om slijtage en verkleuring gelijkmatig te verdelen.
- Houd het indien mogelijk uit de buurt van direct zonlicht om verkleuring te voorkomen.
- Knip losse draden of plukjes voorzichtig af, trek ze er niet uit.
- Tapijten moeten altijd uit de buurt van vuurbronnen worden gehouden.

**Extra tip:** Op geoliede, onbehandelde vloeren of vinyl is een tapijtonderlegger aan te raden om de vloer te beschermen en uitglijden te voorkomen.

## Alles wat u moet weten over polypropyleen tapijten

Polypropyleen tapijten zijn echte alleskunnners: ze zijn onderhoudsvriendelijk, duurzaam en gaan lang mee. Dankzij hun robuuste eigenschappen zijn ze perfect voor drukbezochte ruimtes en ideaal voor huishoudens met kinderen of huisdieren.

### Wat maakt polypropyleen bijzonder?

- **Gemakkelijk te onderhouden:** Polypropyleenvezels zijn veerkrachtig en gemakkelijk schoon te maken.
- **Duurzaam:** De synthetische vezels zijn bestand tegen intensief gebruik en behouden hun vorm.
- **Kleurvast:** Polypropyleen neemt kleurstoffen goed op en behoudt zijn levendige kleuren in de loop van de tijd.
- **Vochtbestendig:** Polypropyleen is bestand tegen vocht, waardoor het geschikt is voor keukens of entrees.

### Belangrijke onderhoudsinstructies

- **Stofzuigen:** stofzuig uw tapijt regelmatig om stof en vuil te verwijderen.
- **Vlekken behandelen:** Handel onmiddellijk bij morsen en dep de plek voorzichtig met een katoenen doek. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen of overmatig water.
- **Vermijd hitte:** Polypropyleenvezels zijn gevoelig voor hitte. Houd het tapijt uit de buurt van directe warmtebronnen zoals radiatoren, strijkijzers of föhns.
- **Drogen:** Als het tapijt vochtig wordt, laat het dan volledig aan de lucht drogen. Direct zonlicht of hoge temperaturen kunnen de vezels beschadigen.

### Voor wie is een polypropyleen vloerkleed geschikt?

Polypropyleen vloerkleden zijn ideaal voor drukke huishoudens – of het nu in de woonkamer, hal of kinderkamer is. Ze bieden een onderhoudsarme, duurzame oplossing voor gezinnen met kinderen of huisdieren, en blijven jarenlang mooi.

## Generelle plejeinstruktioner til dit tæppe

Så snart dit tæppe ankommer, skal du rulle det ud og lægge det fladt på gulvet. Dette gør det muligt for det at genvinde sin naturlige form og fjerne eventuelle buler eller folder forårsaget af rulning. Afhængigt af materialet tager det normalt 1-2 dage for tæppet at blive helt fladt.

### Regelmæssig rengøring:

Hvor ofte du støvsuger dit tæppe afhænger af brugen. I områder med høj trafik, såsom gange, stuer eller spisestuer, anbefales det at støvsuge hver 1-2 dag. I mindre hyppigt brugte rum, såsom soveværelser, er en gang om ugen normalt tilstrækkeligt. Glem ikke også at rengøre undersiden for at fjerne støv og allergener.

### Dyb rengøring:

En gang om året bør du banke dit tæppe grundigt for at fjerne dybtliggende snavs. Lad det derefter lufte ud i et par timer for at holde det friskt. Bemærk: For sarte materialer som viskose bør dette trin springes over.

### Pletbehandling:

Hvis der spildes væsker eller opstår pletter, skal der straks handles: Dup forsigtigt området af med en bomuldsklud uden at gnide. Brug specialiserede tæpperensere, der er skånsomme mod farver og fibre, og sørg for, at produktet er egnet til tæppets materiale. Læg tæppet fladt til helt tørre efter rengøring for at forhindre deformation.

### Beskyttelse og holdbarhed:

- Undgå direkte varme eller tørretumblere for at beskytte fibrene.
- Skarpe vaskemidler kan skade farver og tekstur – så undgå dem.
- Tunge møbler kan efterlade mærker; tæppeunderlag beskytter tæppet og hjælper med at jævne slid.
- Drej tæppet af og til for at fordele slid og falmning jævnt.
- Hvis det er muligt, skal den holdes væk fra direkte sollys for at undgå misfarvning.
- Klip blot løse tråde eller totter forsigtigt af, træk dem ikke ud.
- Tæpper bør altid holdes væk fra ildkilder.

**Ekstra tip:** På olierede, ubehandlede gulve eller vinyl anbefales en tæppeunderlag for at beskytte gulvet og forhindre glidning.

## Alt du bør vide om polypropylen-tæpper

Polypropylen-tæpper er sande allroundere: de er nemme at vedligeholde, holdbare og langtidsholdbare. Takket være deres robuste egenskaber er de perfekte til områder med høj trafik og ideelle til husholdninger med børn eller kæledyr.

### Hvad gør polypropylen speciel?

- **Nem at vedligeholde:** Polypropylenfibre er slidstærke og nemme at rengøre.
- **Holdbar:** De syntetiske fibre tåler hård brug og bevarer deres form.
- **Farveægte:** Polypropylen absorberer farvestof godt og bevarer levende farver over tid.
- **Fugtbestandig:** Polypropylen er modstandsdygtig over for fugt, hvilket gør det velegnet til køkkener eller entréer.

### Vigtige plejeinstruktioner

- **Støvsugning:** Støvsug regelmæssigt dit tæppe for at fjerne støv og snavs.
- **Pletbehandling:** Reager straks, hvis der spildes, og tør forsigtigt området af med en bomuldsklud. Undgå skrappe rengøringsmidler eller for meget vand.
- **Undgå varme:** Polypropylenfibre er følsomme over for varme. Hold tæppet væk fra direkte varmekilder såsom radiatorer, strygejern eller hårtørre.
- **Tørring:** Hvis tæppet bliver fugtigt, skal det lufttørre helt. Direkte sollys eller høje temperaturer kan beskadige fibrene.

### Hvem er et polypropylen-tæppe egnet til?

Polypropylen-tæpper er ideelle til travle husholdninger – uanset om det er i stuen, gangen eller børneværelset. De er en vedligeholdelsesfri og holdbar løsning for familier med børn eller kæledyr, samtidig med at de bevarer deres attraktive udseende i årevis.

## Allmänna skötselråd för din matta

Så snart din matta anländer, rulla ut den och lägg den platt på golvet. Detta gör att den kan återfå sin naturliga form och ta bort eventuella bucklor eller veck som orsakats av rullningen. Beroende på materialet tar det vanligtvis 1–2 dagar för mattan att bli helt platt.

### Regelbunden rengöring:

Hur ofta du dammsuger din matta beror på hur den används. I områden med hög trafik, som hallar, vardagsrum eller matsalar, rekommenderas dammsugning varannan dag. I mindre frekvent använda rum, som sovrum, räcker det vanligtvis en gång i veckan. Glöm inte att även rengöra undersidan för att ta bort damm och allergener.

### Djuprengöring:

En gång om året bör du noggrant banka din matta för att ta bort djupt ingjuten smuts. Låt den sedan vädras i några timmar för att hålla den fräsch. Obs: För ömtåliga material som viskos bör detta steg hoppas över.

### Fläckbehandling:

Om vätskor spills eller fläckar uppstår, agera omedelbart: torka försiktigt av området med en bomullstrasa utan att gnugga. Använd specialiserade mattrengöringsmedel som är skonsamma mot färger och fibrer, och se till att produkten är lämplig för materialet i din matta. Lägg mattan platt för att torka helt efter rengöringen för att förhindra deformation.

### Skydd och hållbarhet:

- Undvik direkt värme eller torktumlare för att skydda fibrerna.
- Starka tvättmedel kan skada färger och textur – så undvik dem.
- Tunga möbler kan lämna märken; mattunderlägg skyddar mattan och bidrar till ett jämnt slitage.
- Vrid mattan då och då för att fördela slitage och blekning jämnt.
- Om möjligt, förvara den borta från direkt solljus för att undvika missfärgning.
- Klipp bara försiktigt av lösa trådar eller tofsar, dra inte ut dem.
- Mattor bör alltid hållas borta från eldkällor.

**Extra tips:** På oljade, obehandlade golv eller vinyl rekommenderas en mattunderlägg för att skydda golvet och förhindra halkskydd.

## Allt du borde veta om polypropylenmattor

Polypropylenmattor är riktiga allroundmattor: de är lättskötta, slitstarka och hållbara. Tack vare sina robusta egenskaper är de perfekta för områden med hög trafik och idealiska för hushåll med barn eller husdjur.

### Vad gör polypropen speciellt?

- **Lätt att sköta:** Polypropylenfibrer är motståndskraftiga och enkla att rengöra.
- **Slitstark:** De syntetiska fibrerna tål hård användning och behåller sin form.
- **Färgäkta:** Polypropylen tar emot färgämnen väl och bibehåller livfulla färger över tid.
- **Fuktbeständig:** Polypropylen är fuktbeständigt, vilket gör det lämpligt för kök eller entréer.

### Viktiga skötselråd

- **Dammsugning:** Dammsug regelbundet din matta för att ta bort damm och smuts.
- **Fläckbehandling:** Agera omedelbart om spill inträffar och torka försiktigt området med en bomullstrasa. Undvik starka rengöringsmedel eller för mycket vatten.
- **Undvik värme:** Polypropylenfibrer är känsliga för värme. Håll mattan borta från direkta värmekällor som element, strykjärn eller hårtorkar.
- **Torkning:** Om mattan blir fuktig, låt den lufttorka helt. Direkt solljus eller höga temperaturer kan skada fibrerna.

### Vem är en polypropylenmatta lämplig för?

Polypropylenmattor är perfekta för aktiva hushåll – oavsett om det är i vardagsrummet, hallen eller barnrummet. De erbjuder en lättskött och hållbar lösning för familjer med barn eller husdjur, samtidigt som de behåller sitt attraktiva utseende i åratals.

## Obecné pokyny pro péči o koberec

Jakmile vám koberec dorazí, rozviňte ho a položte naplocho na podlahu. To mu umožní znovu získat svůj přirozený tvar a odstraní se případné promáčkliny nebo záhyby způsobené rolováním. V závislosti na materiálu obvykle trvá 1–2 dny, než se koberec zcela vyrovná.

### Pravidelné čištění:

Jak často budete koberec vysávat, závisí na jeho používání. V prostorách s vysokou frekvencí pohybu, jako jsou chodby, obývací pokoje nebo jídelny, se doporučuje vysávat každé 1–2 dny. V méně často používaných místnostech, jako jsou ložnice, obvykle stačí jednou týdně. Nezapomeňte také vyčistit spodní stranu, abyste odstranili prach a alergen.

### Hlubkové čištění:

Jednou ročně byste měli koberec důkladně vytepat, abyste odstranili hluboce usazené nečistoty. Poté jej nechte několik hodin vyvětrat, aby zůstal svěží. Poznámka: U jemných materiálů, jako je viskóza, byste tento krok měli vynechat.

### Ošetření skvrn:

Pokud dojde k rozlití tekutin nebo vzniku skvrn, okamžitě jednat: jemně osušte postižené místo bavlněným hadříkem bez tření. Používejte specializované čisticí prostředky na koberce, které jsou šetrné k barvám a vláknům, a ujistěte se, že je přípravek vhodný pro materiál vašeho koberce. Po vyčištění koberec rozložte naplocho, aby zcela uschl, aby se zabránilo jeho deformaci.

### Ochrana a trvanlivost:

- Vyhněte se přímému teplu nebo sušičkám, abyste ochránili vlákna.
- Agresivní prací prostředky mohou poškodit barvy a texturu – proto se jim vyhýbejte.
- Těžký nábytek může zanechávat skvrny; podložky na koberce chrání koberec a pomáhají rovnoměrně ho opotřebovat.
- Koberec občas otáčejte, aby se opotřebení a vyblednutí rovnoměrně rozložily.
- Pokud je to možné, chraňte jej před přímým slunečním zářením, abyste zabránili změně barvy.
- Volné nitě nebo chomáčky jednoduše opatrně odstříhněte, nevytahujte je.
- Koberce by měly být vždy uchovávány mimo dosah zdrojů ohně.

**Extra tip:** Na olejované, neošetřené podlahy nebo vinyl se doporučuje použít kobercovou podložku, která podlahu ochrání a zabrání uklouznutí.

## Vše, co byste měli vědět o polypropylenových kobercích

Polypropylenové koberce jsou skutečně všestranné: snadno se o ně pečuje, jsou odolné a mají dlouhou životnost. Díky svým robustním vlastnostem jsou ideální do prostor s vysokou frekvencí pohybu a ideální pro domácnosti s dětmi nebo domácími mazlíčky.

### Co dělá polypropylen výjimečným?

- **Snadná údržba:** Polypropylenová vlákna jsou odolná a snadno se čistí.
- **Odolnost:** Syntetická vlákna odolávají intenzivnímu používání a zachovávají si svůj tvar.
- **Stálost barev:** Polypropylen dobře absorbuje barviva a dlouhodobě si zachovává zářivé barvy.
- **Odolnost proti vlhkosti:** Polypropylen je odolný vůči vlhkosti, takže je vhodný do kuchyní nebo vstupních prostor.

### Důležité pokyny pro péči

- **Vysávání:** Pravidelně vysávejte koberec, abyste odstranili prach a nečistoty.
- **Ošetření skvrn:** V případě rozlití okamžitě zasahujte a jemně osušte postižené místo bavlněným hadříkem. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům nebo nadměrnému množství vody.
- **Nevystavujte teple:** Polypropylenová vlákna jsou citlivá na teplo. Uchovávejte koberec mimo dosah přímých zdrojů tepla, jako jsou radiátory, žehličky nebo fény.
- **Sušení:** Pokud koberec navlhne, nechte ho zcela uschnout na vzduchu. Přímé sluneční světlo nebo vysoké teploty mohou poškodit vlákna.

### Pro koho je polypropylenový koberec vhodný?

Polypropylenové koberce jsou ideální pro rušné domácnosti – ať už v obývacím pokoji, na chodbě nebo v dětském pokoji. Poskytují nenáročné a odolné řešení pro rodiny s dětmi nebo domácími mazlíčky a zároveň si zachovávají svůj atraktivní vzhled po mnoho let.