Product Data sheet | Fridges and freezers / *Kühl- Gefriergeräte* *according to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG* | ***Produkt Datenblatt***

Brand name: *Markenname:*	respekta®	Model *Modell*	131100811300-11
Manufacturer /Supplier: *Hersteller / Lieferant:*	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof		
Type of appliance: *Art des Geräts:*	**Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlschrank**		

Low noise appliance: *Geräuscharmes Gerät:*	NO / *NEIN*	Type: *Bauart:*	Built-in / *Einbau*	Free standing / *Freistehend*
			X	
Wine cooler: *Weinschrank:*	NO / *NEIN*	Different cooling appliance: *Anderes Kühlgerät:*	YES / *JA*	NO / *NEIN*
			X	

General product parameters / *Allgemeine Produkt Parameter:*

Parameter 1	Value / *Wert*		**Parameter 2**	Value / *Wert*
Overall dimensions in mm:	Hight / *Höhe (mm)*	815	Usable content (l)	82
	Width / *Breite (mm)*	495		
Gesamtabmessungen in mm:	Debth / *Tiefe (mm)*	550	Nutzinhalt (l)	
Energy efficiency Index: *Energie Effizienz Index:*	99.8	Energy efficiency Class: *Energie Effizienzklasse:*	(A/B/C/D/E/F/G)	E
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW *Luftschallemission:*	39	Airborne noise emission class: *Luftschallemissionsklasse:*	(A/B/C/D)	C
Yearly energy cons. in kWh: *Jährl. Emergieverbr. in kWh:*	146.37	Climate class: *Klimakleasse:*	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: *Min. Umgebg.Temperatur:*	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C

Winter switching: *Winterschaltung:*	YES / *JA*	NO / NEIN
		X

Compartment Parameter / Fachparameter:

Pantry compartment: *Speisekammerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Wine storage compartm.: *Wein Lagerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Basement compartment: *Kellerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Fresh food compartment *Lagerfach f. frische Lebensm.*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	68	0~10℃	--	Auto / Auto
Cold compartment: *Kälte Lagerfach:*	Net Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Star rating: *** *Sterne Bewertung:*	Net Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	14	< - 18 °C	--	Manual / Manuell
Compartm. w. variable Temp. *Fach mit Variabler Temp.:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--

For 4-Star compartments: *Für 4-Sternefächer:*	Fast Freezing function: *Schnelleinfrierfunktion:*	YES / *JA*	NO / *NEIN*
			X

Light source parameter / *Lichtquellenparameter:*

Type of light source: *Art der Lichquelle:*	Standard Bulb / *Lampe*	LED Lamp / *Lampe*	Energy-Efficiency Cl. / *Energieeffizienz Klasse*	
		X	(A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015

Minimum warranty period: *Minimum Garantielaufzeit:*	12 Months / *12 Monate*	24 Months / *24 Monate*	Others / *Andere*
		X	

Legend / *Legende:* X = APPLICABLE / *ZUTREFFEND*

Weblink to the Manufacturer / Supplier / *Weblink zum Herseteller / Lieferant:* www.respekta.info

Hob	**Data sheet / *Datenblatt***	***Kochfeld***
According to Regulation 66/2014EC		*Nach Verordnung 66/2014EU*


Brand name *Warenzeichen*	Respekta®				
Type / Model *Typ / Modell*	**KM 9120EN**				
Type of appliance *Art des Gerätes*		electric *elektrisch*			
	X	vitro ceramic *Glaskeramik*			
		gas *Gas*			
Number of heating zones / surfaces / burners *Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner*	**2**				
Heating technologie *Heiztechnik*		solid plates *Kochplatten*			
	X	radiant *Strahler*			
		induction *Induktion*			
Vitro ceramic hob / *Glaskeramik Kochfeld*	**Ø 1**	**Ø 2**	**Power/Leistg. W**	**Energy Cons.**	
Cooking Zones data	16.5 cm	-	1200	176.3	Wh/kg
Kochzonen Daten	20 cm	-	1800	181.6	Wh/kg
Energy consumption of hob *Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld*	EC electric hob		**179**		Wh/kg
Net weight / *Netto Gewicht*			**4.3**		kg
Power consumption standby mode: *Energieverbrauch im Standby-Modus:*					N/A
Power consumption off mode: *Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus*:					<0.5W
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: *Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:*					N/A
Time after which the equipment reaches automatically off mode: *Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:*					<20min

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof



Vinzenz
Domino-Glaskeramikkochfeld
KM 9120 EN

+ 6 Leistungsstufen
+ Restwärmeanzeige
+ Überhitzungsschutz
+ Breite: 29 cm
+ steckerfertig



AUSSTATTUNG

Ausführung	Glaskeramik / Halogen
Leistungsstufen	6
Steuerung	Knebel
Anzahl der Kochzonen	2
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein

BESONDERHEITEN

Restwärmeanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Abschaltung	Nein
Kindersicherung	Nein
Timer	Nein

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V / 50Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 3000 W
Technische Daten der Kochzonen	1 x Ø 200 mm / 1800 W
	1 x Ø 165 mm / 1200 W
Anschlusskabel	mit Stecker
Kabellänge	150 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	5 x 29 x 51 cm / 4,3 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)	27,5 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	13 x 55,5 x 34,5 cm / 5,2 kg

ARTIKELNUMMER	EAN
KM9120EN	4260287648869

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Product Data sheet | Fridges and freezers / *Kühl- Gefriergeräte* *according to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG* | ***Produkt Datenblatt***

Brand name: *Markenname:*	respekta®	Model *Modell*	131100811300-11
Manufacturer /Supplier: *Hersteller / Lieferant:*	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof		
Type of appliance: *Art des Geräts:*	**Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlschrank**		

Low noise appliance: *Geräuscharmes Gerät:*	NO / *NEIN*	Type: *Bauart:*	Built-in / *Einbau*	Free standing / *Freistehend*
			X	
Wine cooler: *Weinschrank:*	NO / *NEIN*	Different cooling appliance: *Anderes Kühlgerät:*	YES / *JA*	NO / *NEIN*
			X	

General product parameters / *Allgemeine Produkt Parameter:*

Parameter 1	Value / *Wert*		**Parameter 2**	Value / *Wert*
Overall dimensions in mm:	Hight / *Höhe (mm)*	815	Usable content (l)	82
	Width / *Breite (mm)*	495		
Gesamtabmessungen in mm:	Debth / *Tiefe (mm)*	550	Nutzinhalt (l)	
Energy efficiency Index: *Energie Effizienz Index:*	99.8	Energy efficiency Class: *Energie Effizienzklasse:*	(A/B/C/D/E/F/G)	E
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW *Luftschallemission:*	39	Airborne noise emission class: *Luftschallemissionsklasse:*	(A/B/C/D)	C
Yearly energy cons. in kWh: *Jährl. Emergieverbr. in kWh:*	146.37	Climate class: *Klimakleasse:*	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: *Min. Umgebg.Temperatur:*	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C

Winter switching: *Winterschaltung:*	YES / *JA*	NO / NEIN
		X

Compartment Parameter / Fachparameter:

Pantry compartment: *Speisekammerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Wine storage compartm.: *Wein Lagerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Basement compartment: *Kellerfach:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Fresh food compartment *Lagerfach f. frische Lebensm.*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	68	0~10℃	--	Auto / Auto
Cold compartment: *Kälte Lagerfach:*	Net Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--
Star rating: *** *Sterne Bewertung:*	Net Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	14	< - 18 °C	--	Manual / Manuell
Compartm. w. variable Temp. *Fach mit Variabler Temp.:*	Content (l) *Inhalt (l)*	Opt. Temp. / *Opt. Temp. Einstellg.*	Freez Cap. *Gefr. Kap.*	Defrost / *Abtauung:*
	--	--	--	--

For 4-Star compartments: *Für 4-Sternefächer:*	Fast Freezing function: *Schnelleinfrierfunktion:*	YES / *JA*	NO / *NEIN*
			X

Light source parameter / *Lichtquellenparameter:*

Type of light source: *Art der Lichquelle:*	Standard Bulb / *Lampe*	LED Lamp / *Lampe*	Energy-Efficiency Cl. / *Energieeffizienz Klasse*	
		X	(A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015

Minimum warranty period: *Minimum Garantielaufzeit:*	12 Months / *12 Monate*	24 Months / *24 Monate*	Others / *Andere*
		X	

Legend / *Legende:* X = APPLICABLE / *ZUTREFFEND*

Weblink to the Manufacturer / Supplier / *Weblink zum Herseteller / Lieferant:* www.respekta.info






Ilian
Unterbaukühlschrank

131100811300-11

E

+ *** Gefrierfach
+ 82 L Nutzinhalt
+ 82 cm Nischenmaß
+ Wechselbarer Türanschlag
+ Automatisches Abtauverfahren im Kühlteil
+ 2 verstellbare Füße



TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	6 – Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	146 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	68 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	14 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	–
Klimaklasse	ST
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 38 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	39 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja / unterbaufähig

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	1 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	180 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

BESONDERHEITEN

Dekorrahmen	Ja

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 49,5 x 55 cm / 23,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82,5 x 50,5 x 57 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	85 x 53 x 58,2 cm / 26,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131100811300-11	UKS110-11	Weiß	4262421973714	1787360

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten