

|                                                     |                                                                                                            |                                                    |                               |                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Brand name:<br>Markenname:                          | <b>RESPEKTA®</b>                                                                                           |                                                    | Model<br>Modell               | 131100811300-11             |
| Manufacturer / Supplier:<br>Hersteller / Lieferant: | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |                                                    |                               |                             |
| Type of appliance:<br>Art des Geräts:               | <b>Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlschrank</b>                                                       |                                                    |                               |                             |
| Low noise appliance:<br>Geräuscharmes Gerät:        | <b>NO / NEIN</b>                                                                                           | Type:<br>Bauart:                                   | Built-in / Einbau<br><b>X</b> | Free standing / Freistehend |
| Wine cooler:<br>Weinschrank:                        | <b>NO / NEIN</b>                                                                                           | Different cooling appliance:<br>Anderes Kühlgerät: | YES / JA<br><b>X</b>          | NO / NEIN                   |

## General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:

| Parameter 1                                                                | Value / Wert        |                                                                     | Parameter 2                              | Value / Wert |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Overall dimensions in mm:<br><i>Gesamtabmessungen in mm:</i>               | Hight / Höhe (mm)   | 815                                                                 | Usable content (l)<br><br>Nutzinhalt (l) | 82           |
|                                                                            | Width / Breite (mm) | 495                                                                 |                                          |              |
|                                                                            | Debth / Tiefe (mm)  | 550                                                                 |                                          |              |
| Energy efficiency Index:<br><i>Energie Effizienz Index:</i>                | 99.8                | Energy efficiency Class:<br><i>Energie Effizienzklasse:</i>         | (A/B/C/D/E/F/G)                          | E            |
|                                                                            |                     |                                                                     |                                          |              |
| Airborne noise emission:<br>in dB(A) re 1 pW<br><i>Luftschallemission:</i> | 39                  | Airborne noise emission class:<br><i>Luftschallemissionsklasse:</i> | (A/B/C/D)                                | C            |
|                                                                            |                     |                                                                     |                                          |              |
| Yearly energy cons. in kWh:<br><i>Jährl. Energieverbr. in kWh:</i>         | 146.37              | Climate class:<br><i>Klimaklasse:</i>                               | (SN/N/ST/T)                              | ST           |
| Min.ambient temperature:<br><i>Min. Umgeb. Temperatur:</i>                 | 16 °C               | Maximum ambient temperature:<br>Maximale Umgebungstemperatur:       |                                          | 38 °C        |
| Winter switching:<br><i>Winterschaltung:</i>                               | YES / JA            | NO / NEIN                                                           |                                          |              |
|                                                                            |                     | X                                                                   |                                          |              |

## Compartment Parameter / Fachparameter:

|                                                                                                                          |                                                     |                                    |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pantry compartment:<br>Speisekammerfach:                                                                                 | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Wine storage compartm.:<br>Wein Lagerfach:                                                                               | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Basement compartment:<br>Kellerfach:                                                                                     | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Fresh food compartment<br>Lagerfach f. frische Lebensm.                                                                  | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | <b>68</b>                                           | <b>0~10 °C</b>                     | --                    | <b>Auto / Auto</b>      |
| Cold compartment:<br>Kälte Lagerfach:                                                                                    | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Star rating:<br><br>Sterne Bewertung: | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | <b>14</b>                                           | <b>&lt; - 18 °C</b>                | --                    | <b>Manual / Manuell</b> |
| Compartm. w. variable Temp.<br>Fach mit Variabler Temp.:                                                                 | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| For 4-Star compartments:<br>Für 4-Sternefächer:                                                                          | Fast Freezing function:<br>Schnelleinfrierfunktion: | YES / JA<br><b>X</b>               | NO / NEIN             |                         |

## Light source parameter / Lichtquellenparameter:

|                                               |                       |                  |                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type of light source:<br>Art der Lichtquelle: | Standard Bulb / Lampe | LED Lamp / Lampe | Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse |                                               |
|                                               |                       | <b>X</b>         | (A/B/C/D/E/F/G)                                 | Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015 |

|                                                       |                       |                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Minimum warranty period:<br>Minimum Garantielaufzeit: | 12 Months / 12 Monate | 24 Months / 24 Monate | Others / Andere |
|                                                       |                       | <b>X</b>              |                 |

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

[www.respekta.info](http://www.respekta.info)


| Hob                                                                                                                                           |  | Data sheet / Datenblatt |                              |                 | Kochfeld                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| According to Regulation 66/2014EC                                                                                                             |  |                         |                              |                 | Nach Verordnung 66/2014EU |        |
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                                                                    |  | RESPEKTA®               |                              |                 |                           |        |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                                                                  |  | KM 9120EN               |                              |                 |                           |        |
| Type of appliance<br>Art des Gerätes                                                                                                          |  |                         | electric<br>elektrisch       |                 |                           |        |
|                                                                                                                                               |  | X                       | vitro ceramic<br>Glaskeramik |                 |                           |        |
|                                                                                                                                               |  |                         | gas<br>Gas                   |                 |                           |        |
| Number of heating zones / surfaces / burners<br>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner                                                  |  | 2                       |                              |                 |                           |        |
| Heating technologie<br>Heiztechnik                                                                                                            |  |                         | solid plates<br>Kochplatten  |                 |                           |        |
|                                                                                                                                               |  | X                       | radiant<br>Strahler          |                 |                           |        |
|                                                                                                                                               |  |                         | induction<br>Induktion       |                 |                           |        |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld                                                                                                      |  | Ø 1                     | Ø 2                          | Power/Leistg. W | Energy Cons.              |        |
| Cooking Zones data<br>Kochzonen Daten                                                                                                         |  | 16,5 cm                 | -                            | 1200            | 176.3                     | Wh/kg  |
|                                                                                                                                               |  | 20 cm                   | -                            | 1800            | 181.6                     | Wh/kg  |
| Energy consumption of hob<br>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld                                                                            |  | EC<br>electric hob      |                              | 179             |                           | Wh/kg  |
| Net weight / Netto Gewicht                                                                                                                    |  |                         |                              | 4.3             |                           | kg     |
| Power consumption standby mode:<br>Energieverbrauch im Standby-Modus:                                                                         |  |                         |                              |                 |                           | N/A    |
| Power consumption off mode:<br>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:                                                                     |  |                         |                              |                 |                           | <0.5W  |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:     |  |                         |                              |                 |                           | N/A    |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt: |  |                         |                              |                 |                           | <20min |

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof



## **Vinzenz** **Domino-Glaskeramikkochfeld** KM 9120 EN

- + 6 Leistungsstufen
- + Restwärmeanzeige
- + Überhitzungsschutz
- + Breite: 29 cm
- + steckerfertig



### AUSSTATTUNG

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen            | 6                     |
| Steuerung                  | Knebel                |
| Anzahl der Kochzonen       | 2                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein           |

### BESONDERHEITEN

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Restwärmeanzeige         | Ja   |
| Überhitzungsschutz       | Ja   |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Kindersicherung          | Nein |
| Timer                    | Nein |

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spannung / Frequenz            | 220–240V / 50Hz       |
| Anschlusswert Kochfeld         | max. 3000 W           |
| Technische Daten der Kochzonen | 1 x Ø 200 mm / 1800 W |
|                                | 1 x Ø 165 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel                 | mit Stecker           |
| Kabellänge                     | 150 cm                |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 5 x 29 x 51 cm / 4,3 kg      |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 27,5 x 49 cm                 |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 13 x 55,5 x 34,5 cm / 5,2 kg |

## ARTIKELNUMMER

## EAN

|          |               |
|----------|---------------|
| KM9120EN | 4260287648869 |
|----------|---------------|

|                                                    |                                                                                                            |                                                    |                               |                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Brand name:<br>Markenname:                         | <b>RESPEKTA®</b>                                                                                           |                                                    | Model<br>Modell               | 131100811300-11             |
| Manufacturer /Supplier:<br>Hersteller / Lieferant: | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |                                                    |                               |                             |
| Type of appliance:<br>Art des Geräts:              | <b>Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlschrank</b>                                                       |                                                    |                               |                             |
| Low noise appliance:<br>Geräuscharmes Gerät:       | <b>NO / NEIN</b>                                                                                           | Type:<br>Bauart:                                   | Built-in / Einbau<br><b>X</b> | Free standing / Freistehend |
| Wine cooler:<br>Weinschrank:                       | <b>NO / NEIN</b>                                                                                           | Different cooling appliance:<br>Anderes Kühlgerät: | YES / JA<br><b>X</b>          | NO / NEIN                   |

## General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:

| Parameter 1                                                                | Value / Wert        |                                                                     | Parameter 2                              | Value / Wert |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Overall dimensions in mm:<br><i>Gesamtabmessungen in mm:</i>               | Hight / Höhe (mm)   | 815                                                                 | Usable content (l)<br><br>Nutzinhalt (l) | 82           |
|                                                                            | Width / Breite (mm) | 495                                                                 |                                          |              |
|                                                                            | Debth / Tiefe (mm)  | 550                                                                 |                                          |              |
| Energy efficiency Index:<br><i>Energie Effizienz Index:</i>                | 99.8                | Energy efficiency Class:<br><i>Energie Effizienzklasse:</i>         | (A/B/C/D/E/F/G)                          | E            |
|                                                                            |                     |                                                                     |                                          |              |
| Airborne noise emission:<br>in dB(A) re 1 pW<br><i>Luftschallemission:</i> | 39                  | Airborne noise emission class:<br><i>Luftschallemissionsklasse:</i> | (A/B/C/D)                                | C            |
|                                                                            |                     |                                                                     |                                          |              |
| Yearly energy cons. in kWh:<br><i>Jährl. Energieverbr. in kWh:</i>         | 146.37              | Climate class:<br><i>Klimaklasse:</i>                               | (SN/N/ST/T)                              | ST           |
| Min.ambient temperature:<br><i>Min. Umgeb. Temperatur:</i>                 | 16 °C               | Maximum ambient temperature:<br>Maximale Umgebungstemperatur:       |                                          | 38 °C        |
| Winter switching:<br><i>Winterschaltung:</i>                               | YES / JA            | NO / NEIN                                                           |                                          |              |
|                                                                            |                     | X                                                                   |                                          |              |

## Compartment Parameter / Fachparameter:

|                                                                                                                          |                                                     |                                    |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pantry compartment:<br>Speisekammerfach:                                                                                 | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Wine storage compartm.:<br>Wein Lagerfach:                                                                               | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Basement compartment:<br>Kellerfach:                                                                                     | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Fresh food compartment<br>Lagerfach f. frische Lebensm.                                                                  | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | <b>68</b>                                           | <b>0~10 °C</b>                     | --                    | <b>Auto / Auto</b>      |
| Cold compartment:<br>Kälte Lagerfach:                                                                                    | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Star rating:<br><br>Sterne Bewertung: | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | <b>14</b>                                           | <b>&lt; - 18 °C</b>                | --                    | <b>Manual / Manuell</b> |
| Compartm. w. variable Temp.<br>Fach mit Variabler Temp.:                                                                 | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| For 4-Star compartments:<br>Für 4-Sternefächer:                                                                          | Fast Freezing function:<br>Schnelleinfrierfunktion: | YES / JA<br><b>X</b>               | NO / NEIN             |                         |

## Light source parameter / Lichtquellenparameter:

|                                               |                       |                  |                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type of light source:<br>Art der Lichtquelle: | Standard Bulb / Lampe | LED Lamp / Lampe | Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse |                                               |
|                                               |                       | <b>X</b>         | (A/B/C/D/E/F/G)                                 | Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015 |

|                                                       |                       |                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Minimum warranty period:<br>Minimum Garantielaufzeit: | 12 Months / 12 Monate | 24 Months / 24 Monate | Others / Andere |
|                                                       |                       | <b>X</b>              |                 |

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

[www.respekta.info](http://www.respekta.info)



## Ilian Unterbaukühlschrank

131100811300-11

E

- + \*\*\* Gefrierfach
- + 82 L Nutzinhalt
- + 82 cm Nischenmaß
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Automatisches Abtauverfahren im Kühlteil
- + 2 verstellbare Füße



### TECHNISCHE DATEN

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells          | 6 – Kühlschrank       |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G          | E                     |
| Jahresenergieverbrauch                            | 146 kW/h              |
| Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer | 68 L                  |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer              | 14 L                  |
| Sterne Kennzeichnung                              | ***                   |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil             | automatisch / manuell |
| Max. Lagerzeit bei Störungen                      | 11 Std.               |
| Gefriervermögen in 24 Std.                        | –                     |
| Klimaklasse                                       | ST                    |
| Empfohlene Umgebungstemperatur                    | 16 bis 38 °C          |
| Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse      | 39 dB (A) / C         |
| Einbaugerät                                       | Ja / unterbaufähig    |

## AUSSTATTUNG

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Regelbares Thermostat       | Ja     |
| Kompressor                  | 1      |
| Wechselbarer Türanschlag    | Ja     |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | 1 Watt |
| Verstellbare Füße           | Ja     |
| Schleppscharniere           | Nein   |
| Kabellänge                  | 180 cm |
| Glasablagen                 | 2      |
| Gemüseschubladen            | 1      |
| Türablagen                  | 3      |
| Ablage im Gefrierteil       | 1      |

## ZUBEHÖR

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eierablagen       | 1 |
| Eiswürfelbereiter | 1 |

## BESONDERHEITEN

|             |    |
|-------------|----|
| Dekorrahmen | Ja |
|-------------|----|

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 81,5 x 49,5 x 55 cm / 23,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 82,5 x 50,5 x 57 cm           |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 85 x 53 x 58,2 cm / 26,5 kg   |

| ARTIKELNUMMER   | MODELL    | FARBE | EAN           | EPREL   |
|-----------------|-----------|-------|---------------|---------|
| 131100811300-11 | UKS110-11 | Weiß  | 4262421973714 | 1787360 |