

Brand name: Markenname:	RESPEKTA®		Model Modell	131100811300-11
Manufacturer / Supplier: Hersteller / Lieferant:	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof			
Type of appliance: Art des Geräts:	Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlschrank			
Low noise appliance: Geräuscharmes Gerät:	NO / NEIN	Type: Bauart:	Built-in / Einbau X	Free standing / Freistehend
Wine cooler: Weinschrank:	NO / NEIN	Different cooling appliance: Anderes Kühlgerät:	YES / JA X	NO / NEIN

General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:

Parameter 1	Value / Wert		Parameter 2	Value / Wert
Overall dimensions in mm: <i>Gesamtabmessungen in mm:</i>	Hight / <i>Höhe (mm)</i>	815	Usable content (l) Nutzinhalt (l)	82
	Width / <i>Breite (mm)</i>	495		
	Depth / <i>Tiefe (mm)</i>	550		
Energy efficiency Index: <i>Energie Effizienz Index:</i>	99.8	Energy efficiency Class: <i>Energie Effizienzklasse:</i>	(A/B/C/D/E/F/G)	E
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW <i>Luftschallemission:</i>	39	Airborne noise emission class: <i>Luftschallemissionsklasse:</i>	(A/B/C/D)	C
Yearly energy cons. in kWh: <i>Jährl. Energieverbr. in kWh:</i>	146.37	Climate class: <i>Klimaklasse:</i>	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: <i>Min. Umgeb. Temperatur:</i>	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C
Winter switching: <i>Winterschaltung:</i>	YES / JA	NO / NEIN		
		X		

Compartment Parameter / Fachparameter:

Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Wine storage compartm.: Wein Lagerfach:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Basement compartment: Kellerfach:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Fresh food compartment Lagerfach f. frische Lebensm.	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	68	0~10 °C	--	Auto / Auto
Cold compartment: Kälte Lagerfach:	Net Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Star rating:  Sterne Bewertung:	Net Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	14	< - 18 °C	--	Manual / Manuell
Compartment. w. variable Temp. Fach mit Variabler Temp.:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
For 4-Star compartments: Für 4-Sternefächer:	Fast Freezing function: Schnelleinfrierfunktion:	YES / JA X	NO / NEIN	

Light source parameter / Lichtquellenparameter:

Type of light source: Art der Lichtquelle:	Standard Bulb / Lampe	LED Lamp / Lampe	Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse	
		X	(A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015

Minimum warranty period: Minimum Garantielaufzeit:	12 Months / 12 Monate	24 Months / 24 Monate	Others / Andere
		X	

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

www.respekta.info



Zeno Domino-Kochmulde

KM 9111EN

- + 6 Leistungsstufen
- + Steckerfertig
- + Edelstahl Oberfläche
- + Breite: 29 cm
- + Zwei Kochplatten 145 mm und 180 mm



AUSSTATTUNG

Ausführung	Massekochfeld
Leistungsstufen	6
Steuerung	Knebel
Anzahl der Kochzonen	2
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V / 50Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 3000 W
Technische Daten der Kochzonen	1 x Ø 145 mm / 1000 W
	1 x Ø 185 mm / 2000 W
Anschlusskabel	mit Schutzkontakt - Stecker
Kabellänge	150 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	4 x 29 x 51 cm / 4,7 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (B x T)	27 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	12,5 x 34 x 57 cm / 5,6 kg

ARTIKELNUMMER

KM9111EN

EAN

4897014606603

Hob		Data sheet / Datenblatt			Kochfeld	
According to Regulation 66/2014EC					Nach Verordnung 66/2014EU	
Brand name Warenzeichen		RESPEKTA®				
Type / Model Typ / Modell		KM 9111EN				
Type of appliance Art des Gerätes		X	electric elektrisch			
			vitro ceramic Glaskeramik			
			gas Gas			
Number of heating zones / surfaces / burners Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner		2				
Heating technologie Heiztechnik		X	solid plates Kochplatten			
			radiant Strahler			
			induction Induktion			
Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld		Ø 1	Ø 2	Power/Leistg. W	Energy Cons.	
Cooking Zones data Kochzonen Daten		14.5 cm	-	1000	185	Wh/kg
		18 cm	-	2000	186,8	Wh/kg
						Wh/kg
						Wh/kg
Energy consumption of hob Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld		EC electric hob		185,9		Wh/kg
Power consumption standby mode: Energieverbrauch im Standby-Modus:						N/A
Power consumption off mode: Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:						<0.5W
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:						N/A
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:						<20min

Brand name: Markenname:	RESPEKTA®		Model Modell	131100811300-11
Manufacturer /Supplier: Hersteller / Lieferant:	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof			
Type of appliance: Art des Geräts:	Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlschrank			
Low noise appliance: Geräuscharmes Gerät:	NO / NEIN	Type: Bauart:	Built-in / Einbau X	Free standing / Freistehend
Wine cooler: Weinschrank:	NO / NEIN	Different cooling appliance: Anderes Kühlgerät:	YES / JA X	NO / NEIN

General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:

Parameter 1	Value / Wert		Parameter 2	Value / Wert
Overall dimensions in mm: <i>Gesamtabmessungen in mm:</i>	Hight / <i>Höhe (mm)</i>	815	Usable content (l)	82
	Width / <i>Breite (mm)</i>	495		
		Depth / <i>Tiefe (mm)</i>	550	Nutzinhalt (l)
Energy efficiency Index: <i>Energie Effizienz Index:</i>	99.8	Energy efficiency Class:	(A/B/C/D/E/F/G)	E
		<i>Energie Effizienzklasse:</i>		
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW <i>Luftschallemission:</i>	39	Airborne noise emission class:	(A/B/C/D)	C
		<i>Luftschallemissionsklasse:</i>		
Yearly energy cons. in kWh: <i>Jährl. Energieverbr. in kWh:</i>	146.37	Climate class: <i>Klimaklasse:</i>	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: <i>Min. Umgeb. Temperatur:</i>	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C
Winter switching: <i>Winterschaltung:</i>	YES / JA	NO / NEIN		
		X		

Compartment Parameter / Fachparameter:

Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Wine storage compartm.: Wein Lagerfach:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Basement compartment: Kellerfach:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Fresh food compartment Lagerfach f. frische Lebensm.	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	68	0~10 °C	--	Auto / Auto
Cold compartment: Kälte Lagerfach:	Net Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
Star rating:  Sterne Bewertung:	Net Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	14	< - 18 °C	--	Manual / Manuell
Compartm. w. variable Temp. Fach mit Variabler Temp.:	Content (l) Inhalt (l)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:
	--	--	--	--
For 4-Star compartments: Für 4-Sternefächer:	Fast Freezing function: Schnelleinfrierfunktion:	YES / JA X	NO / NEIN	

Light source parameter / Lichtquellenparameter:

Type of light source: Art der Lichtquelle:	Standard Bulb / Lampe	LED Lamp / Lampe	Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse	
		X	(A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015

Minimum warranty period: Minimum Garantielaufzeit:	12 Months / 12 Monate	24 Months / 24 Monate	Others / Andere
		X	

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

www.respekta.info



Ilian Unterbaukühlschrank

131100811300-11

E

- + *** Gefrierfach
- + 82 L Nutzinhalt
- + 82 cm Nischenmaß
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Automatisches Abtauverfahren im Kühlteil
- + 2 verstellbare Füße



TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	6 – Kühlschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	146 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	68 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	14 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	–
Klimaklasse	ST
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 38 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	39 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja / unterbaufähig

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	1 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	180 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

BESONDERHEITEN

Dekorrahmen	Ja
-------------	----

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 49,5 x 55 cm / 23,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82,5 x 50,5 x 57 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	85 x 53 x 58,2 cm / 26,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131100811300-11	UKS110-11	Weiß	4262421973714	1787360