

Brand name: Markenname:	<b>RESPEKTA®</b>		Model Modell	<b>131100811300-11</b>
Manufacturer /Supplier: Hersteller / Lieferant:	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof			
Type of appliance: Art des Geräts:	<b>Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlzschrank</b>			
Low noise appliance: Geräuscharmes Gerät:	NO / NEIN	Type: Bauart:	Built-in / Einbau <input checked="" type="checkbox"/>	Free standing / Freistehend <input type="checkbox"/>

**General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:**

Parameter 1	Value / Wert		Parameter 2	Value / Wert
Overall dimensions in mm: Gesamtabmessungen in mm:	Hight / Höhe (mm) Width / Breite (mm) Depth / Tiefe (mm)	815 495 550	Usable content (l) Nutzinhalt (l)	82 <input type="checkbox"/>
Energy efficiency Index: Energie Effizienz Index:	99.8	Energy efficiency Class: Energie Effizienzklasse:		
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW Luftschallemission:	39	Airborne noise emission class: Luftschallemissionsklasse:		
Yearly energy cons. in kWh: Jährl. Energieverbr. in kWh:	146.37	Climate class: Klimaklasse:	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: Min. Umgebungstemperatur:	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C
Winter switching: Winterschaltung:	YES / JA	NO / NEIN <input checked="" type="checkbox"/>		

**Compartment Parameter / Fachparameter:**

Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Wine storage compartm.: Wein Lagerfach:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Basement compartment: Kellerfach:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Fresh food compartment Lagerfach f. frische Lebensm.	Content (l) Inhalt (l) 68	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung 0~10°C	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: Auto / Auto
Cold compartment: Kälte Lagerfach:	Net Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Star rating: ***** Sterne Bewertung:	Net Content (l) Inhalt (l) 14	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung < -18 °C	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: Manual / Manuell
Compartm. w. variable Temp. Fach mit Variabler Temp.:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
For 4-Star compartments: Für 4-Sternefächer:	Fast Freezing function: Schnelleinfrierfunktion:	YES / JA	NO / NEIN <input checked="" type="checkbox"/>	

**Light source parameter / Lichtquellenparameter:**

Type of light source: Art der Lichquelle:	Standard Bulb / Lampe --	LED Lamp / Lampe <input checked="" type="checkbox"/>	Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse (A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015
--	-----------------------------	---	--	--

Minimum warranty period: Minimum Garantielaufzeit:	12 Months / 12 Monate --	24 Months / 24 Monate <input checked="" type="checkbox"/>	Others / Andere
---	-----------------------------	--	-----------------

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

[www.respekta.info](http://www.respekta.info)



## Zeno Domino-Kochmulde

KM 9111EN

- 6 Leistungsstufen
- Steckerfertig
- Edelstahl Oberfläche
- Breite: 29 cm
- Zwei Kochplatten 145 mm und 180 mm



### AUSSTATTUNG

Ausführung	Massekochfeld
Leistungsstufen	6
Steuerung	Knebel
Anzahl der Kochzonen	2
Zweikreiszone / Bräterzone	Nein / Nein

### TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220–240V / 50Hz
Anschlusswert Kochfeld	max. 3000 W
Technische Daten der Kochzonen	1 x Ø 145 mm / 1000 W
	1 x Ø 185 mm / 2000 W
Anschlusskabel	mit Schutzkontakt - Stecker
Kabellänge	150 cm

### ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	4 x 29 x 51 cm / 4,7 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (B x T)	27 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	12,5 x 34 x 57 cm / 5,6 kg

### ARTIKELNUMMER

KM9111EN

### EAN

4897014606603

**Hob****Data sheet / Datenblatt****Kochfeld**

According to Regulation 66/2014EC

Nach Verordnung 66/2014EU

Brand name <i>Warenzeichen</i>	<b>RESPEKTA®</b>						
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	<b>KM 9111EN</b>						
Type of appliance <i>Art des Gerätes</i>	<input checked="" type="checkbox"/> electric elektrisch <input type="checkbox"/> vitro ceramic Glaskeramik <input type="checkbox"/> gas Gas						
Number of heating zones / surfaces / burners <i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i>	<b>2</b>						
Heating technologie <i>Heiztechnik</i>	<input checked="" type="checkbox"/> solid plates Kochplatten <input type="checkbox"/> radiant Strahler <input type="checkbox"/> induction Induktion						
<b>Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld</b>	<b>Ø 1</b>	<b>Ø 2</b>	<b>Power/Leistg. W</b>	<b>Energy Cons.</b>			
Cooking Zones data <i>Kochzonen Daten</i>	14.5 cm	-	1000	185	Wh/kg		
	18 cm	-	2000	186,8	Wh/kg		
					Wh/kg		
					Wh/kg		
Energy consumption of hob <i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i>	EC electric hob		<b>185,9</b>		Wh/kg		
Power consumption standby mode: <i>Energieverbrauch im Standby-Modus:</i>					N/A		
Power consumption off mode: <i>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:</i>					<0.5W		
Time after which the equipment reaches automatically standby mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:</i>					N/A		
Time after which the equipment reaches automatically off mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:</i>					<20min		



## Palmina Mikrowelle unterbaufähig

MW 700

- Als Unterbau und Standgerät nutzbar
- 20 Liter Garraum
- 5 Leistungsstufen
- Auftaufunktion
- 35 Minuten Timer mit Endsignal

### TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung Mikrowelle	700 Watt
Max. Aufnahmleistung	1050 Watt
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Kabellänge	100 cm

### AUSSTATTUNG

Volumen Garraum	20 Liter
Material Garraum	Edelstahl
Material Gehäusefront	silber lackierter Stahl & Kunststoff
Leistungsstufen	5
Grill	Nein
Automatik Programme	Nein
Auftaufunktion	Ja
Kindersicherung	Nein
Timer	35 Minuten

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	25,9 x 44 x 34,9 cm / 10,5 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	38 x 48,8 x 29,1 cm / 11,5 kg
Maße Garraum (H x B x T)	17,5 x 27,5 x 25,5 cm

## ZUBEHÖR

Glas-Drehsteller	1, Durchmesser 25,5 cm
------------------	------------------------

ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
MW 700	Edelstahl	4260458241882

# Respekta

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Product data sheet according to Regulations (EU) No. 65/2014 Mikrowellen / Microwave Oven

Marke / Warenzeichen

Respekta

Brand / Trademark

Modellkennung / Name

MW700

Model No. / Model Name

### Bauform | Design

Standgerät  
Floor-standing appliance

Nein  
No

Einbaugerät \*\*  
Build-in appliance

Ja  
Yes

Türanschlag links / rechts  
Door hinge left / right

Links  
Left

### Abmessungen | Dimension

Geräteabmessungen (ohne Rahmen)  
Dimensions (without frame)

25,90x44x34,90 Höhe x Breite x Tiefe (cm)

Maße Nische  
Dimensions niche

- Höhe x Breite x Tiefe (cm)

Garraum / Innenraum  
Cooking chamber / interior

- Höhe x Breite x Tiefe (cm)

Durchmesser des Drehtellers  
Diameter of the turntable

25,5 cm Ø

Nutzbares Garraumvolumen  
Usable cooking space volume

20 L

### Geräteleistung\*| Equipment Power

Max. Mikrowellenleistung  
Max. microwave power

700 W

Max. Grilleistung  
Max. grilling power

- W

Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle  
Number of power levels

5

### Elektrischer Anschluss

Spannung /Frequenz

230 V / 50 Hz

Energieverbrauch im Standby-Modus  
Power consumption standby mode:

-

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus  
Power consumption off mode:

0.3W

Energieverbrauch im vernetzten Standby-Modus  
Power consumption network standby mode:

-

Time after which the equipment reaches automatically  
off mode:  
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den  
ausgeschalteten Modus wechselt

-

### Erklärungen / Declaration

\* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

\*\* Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankneinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 6070

Brand name: Markenname:	<b>RESPEKTA®</b>		Model Modell	131100811300-11
Manufacturer /Supplier: Hersteller / Lieferant:	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof			
Type of appliance: Art des Geräts:	<b>Built-under Refrigerator/ Unterbaukühlzschrank</b>			
Low noise appliance: Geräuscharmes Gerät:	NO / NEIN	Type: Bauart:	Built-in / Einbau <input checked="" type="checkbox"/> X	Free standing / Freistehend

**General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:**

Parameter 1	Value / Wert		Parameter 2	Value / Wert
Overall dimensions in mm: Gesamtabmessungen in mm:	Hight / Höhe (mm) Width / Breite (mm) Depth / Tiefe (mm)	815 495 550	Usable content (l) Nutzinhalt (l)	82 <input checked="" type="checkbox"/>
Energy efficiency Index: Energie Effizienz Index:	99.8	Energy efficiency Class: Energie Effizienzklasse:		
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW Luftschallemission:	39	Airborne noise emission class: Luftschallemissionsklasse:		
Yearly energy cons. in kWh: Jährl. Energieverbr. in kWh:	146.37	Climate class: Klimaklasse:	(SN/N/ST/T)	ST
Min.ambient temperature: Min. Umgebungstemperatur:	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C
Winter switching: Winterschaltung:	YES / JA	NO / NEIN <input checked="" type="checkbox"/>		

**Compartment Parameter / Fachparameter:**

Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Wine storage compartm.: Wein Lagerfach:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Basement compartment: Kellerfach:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Fresh food compartment Lagerfach f. frische Lebensm.	Content (l) Inhalt (l) 68	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung 0~10°C	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: Auto / Auto
Cold compartment: Kälte Lagerfach:	Net Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
Star rating: ***** Sterne Bewertung:	Net Content (l) Inhalt (l) 14	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung < -18 °C	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: Manual / Manuell
Compartm. w. variable Temp. Fach mit Variabler Temp.:	Content (l) Inhalt (l) --	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellung --	Freez Cap. Gefr. Kap. --	Defrost / Abtauung: --
For 4-Star compartments: Für 4-Sternefächer:	Fast Freezing function: Schnelleinfrierfunktion:	YES / JA	NO / NEIN <input checked="" type="checkbox"/>	

**Light source parameter / Lichtquellenparameter:**

Type of light source: Art der Lichquelle:	Standard Bulb / Lampe --	LED Lamp / Lampe <input checked="" type="checkbox"/>	Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse (A/B/C/D/E/F/G)	Out of scope of EU 2019/2020 and EU 2019/2015
--	-----------------------------	---	--	--

Minimum warranty period: Minimum Garantielaufzeit:	12 Months / 12 Monate --	24 Months / 24 Monate <input checked="" type="checkbox"/>	Others / Andere
---	-----------------------------	--	-----------------

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

[www.respekta.info](http://www.respekta.info)



## Ilian Unterbaukühlzschrank

131100811300-11

E

- + \*\*\* Gefrierfach
- + 82 L Nutzinhalt
- + 82 cm Nischenmaß
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Automatisches Abtauverfahren im Kühlteil
- + 2 verstellbare Füße



### TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltstühlgerätemodells	6 – Kühlzschrank
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch	146 kW/h
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlzächer	68 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierzächer	14 L
Sterne Kennzeichnung	***
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierzteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	11 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	–
Klimaklasse	ST
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 38 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	39 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja / unterbaufähig

## AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	1 Watt
Verstellbare Füße	Ja
Schleppscharniere	Nein
Kabellänge	180 cm
Glasablagen	2
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

## ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelprebereiter	1

## BESONDERHEITEN

Dekorrahmen	Ja
-------------	----

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	81,5 x 49,5 x 55 cm / 23,5 kg
Einbaumaße (H x B x T)	82,5 x 50,5 x 57 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	85 x 53 x 58,2 cm / 26,5 kg

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131100811300-11	UKS110-11	Weiß	4262421973714	1787360