Fridges and freezers / Kühl- Gefriergeräte according to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG

according to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG							
Brand name: Markenname:	RESPEKTA® Model Modell KSU50-11						
Manufacturer /Supplier: Hersteller / Lieferant:	NEG-Novex Großhandelsç	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof					
Type of appliance: Art des Geräts:		Built-in Refrigerator/Einbaukühlschrank					
Low noise appliance: Geräuscharmes Gerät:	NO / NEIN	Type: Bauart:	Built-in / <i>Einbau</i>	Free standing / Freistehend			
Wine cooler: Weinschrank:	NO / NEIN	Different cooling appliance: Anderes Kühlgerät:	YES / JA X	NO / NEIN			
General product parameters	s / Allgemeine Produkt Pa	rameter:					
Parameter 1	Va	alue / Wert	Parameter 2	Value / Wert			
Overall dimensions in mm:	Hight / Höhe (mm) Width / Breite (mm)	820 475	Usable content (I)	81			
Gesamtabmessungen in mm: Energy efficiency Index:	Debth / Tiefe (mm)	550 Energy efficiency Class:	Nutzinhalt (I)	_			
Energie Effizienz Index:	124.4	Energie Effizienzklasse:	(A/B/C/D/E/F/G)	F			
Airborne noise emission: in dB(A) re 1 pW Luftschallemission:	39	Airborne noise emission class: Luftschallemissionsklasse:	(A/B/C/D)	С			
Yearly energy cons. in kWh: Jährl. Emergieverbr. in kWh:	164.25	Climate class: Klimakleasse:	(SN/N/ST/T)	ST			
Min.ambient temperature: Min. Umgebg.Temperatur:	16 °C	Maximum ambient temperature: Maximale Umgebungstemperatur:		38 °C			
Winter switching: Winterschaltung:	YES / JA	YES / JA NO / NEIN X					
Compartment Parameter / Fachparameter:							
Pantry compartment: Speisekammerfach:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: 			
Wine storage compartm.: Wein Lagerfach:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: 			
Basement compartment: Kellerfach:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: 			
Fresh food compartment Lagerfach f. frische Lebensm.	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. 4°C	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: Auto / Auto			
Cold compartment: Kälte Lagerfach:	Net Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: 			
Star rating:	Net Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung:			
*** Sterne Bewertung:	8	- 18 °C		Manual / Manuell			
Compartm. w. variable Temp. Fach mit Variabler Temp.:	Content (I) Inhalt (I)	Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg.	Freez Cap. Gefr. Kap.	Defrost / Abtauung: 			
For 4-Star compartments: Für 4-Sternefächer:	Fast Freezing function: Schnelleinfrierfunktion:	YES / JA	NO / NEIN X				
Light source parameter / Light	chtquellenparameter:			•			
Type of light source:	Standard Bulb / Lampe	LED Lamp / Lampe	Energy-Efficiency C	. / Energieeffizienz Klasse			
Art der Lichquelle:	, , ,	X	(A/B/C/D/E/F/G)	G			
Minimum warranty period: Minimum Garantielaufzeit:	12 Months / 12 Monate	24 Months / 24 Monate X	Others / Andere				

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Herseteller / Lieferant:

www.respekta.de



Palmina Mikrowelle unterbaufähig

MW 700

- + Als Unterbau und Standgerät nutzbar
- + 20 Liter Garraum
- + 5 Leistungsstufen
- + Auftaufunktion
- + 35 Minuten Timer mit Endsignal

TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung Mikrowelle	700 Watt
Max. Aufnahmeleistung	1050 Watt
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 Hz
Kabellänge	100 cm

AUSSTATTUNG

Volumen Garraum	20 Liter
Material Garraum	Edelstahl
Material Gehäusefront	silber lackierter Stahl & Kunststoff
Leistungsstufen	5
Grill	Nein
Automatik Programme	Nein
Auftaufunktion	Ja
Kindersicherung	Nein
Timer	35 Minuten

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	25,9 x 44 x 34,9 cm/10,5 kg	
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	38 x 48,8 x 29,1 cm/11,5 kg	
Maße Garraum (H x B x T)	17,5 x 27,5 x 25,5 cm	

ZUBEHÖR

Glas-Drehteller	1, Durchmesser 25,5 cm
-----------------	------------------------

ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
MW 700	Edelstahl	4260458241882

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Product data sheet according to Regulations (EU) No. 65/2014 Mikrowellen / Microwave Oven

Marke / Warenzeichen Brand / Trademark	Respekta	
Modellkennung / Name Model No. / Model Name	MW700	
Bauform Design Standgerät Floor-standing appliance	Nein No	
Einbaugerät ** Build-in appliance	Ja Yes	
Türanschlag links / rechts Door hinge left / right	Links Left	
Abmessungen Dimension Geräteabmessungen (ohne Rahmen) Dimensions (without frame)	25,90x44x34,90	Höhe x Breite x Tiefe (cm)
Maße Nische Dimensions niche	-	Höhe x Breite x Tiefe (cm)
Garraum / Innenraum Cooking chamber / interior	-	Höhe x Breite x Tiefe (cm)
Durchmesser des Drehtellers Diameter of the turntable	25,5 cm	Ø
Nutzbares Garraumvolumen Usable cooking space volume	20	L
Geräteleistung* Equipment Power Max. Mikrowellenleistung Max. microwave power	700	w
Max. Grilleistung Max. grilling power	-	W
Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle Number of power levels	5	
Elektrischer Anschluss		
Spannung /Frequenz	230 V / 50 Hz	
Energieverbrauch im Standby-Modus Power consumption standby mode:	-	
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus Power consumption off mode:	0.3W	
Energieverbrauch im vernetzten Standby-Modus Power consumption network standby mode:	-	
Time after which the equipment reaches automatically off mode: Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt	-	

Erklärungen / Declaration

- * Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304
- ** Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.
- 3) Werte ermittelt nach Norm EN 6070

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover

Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 131210841300-10

Δrt	ADC.	Kuh	lgeräts:
AI L	ucs	Null	igei ats.

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
	Höhe	838		82
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Brei- te	480	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder I)	
	Tiefe	560		
EEI		-	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	С
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		128	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, tro- pische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstempe- ratur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

Empfohle- ne Tempe- raturein- stellung für eine optimier- te Lebens- mittellage- Gefrierver- Defrosting type (au-			Fachparamete	er und #werte	
raturein- stellung für eine optimier- te Lebens- mittellage- Gefrierver- Defrosting type (au-			Empfohle-		
stellung für eine optimier- te Lebens- mittellage- Gefrierver- Defrosting type (au-			ne Tempe-		
für eine optimier- te Lebens- mittellage- Gefrierver- Defrosting type (au-			raturein-		
optimier- te Lebens- mittellage- Gefrierver- Defrosting type (au-			stellung		
te Lebens- Fachtyp Rauminhalt des mittellage- Gefrierver- Defrosting type (au-			für eine		
Fachtyp Rauminhalt des mittellage- Gefrierver- Defrosting type (au-					
Fachtyn Rauminhalt des					
	Fachtyp	Rauminhalt des	mittellage- rung (in °C)	Gefrierver- mögen (in	Defrosting type (au- to-defrost=A, ma-
			Diese Ein-	kg/24h)	nual defrost=M)
			_		
Diese Ein- kg/24n) nual detrost=IVI) stellungen					
Stellungen dürfen nicht dürfese Ein- kg/24n) nual defrost=M)					
Diese Ein- kg/24n) nual detrost=M) stellungen dürfen nicht im Wider-					
Diese Ein- kg/24n) nual detrost=M) stellungen dürfen nicht im Wider- spruch zu			_		
Diese Ein- kg/24n) nual detrost=M) stellungen dürfen nicht im Wider- spruch zu den Lager-			_		
Diese Ein- stellungen dürfen nicht im Wider- spruch zu den Lager- bedingun-			gen nach		

			Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Ja	8,0	-	-	M
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle Energieeffizienzklasse

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: -

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2104623

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2104623

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H Website: www.respekta.info

austechnik GmbH

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust Website: www.respekta.de

echnik GmbH

E-Mail-Adresse: info@neg-novex.de **Telefonnummer:** 0623646320

Anschrift:

Chenover Strasse 5 67117 Limburgerhof

Deutschland





Gustav

Unterbaukühlschrank

131210841300-10

- + Energieeffizienzklasse E
- + 84 cm Nischenmaß
- + *** Gefrierfach
- + 82 L Gesamtnutzinhalt
- + Wechselbarer Türanschlag
- + verstellbare Füße
- + automatisches Abtauen

















TECHNISCHE DATEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	5 - Kühlschrank	
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E	
Jahresenergieverbrauch	128 kW/h	
Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	74 L	
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	8 L	
Sterne Kennzeichnung	***	
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / -	
Max. Lagerzeit bei Störungen	-	
Gefriervermögen in 24 Std.	_	
Klimaklasse	T - N	
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 43 °C	
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	41 dB (A) / C	
Unterbaugerät	Ja	

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja		
Kompressor	1		
Wechselbarer Türanschlag	Ja		
LED-Beleuchtung im Kühlteil	2 Watt		
Verstellbare Füße	Ja		
Schleppscharniere	Nein		
Kabellänge	250 cm		
Glasablagen	2		
Gemüseschubladen	1		
Integrierte Türablagen	3, inklusive integrierter Eierablage		

ZUBEHÖR

Eiswürfelbereiter 1	
---------------------	--

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	83,8 x 48 x 56 cm / 23,5 kg	
Einbaumaße (H x B x T)	84 x 48,5 x 56,5 cm	
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	87,8 x 51,9 x 58,7 cm / 25,5 kg	

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
131210841300-10	KSU51-10	Weiß	4262421976876	2104623