


|                                                    |                                                                                                            |                                                    |                        |                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Brand name:<br>Markenname:                         | <b>RESPEKTA®</b>                                                                                           |                                                    | Model<br>Modell        | KSU50-11                    |
| Manufacturer /Supplier:<br>Hersteller / Lieferant: | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |                                                    |                        |                             |
| Type of appliance:<br>Art des Geräts:              | Built-in Refrigerator/Einbaukühlschrank                                                                    |                                                    |                        |                             |
| Low noise appliance:<br>Geräuscharmes Gerät:       | NO / NEIN                                                                                                  | Type:<br>Bauart:                                   | Built-in / Einbau<br>X | Free standing / Freistehend |
| Wine cooler:<br>Weinschrank:                       | NO / NEIN                                                                                                  | Different cooling appliance:<br>Anderes Kühlgerät: | YES / JA<br>X          | NO / NEIN                   |

## General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:

| Parameter 1                                                         | Value / Wert        |                                                               | Parameter 2                          | Value / Wert |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Overall dimensions in mm:<br>Gesamtabmessungen in mm:               | Hight / Höhe (mm)   | 820                                                           | Usable content (l)<br>Nutzinhalt (l) | 81           |
|                                                                     | Width / Breite (mm) | 475                                                           |                                      |              |
|                                                                     | Depth / Tiefe (mm)  | 550                                                           |                                      |              |
| Energy efficiency Index:<br>Energie Effizienz Index:                | 124.4               | Energy efficiency Class:<br>Energie Effizienzklasse:          | (A/B/C/D/E/F/G)                      | F            |
| Airborne noise emission:<br>in dB(A) re 1 pW<br>Luftschallemission: | 39                  | Airborne noise emission class:<br>Luftschallemissionsklasse:  | (A/B/C/D)                            | C            |
| Yearly energy cons. in kWh:<br>Jährl. Energieverbr. in kWh:         | 164.25              | Climate class:<br>Klimaklasse:                                | (SN/N/ST/T)                          | ST           |
| Min.ambient temperature:<br>Min. Umgeb. Temperatur:                 | 16 °C               | Maximum ambient temperature:<br>Maximale Umgebungstemperatur: |                                      | 38 °C        |
| Winter switching:<br>Winterschaltung:                               | YES / JA            | NO / NEIN<br>X                                                |                                      |              |

## Compartment Parameter / Fachparameter:

|                                                                                                                          |                                                     |                                    |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Pantry compartment:<br>Speisekammerfach:                                                                                 | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung: |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                  |
| Wine storage compartm.:<br>Wein Lagerfach:                                                                               | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung: |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                  |
| Basement compartment:<br>Kellerfach:                                                                                     | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung: |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                  |
| Fresh food compartment<br>Lagerfach f. frische Lebensm                                                                   | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung: |
|                                                                                                                          | 73                                                  | 4°C                                | --                    | Auto / Auto         |
| Cold compartment:<br>Kälte Lagerfach:                                                                                    | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung: |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                  |
| Star rating:<br><br>Sterne Bewertung: | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung: |
|                                                                                                                          | 8                                                   | - 18 °C                            | --                    | Manual / Manuell    |
| Compartment. w. variable Temp<br>Fach mit Variabler Temp.:                                                               | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung: |
|                                                                                                                          | --                                                  | --                                 | --                    | --                  |
| For 4-Star compartments:<br>Für 4-Sternefächer:                                                                          | Fast Freezing function:<br>Schnelleinfrierfunktion: | YES / JA<br>X                      | NO / NEIN             |                     |

## Light source parameter / Lichtquellenparameter:

|                                                       |                       |                       |                                                 |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---|
| Type of light source:<br>Art der Lichtquelle:         | Standard Bulb / Lampe | LED Lamp / Lampe      | Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse |   |
|                                                       |                       | X                     | (A/B/C/D/E/F/G)                                 | G |
| Minimum warranty period:<br>Minimum Garantielaufzeit: | 12 Months / 12 Monate | 24 Months / 24 Monate | Others / Andere                                 |   |
|                                                       |                       | X                     |                                                 |   |

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

[www.respekta.de](http://www.respekta.de)



## Palmina Mikrowelle unterbaufähig MW 700

- + Als Unterbau und Standgerät nutzbar
- + 20 Liter Garraum
- + 5 Leistungsstufen
- + Auftaufunktion
- + 35 Minuten Timer mit Endsignal

### TECHNISCHE DATEN

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Max. Leistung Mikrowelle | 700 Watt            |
| Max. Aufnahmeleistung    | 1050 Watt           |
| Spannung / Frequenz      | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Kabellänge               | 100 cm              |

### AUSSTATTUNG

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Volumen Garraum       | 20 Liter                             |
| Material Garraum      | Edelstahl                            |
| Material Gehäusefront | silber lackierter Stahl & Kunststoff |
| Leistungsstufen       | 5                                    |
| Grill                 | Nein                                 |
| Automatik Programme   | Nein                                 |
| Auftaufunktion        | Ja                                   |
| Kindersicherung       | Nein                                 |
| Timer                 | 35 Minuten                           |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 25,9 x 44 x 34,9 cm / 10,5 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 38 x 48,8 x 29,1 cm / 11,5 kg |
| Maße Garraum (H x B x T)                  | 17,5 x 27,5 x 25,5 cm         |

## ZUBEHÖR

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Glas-Drehteller | 1, Durchmesser 25,5 cm |
|-----------------|------------------------|

| ARTIKELNUMMER | FARBE     | EAN           |
|---------------|-----------|---------------|
| MW 700        | Edelstahl | 4260458241882 |

# RESPEKTA

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**  
**Product data sheet according to Regulations (EU) No. 65/2014**  
**Mikrowellen / Microwave Oven**

Marke / Warenzeichen  
Brand / Trademark

**Respekta**

Modellkennung / Name  
Model No. / Model Name

**MW700**

## Bauform | Design

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Standgerät<br>Floor-standing appliance                | Nein<br>No    |
| Einbaugerät **<br>Build-in appliance                  | Ja<br>Yes     |
| Türanschlag links / rechts<br>Door hinge left / right | Links<br>Left |

## Abmessungen | Dimension

|                                                               |                |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Geräteabmessungen (ohne Rahmen)<br>Dimensions (without frame) | 25,90x44x34,90 | Höhe x Breite x Tiefe (cm) |
| Maße Nische<br>Dimensions niche                               | -              | Höhe x Breite x Tiefe (cm) |
| Garraum / Innenraum<br>Cooking chamber / interior             | -              | Höhe x Breite x Tiefe (cm) |
| Durchmesser des Drehtellers<br>Diameter of the turntable      | 25,5 cm        | Ø                          |
| Nutzbare Garraumvolumen<br>Usable cooking space volume        | 20             | L                          |

## Geräteleistung\* | Equipment Power

|                                                             |     |   |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| Max. Mikrowellenleistung<br>Max. microwave power            | 700 | W |
| Max. Grilleistung<br>Max. grilling power                    | -   | W |
| Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle<br>Number of power levels | 5   |   |

## Elektrischer Anschluss

|                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Spannung / Frequenz                                                                                                                          | 230 V / 50 Hz |
| Energieverbrauch im Standby-Modus<br>Power consumption standby mode:                                                                         | -             |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus<br>Power consumption off mode:                                                                     | 0.3W          |
| Energieverbrauch im vernetzten Standby-Modus<br>Power consumption network standby mode:                                                      | -             |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt | -             |

## Erklärungen / Declaration

\* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

\*\* Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 6070

**NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH**  
**Chenover Straße 5, 67117 Limburgerhof, Deutschland**

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** 131210841300-10

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | freistehend |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Nein        |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                              |        | Wert | Parameter                                                             | Wert                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 838  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 82                             |
|                                                                        | Breite | 480  |                                                                       |                                |
|                                                                        | Tiefe  | 560  |                                                                       |                                |
| EEI                                                                    |        | -    | Energieeffizienzklasse                                                | E                              |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 41   | Luftschallemissionsklasse                                             | C                              |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 128  | Klimaklasse:                                                          | gemäßigte Zone, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43                             |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein |                                                                       |                                |

**Fachparameter:**

| Fachparameter und #werte |                                                  |                                                                                                                                                                   |                            |                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Fachtyp                  | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach | Gefrierermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |

|                                                                                                                                                        |      |     |   | Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|----------------------------------|---|---|
| Speisekammerfach                                                                                                                                       | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                          | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Kellerfach                                                                                                                                             | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                     | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                          | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Null-Sterne- oder Eis-<br>bereiterfach                                                                                                                 | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                         | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                       | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                       | Ja   | 8,0 | - | -                                | - | M |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                       | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                     | Nein | -   | - | -                                | - | - |
| Fach mit variabler<br>Temperatur                                                                                                                       | -    | -   | - | -                                | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                          |      |     |   |                                  |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                    |      |     | - |                                  |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                 |      |     | - |                                  |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                              |      |     |   |                                  |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                |      |     |   |                                  |   |   |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: - |      |     |   |                                  |   |   |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2104623

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2104623>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und H  
austechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haust  
echnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [info@neg-novex.de](mailto:info@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 0623646320

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland




## Gustav Unterbaukühlschrank

131210841300-10

E

- + Energieeffizienzklasse E
- + 84 cm Nischenmaß
- + \*\*\* Gefrierfach
- + 82 L Gesamtnutzinhalt
- + Wechselbarer Türanschlag
- + verstellbare Füße
- + automatisches Abtauen



### TECHNISCHE DATEN

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells          | 5 – Kühlschrank |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G          | E               |
| Jahresenergieverbrauch                            | 128 kW/h        |
| Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer | 74 L            |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer              | 8 L             |
| Sterne Kennzeichnung                              | ***             |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil             | automatisch / – |
| Max. Lagerzeit bei Störungen                      | –               |
| Gefriervermögen in 24 Std.                        | –               |
| Klimaklasse                                       | T - N           |
| Empfohlene Umgebungstemperatur                    | 16 bis 43 °C    |
| Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse      | 41 dB (A) / C   |
| Unterbaugerät                                     | Ja              |

## AUSSTATTUNG

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Regelbares Thermostat       | Ja                                   |
| Kompressor                  | 1                                    |
| Wechselbarer Türanschlag    | Ja                                   |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | 2 Watt                               |
| Verstellbare Füße           | Ja                                   |
| Schleppscharniere           | Nein                                 |
| Kabellänge                  | 250 cm                               |
| Glasablagen                 | 2                                    |
| Gemüseschubladen            | 1                                    |
| Integrierte Türablagen      | 3, inklusive integrierter Eierablage |

## ZUBEHÖR

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eiswürfelbereiter | 1 |
|-------------------|---|

## ABMESSUNGEN

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 83,8 x 48 x 56 cm / 23,5 kg     |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 84 x 48,5 x 56,5 cm             |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 87,8 x 51,9 x 58,7 cm / 25,5 kg |

| ARTIKELNUMMER   | MODELL   | FARBE | EAN           | EPREL   |
|-----------------|----------|-------|---------------|---------|
| 131210841300-10 | KSU51-10 | Weiß  | 4262421976876 | 2104623 |