

**EN - PRODUCT INFORMATION SHEET**


<b>Supplier's name or trade mark:</b>		Respekta			
<b>Supplier's address:</b>		-			
<b>Model identifier:</b>		131200841300-10			
<b>Type of refrigerating appliance:</b>					
<b>Low-noise appliance:</b>		No	<b>Design type:</b>		Freestanding
<b>Wine storage appliance:</b>		No	<b>Other refrigerating appliance:</b>		Yes
<b>General product parameters:</b>					
<b>Parameter</b>		<b>Value</b>	<b>Parameter</b>		<b>Value</b>
<b>Overall dimensions (millimetre)</b>	<b>Height</b>	838	<b>Total volume (dm<sup>3</sup> or l)</b>		82
	<b>Width</b>	480			
	<b>Depth</b>	560			
<b>EEl</b>		100	<b>Energy efficiency class</b>		E
<b>Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)</b>		41	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>		C
<b>Annual energy consumption (kWh/a)</b>		106	<b>Climate class:</b>		temperate/tropical I/
<b>Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		16	<b>Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		43
<b>Winter setting</b>		No			
<b>Compartment Parameters:</b>					
<b>Compartment type</b>		<b>Compartment parameters and values</b>			
		<b>Compartment Volume (dm<sup>3</sup> or l)</b>	<b>Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3</b>	<b>Freezing capacity (kg/24 h)</b>	<b>Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)</b>
<b>Pantry</b>	No	0.0	17	-	M
<b>Wine storage</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Cellar</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Fresh food</b>	Yes	73.8	4	-	A
<b>Chill</b>	No	0.0	2	-	M
<b>0-star or ice- making</b>	No	0.0	0	-	M
<b>1-star</b>	No	0.0	-6	-	M
<b>2-star</b>	Yes	8.2	-12	-	M
<b>3-star</b>	No	0.0	-18	-	M
<b>4-star</b>	No	-	-18	-	M
<b>2-star section</b>	No	0.0	-12	-	M
<b>Variable temperature compartment</b>	No	0.0	-	-	M
<b>FOR 4-STAR COMPARTMENTS</b>					
<b>Fast freeze facility</b>					<b>No</b>
<b>For wine storage appliances</b>					
<b>Number of standard wine bottles</b>					-
<b>Light source parameters(a,b):</b>					
<b>Type of light source</b>					LED
<b>Energy efficiency class</b>					F
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:</b>					24
<b>Additional information:</b>					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.RESPEKTA.INFO					
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).					



## Levin Miniküche 100 cm

Korpus & Fronten Weiß


- + Maße gesamt (H x B x T) 87 x 100 x 60 cm
- + Mit integrierter Edelstahlkochmulde
- + Wahlweise mit Unterbaukühlschrank
- + Wechselseitig aufbaubar




### AUSSTATTUNG

1 Spülenunterschrank	50 cm
1 Nische für Unterbaukühlschrank	50 cm
1 Spülenabdeckung mit integrierter Edelstahlkochmulde	100 cm

### Korpus



### Front



### BESONDERE MERKMALE

- + Arbeitshöhe 87 cm
- + Edelstahl Spülenabdeckung
- + Spülenabdeckung Ablauf mit 90 mm Siebkorb
- + Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- + Wahlweise mit Kühlschrank

## GUSTAV – UNTERBAUKÜHLSCHRANK KSU50-10 131200841300-10

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch / Jahr	106 kWh
Luftschallemission	41 dB (A)
Nutzzinhalt Kühlfach	74 l
Nutzzinhalt 2* Gefrierfach	8 l
Maße (H x B x T)	83,8 x 48 x 56 cm



## BODO – PANTRYAUFLAGE MIT KOCHMULDE

2 Platten	
Leistungsstufen	6
Anschlusskabel mit Stecker	Ja



## ERHÄLTlich IN FOLGENDER VARIATION




ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
PANTRY100SV	mit Kühlschrank	4260515339392
PANTRYOKS	ohne Kühlschrank	4260515333147



## Levin Miniküche 100 cm

Korpus & Fronten Weiß


- + Maße gesamt (H x B x T) 87 x 100 x 60 cm
- + Mit integrierter Edelstahlkochmulde
- + Wahlweise mit Unterbaukühlschrank
- + Wechselseitig aufbaubar




### AUSSTATTUNG

1 Spülenunterschrank	100 cm
1 Spülenabdeckung mit integrierter Edelstahlkochmulde	100 cm

### Korpus



### Front



### BESONDERE MERKMALE

- + Arbeitshöhe 87 cm
- + Edelstahl Spülenabdeckung
- + Spülenabdeckung Ablauf mit 90 mm Siebkorb
- + Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- + Wahlweise mit Kühlschrank

## BODO – PANTRYAUFLAGE MIT KOCHMULDE

2 Platten	
Leistungsstufen	6
Anschlusskabel mit Stecker	Ja



## ERHÄLTlich IN FOLGENDER VARIATION



## SAVO – UNTERBAUKÜHLSCHRANK KSU50-11

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch / Jahr	164,3 kWh
Luftschallemission	39 dB (A)
Nutzhalt Kühlfach	73 l
Nutzhalt 4* Gefrierfach	8 l
Maße (H x B x T)	82 x 47,5 x 55 cm

ARTIKELNUMMER	FARBE	EAN
PANTRYOKS	ohne Kühlschrank	4260515333147
PANTRY100SV	mit Kühlschrank	4260515339392