

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | <b>Htech</b>     |
| Modellkennung                                       | <b>WH1100</b>    |
| Anzahl der Garräume                                 | <b>1</b>         |
| Garraum 1                                           |                  |
| Energieeffizienzindex                               | <b>95</b>        |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A</b>         |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | <b>0.81 kWh</b>  |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)          |                  |
| Wärmequelle                                         | <b>Electric</b>  |
| Volumen                                             | <b>72 Litres</b> |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Htech

Anschrift des Lieferanten: Managing Director, Auf der Drift 36, 32284 Rödinghausen NRW, DE

Modellkennung: WR2201

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                              |        | Wert | Parameter                                                             | Wert           |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 875  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 112            |
|                                                                        | Breite | 540  |                                                                       |                |
|                                                                        | Tiefe  | 545  |                                                                       |                |
| EEI                                                                    |        | 99   | Energieeffizienzklasse                                                | E              |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 38   | Luftschallemissionsklasse                                             | C              |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 148  | Klimaklasse:                                                          | gemäßigte Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 32             |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein |                                                                       |                |




Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                                             |                             |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                                             |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                                   |      |      | Tabelle 3<br>stehen |     |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                                  | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                                     | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                        | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                | Ja   | 96,0 | 4                   | -   | A |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                     | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Null-Sterne- oder Eis-<br>bereiterfach                                                                                                                                                                            | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                    | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                  | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                  | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                  | Ja   | 16,0 | -18                 | 2,6 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                | Nein | -    | -                   | -   | - |
| Fach mit variabler<br>Temperatur                                                                                                                                                                                  | -    | -    | -                   | -   | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                                                                            |      |      |                     |     |   |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                                                                           |      |      | Ja                  |     |   |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                                                            |      |      |                     |     |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                               |      |      | LED                 |     |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                            |      |      | F                   |     |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                |      |      |                     |     |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                  |      |      |                     |     |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.htech.de">www.htech.de</a> |      |      |                     |     |   |

## WK1100

Glaskeramikkochfeld herdgebunden, rahmenlos



### Energiemerkmale

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Stromversorgung                 | 230V~/400V 3N; 50Hz |
| Anschlusswert / mit Herd WH1100 | 6,0kW / 8,3kW       |

### Kochzonenausstattung

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2x145 mm (1,2 kW), 2x180 mm (1,8kW) |    |
| Restwärmeanzeige                    | Ja |

### Allgemeine Spezifikation

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ              | Einbaukochfeld 60x60 |
| Kochfeld Art     | Glaskeramik          |
| Kochfeldrahmen   | -                    |
| Einbaumaße (BxT) | 560x490 mm           |

### Abmessungen/Logistikdaten

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                          | 10764457             |
| EAN-Code                               | 4251003105926        |
| Gerätemaße (HxBxT)/Gewicht             | 41x590x520 mm / 7 kg |
| Kartonmaße (HxBxT)/Gewicht inkl. Gerät | 133x620x578mm / 8 kg |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück              |
| Palettenmenge                          | -                    |
| 20 Fuß Container                       | 612 Stück            |
| 40 Fuß Container                       | 1292 Stück           |
| High Cube Container                    | 1444 Stück           |

## WH1100


Einbauherd- energieregelt; kombinierbar mit Kochfeld WK1100

Energieklasse

A



Abbildung ähnlich



### Energiemerkmale

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse            | A               |
| Stromverbrauch                    | 0,81 kWh        |
| Stromversorgung                   | 230 / 400 V 3N~ |
| Anschlusswert mit Kochfeld WK1100 | 8,3 kW          |

### Allgemeine Spezifikation

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Set Bestandteile     | Einbauherd / Kochfeld |
| Betriebsarten        | 3 Funktionen          |
| Design Tür / Panel   | Schwarz / Inox        |
| Backofenvolumen      | 72 L                  |
| Beschichtung Garraum | Emaillé               |

### Ausstattung Einbauherd

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Timer                                                          | -  |
| Innentür vollverglast (2-fach)                                 | Ja |
| Backofenbeleuchtung                                            | Ja |
| Seitengitter                                                   | -  |
| Versenkbare Drehknöpfe                                         | -  |
| <b>Ofenfunktionen:</b> Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze |    |

### Lieferumfang


|           |    |
|-----------|----|
| Ofenrost  | Ja |
| Backblech | Ja |

### Abmessungen/Logistikdaten

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 10764310                 |
| EAN-Code                                | 4251003105919            |
| Einbauherdmaße (HxBxT)/Gewicht          | 595x595x570 mm / 35,0 kg |
| Kartomaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät | 640x680x630 mm / 37,7 kg |
| Verpackungseinheit                      | 1 Stück                  |
| Palettenmenge                           | 4 Stück                  |
| 20 / 40 Fuß Container                   | 81 Stück / 162 Stück     |
| High Cube Container                     | 162 Stück                |

### Ausstattung Kochfeld WK 1100

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ausschnittmaße                                                     | 560x490 mm    |
| Kochfeldmaße (HxBxT)                                               | 41x590x520 mm |
| Kochzonenausstattung: 2 x Ø 145 mm (1,2 kW), 2 x Ø 180 mm (1,8 kW) |               |



|                                                                                                                                     |                                                                         |                                    |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| technische Daten                                                                                                                    | Geräteart                                                               | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung |           |          |
|                                                                                                                                     | Material                                                                | Glas schwarz                       |           |          |
|                                                                                                                                     | Einbaubreite                                                            | 60 cm                              |           |          |
|                                                                                                                                     | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage                                  | ja                                 | —         | —        |
|                                                                                                                                     | Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control                          | 5 Stück                            | —         | —        |
|                                                                                                                                     | Umluftbetrieb                                                           | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Abluftbetrieb *                                                         | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )                      | 32,0 kWh/Jahr                      |           |          |
|                                                                                                                                     | Energieeffizienzklasse                                                  | A                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )                        | 24,4                               |           |          |
|                                                                                                                                     | Fluiddynamische Effizienzklasse                                         | B                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )                             | 110                                |           |          |
|                                                                                                                                     | Beleuchtungseffizienzklasse                                             | A                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Fettabscheidegrad                                                       | 55,3                               |           |          |
|                                                                                                                                     | Klasse für den Fettabscheidegrad                                        | E                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit                      | 246 m³/h                           |           | 405 m³/h |
|                                                                                                                                     | Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe                       | -                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 51 dB                              |           | 60 dB    |
|                                                                                                                                     | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe  | -                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>0</sub> )                      | 0,00 Watt                          |           |          |
|                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>S</sub> )             | NA                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W <sub>L</sub> )                    | 2 Watt                             |           |          |
|                                                                                                                                     | Anschlußwert                                                            | 107 Watt                           |           |          |
|                                                                                                                                     | Beleuchtungssystem                                                      | LED                                |           |          |
|                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                | 2 x 1 Watt                         |           |          |
|                                                                                                                                     | Spannung / Frequenz                                                     | 220-240V/50Hz                      |           |          |
| Ausstattung                                                                                                                         | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest                         | 1 x AH02                           | Aluminium | ja       |
|                                                                                                                                     | Display                                                                 | nein                               |           |          |
|                                                                                                                                     | Teleskopkamin ausziehbar von bis                                        | 40 - 73 cm                         |           |          |
|                                                                                                                                     | Gesamthöhe durch Teleskopkamin                                          | 108,00 cm                          |           |          |
|                                                                                                                                     | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                        | 1 x CO4                            |           |          |
|                                                                                                                                     | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                                | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Abluftschlauch                                                          | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Kohlefilter                                                             | optional                           |           |          |
|                                                                                                                                     | Befestigungsmaterial                                                    | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Umluftweiche - optional erhältlich                                      | nein                               |           |          |
| Logistik                                                                                                                            | Geräteabmessungen H x B x T in cm                                       | 78,00~108,00 x 59,60 x 31,30       |           |          |
|                                                                                                                                     | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm                                  | 46,50 x 66,00 x 39,50              |           |          |
|                                                                                                                                     | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg                                    | 11,50 Kg                           | /         | 13,50 Kg |
|                                                                                                                                     | Service Operatec / Umtausch                                             | —                                  | /         | 2 Jahre  |
|                                                                                                                                     | Artikelnummer                                                           | 50371                              |           |          |
|                                                                                                                                     | EAN Nummer                                                              | 4030608503715                      |           |          |
|                                                                                                                                     | Containermenge                                                          | 660 Stück                          |           |          |
|                                                                                                                                     | UVP                                                                     | 399,00 €                           |           |          |
| * Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø) |                                                                         |                                    |           |          |

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM            |
| Modellkennung/Name                                                                        | 9039X          |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 18,60 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | A              |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 15,60          |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 85,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 45,60          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | F              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 188 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 322 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 66 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | -              |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*Abbildung ähnlich

**Energiemerkmale**

|                                   |                   |               |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Energieeffizienzklasse            | E                 |               |
| Kühlart                           | STATIC            |               |
| Typ (Freistehend / Einbau)        | Einbau            |               |
| Kontrollart                       | Elektronisch      |               |
| Energieverbrauch kWh/ Jahr        | 148 kWh/Jahr      |               |
| Temperaturanstiegszeit            | 7, Stunden        |               |
| Gefriervermögen kg/24 h           | 2,6 kg /24 Std.   |               |
| Klimaklasse                       | N                 | +16°C - +32°C |
| Luftschallemission dB(A) / Klasse | 38                |               |
| Luftschallemissionsklasse         | C                 |               |
| Stromversorgung                   | AC 220-240V; 50Hz |               |

**Ausstattung**


|                                |                                |    |
|--------------------------------|--------------------------------|----|
| Anzahl Türen                   | 1                              |    |
| Gefrierteil                    | FRIDGE                         |    |
| Display                        | -                              |    |
| Anzahl Abstellflächen          | 3                              |    |
| Abstellflächenart              | Glasablage aus Sicherheitsglas |    |
| Türablagen (+ Flaschenablage)  | 2                              | +1 |
| Abtauen (Automatik / manuell)  | Manuell                        |    |
| Gefrierfach (4-Sterne / -18°C) | 2,6                            |    |
| Schubladen Kühlteil            | 1                              |    |
| Schubladen Gefrierteil         | 0                              |    |
| Innenbeleuchtung               | LED                            |    |
| Temperaturregelung             | Ja                             |    |

**Allgemeine Spezifikation**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nutzzinhalt Gesamt netto    | 112 Liter |
| Nutzzinhalt Kühlen netto    | 96 Liter  |
| Nutzzinhalt Gefrieren netto | 16 Liter  |
| Nische                      | 88 cm     |
| Einbaumaße (HxBxT)          |           |
| Farbe                       | weiß      |
| Türanschlag wechselbar      | Ja        |
| Höhenverstellbare Füße      | Ja        |

**Abmessungen / Logistikdaten**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produktbezeichnung           | WR2201        |
| Artikelnummer                | 10804150      |
| EAN-Code                     | 4251003107777 |
| Gerätemaße in mm (BxTxH)     | 540X545X875   |
| Gewicht (Gerät)              | 27 kg         |
| Kartonmaße in mm (BxTxH)     | 584X577X939   |
| Gewicht (Gerät + Verpackung) | 28 kg         |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück       |
| Palettenmenge                | 4 Stück       |
| 20 Fuß Container             | 88 Stück      |
| 40 Fuß Container             | 180 Stück     |
| 40 Fuß High Cube Container   | 210 Stück     |

**Sonstiges:**

## 7. TECHNISCHE DATEN

### 7.1. ENERGIEBLATT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Marke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>h tech</b>       |
| Modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | WK1100              |
| Kochfeldart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Elektro             |
| Anzahl Kochzonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 4                   |
| Heiztechnologie – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Strahlungsbeheizung |
| Größe – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cm    | Ø 14,5              |
| Energieverbrauch – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wh/kg | 192,0               |
| Heiztechnologie – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Strahlungsbeheizung |
| Größe – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cm    | Ø 14,5              |
| Energieverbrauch – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wh/kg | 192,0               |
| Heiztechnologie – 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Strahlungsbeheizung |
| Größe – 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cm    | Ø 18,0              |
| Energieverbrauch – 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wh/kg | 192,0               |
| Heiztechnologie – 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %     | Strahlungsbeheizung |
| Größe – 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cm    | Ø 18,0              |
| Energieverbrauch – 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wh/kg | 192,0               |
| Energieverbrauch des Kochfeldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wh/kg | 192,0               |
| Dieses Kochfeld stimmt mit EN 60350-2 überein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |
| Energiespartipps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                     |
| <p>Kochfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einer flachen Unterseite.</li> <li>- Verwenden Sie Kochgeschirr in der passenden Größe.</li> <li>- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einem Deckel.</li> <li>- Halten Sie die Menge an Flüssigkeiten und Fett gering.</li> <li>- Reduzieren Sie die Hitze, wenn Flüssigkeiten anfangen zu kochen.</li> </ul> |       |                     |