

Artikelnummer:
71186

EAN-Nummer:
4000870711866



Name
Panel Alya 17W WhiteSelect 230mm Weiß Kunststoff


Hersteller
Paulmann

Attributgruppe_skip

Attributgruppe_checked

Artikelinfo

Interner Code	711.86
EAN	4000870711866
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung



Abmessungen

Gewicht netto	644 g
Durchmesser	230 mm
Verpackungsmaße BxHxL	24 x 24,1 x 4,1 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 28 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Farbwechsel	White Select

Leuchtmitteldaten

Bestückung	17 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	20000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x17 W
Nennlichtstrom Bereich	1700 lm
Farbtemperatur Bereich	3000 - 6500 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

D. Sicheerheidshinweise

Allgemein

Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau und Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügte Anleitungen und die Hinweise!

Folgende Symbole werden in den Anleitungen verwendet:

⚡ Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile. Ein elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Ein elektrischer Schlag kann auch Sachschäden möglich.

Wichtige Hinweise zum ordnungsgemäßen Einbau, Montage und Inbetriebnahme.

Information zur Installation-, Montageeihenfolge oder Betriebsweise.

Sicherheitshinweise

Montage und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Seien Sie äußerst vorsichtig beim Anschließen der Leuchte ans Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden. Die Leuchte nicht berühren, wenn sie angeschlossen ist.

Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewünschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung existiert, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Überprüfen Sie die Stromleitung, ob sie mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230 V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Die Schutzleiter (IP-Schutzklasse IP-X3/4/5/7 (Schutz vor Wasser) am Einsatzort beachten).

Spannungsführende Leiter (Seile, Stangen,...) verschiedener (Kleinspannungs-) Beleuchtungssysteme dürfen nicht miteinander verbunden werden.

LED reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Beachten Sie den Einbau, dass die Leuchte nicht in der Umgebungstemperatur 30 °C nicht überschritten wird.

Eine Überhitzung führt zum vorzeitigen Ausfall der Leuchte.

Wärmegedämmung darf nur der Leuchte/Betriebsgerät liegen. Zwischen Betriebsgerät und Leuchtmittel muss ein Abstand gemäß Montageanleitung eingehalten werden.

Leuchtmittel muss sichergestellt sein. Überhitzungsgefahr! Ist die Netzanzuschliessung beschädigt, ist der Artikel unbrauchbar.

Verwenden Sie Schutzgläser müssen umgehend ersetzt werden.

6. Beschädigte Leuchten (z.B. Gläser, Dichtungen usw.) dürfen nur mit originalen Ersatzteilen repariert werden.

7. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

8. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montage-/Installationshinweise

19.Achtung! Während der Installation muss das Beleuchtungssystem spannungsfrei bleiben. Störungen dürfen nicht durch die Leuchte oder durch die Spannung zusammengeklückt, gestört oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED.

20. Elektrische Aufforderungen können die LED beschädigen oder zerstören. Der LED-Chip, LED-Kontakte, Leiterbahnen oder Steckkontakte dürfen nicht berührt werden.

21. Das Leuchtsystem darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

22. Nur darf vorgesehene Leuchtsysteme dürfen nicht durch andere Leuchtsysteme ersetzt werden.

23. Das Leuchtsystem darf nur mit Teilen und Komponenten erweitert werden, die von Paulmann für diesen Zweck vorgesehen sind.

24. Verlängern, kürzen oder verändern von Leitungen darf nur durch eine Elektrofachkraft gemäß Anleitung oder durch geeignetes Paulmann-Zubehör erfolgen.

25. Verwenden Sie ein geeignetes Vorschaltgerät. Falsche Stromstärke/Spannungshöhe oder Polarität können die LED beschädigen.

26. Die elektrische Leistung der LED Leuchten muss im Leistungsbereich des LED-Vorschaltgerätes liegen.

27. Beachten Sie die Angaben auf dem Typschild der Leuchte. Die Leuchte ist für den Einsatz in der Umgebungstemperatur 30 °C nicht überschritten werden.

28. Leuchten dürfen nicht verlotet werden. Aderendulsen vermeiden.

29. Installation, Montage, Wartung oder Alteration, nur ist covered by the guarantee/warranty.

30. Benutzen Sie einen Phasenanschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RL oder LED-RLC.

31. Benutzen Sie einen Phasenanschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RL oder LED-RLC.

32. Achten Sie auf den Leistungsbereich des Dimmers.

33. ES dürfen keine Gegenstände zur Dekoration angebracht werden.

34. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen.

DK Sikkerhedsinvisninger

1. De medføjede brugsanvisninger er erfordretsning for korrekt installation, indbygning eller monterig og brugsinstrgning. Opbevar brugsanvisningerne! Tagtalt alle tekniske specifikationer og produktet. Medforhold for tekniske ændringer.

2. Husk omhyggeligt de medføjede brugsanvisninger og sikkerhedsinvisninger!

3. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

4. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

5. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

6. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

7. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

8. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

9. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

10. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

11. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

12. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

13. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

14. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

15. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

16. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

17. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

18. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

19. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

20. Monteringskræfter og driftsoplysninger.

21. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:

⚡ Elektrisk stød ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterig og brugsinstrgning.

Oplysninger til korrekt installation, monterig og brugsinstrgning.

F. Consignes de sécurité

General

1. Les instructions jointes sont la condition préalable à l'installation conforme. L'installation doit être effectuée en respectant les consignes de montage et la mise en service. Conserver les instructions ! Tenir compte des caractéristiques techniques mentionnées sur le produit. Sous réserve de modifications techniques, l'utilisateur s'engage à respecter les consignes de montage et les consignes de sécurité !

2. Les symboles suivants sont utilisés dans les instructions :

⚡ Électrocution en cas de contact de pièces sous tension. L'électrocution peut entraîner la mort.

⚠ Attention : Risque d'incendie ou de dommages matériels.

Remarques importantes pour la conformité de l'encastrement, de l'installation, du montage et de la mise en service.

Information relative à l'ordre d'installation, de montage ou remarques de fonctionnement.

Consignes de sécurité

Les travaux de montage et de réparation doivent être exclusivement réalisés par un électricien qualifié conformément à la réglementation de sécurité locale en vigueur.

3. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, soyez extrêmement prudent lors du raccordement des luminaires au réseau électrique.

4. L'intervention d'un électricien professionnel est impérative en cas de doute sur votre capacité de réaliser les opérations de montage ou de réparation.

5. Respecter la limite de tension d'installation recommandée au contact électrique à l'emplacement d'installation sélectionné.

6. Déconnecter / mettre la ligne électrique hors tension (230 V) avant toute intervention. Déconnectez toujours les fusibles ou ouvrez les disjoncteurs.

7. Vérifier à l'aide d'un voltmètre l'absence effective de tension sur la ligne.

8. Vérifier le cheminement de la ligne électrique avant de procéder à un percage (230 V).

9. Ne pas endommager la ligne électrique lors du percage ou de l'installation.

10. Montage et fonctionnement uniquement dans des pièces sèches.

11. Montez le transformateur (transformateur / ballast) doit être installé de sorte à rester accessible.

12. Respecter le type de protection IP requis IP-X3/4/5/7 (Protection contre l'eau) en fonction de l'application prévue.

13. L'installation doit être réalisée à l'abri de la pluie et à l'abri des températures élevées.

14. L'installation doit être réalisée à l'abri de la pluie et à l'abri des températures élevées.

15. L'isolation thermique ne doit pas recouvrir les lampes / contrôleurs. Respecter l'espace entre le contrôleur et la lampe.

16. Prévoir une ventilation suffisante. Risque de surchauffe ! Le produit est inutilisable en cas de dégradation du produit.

17. Tout verre de protection cassé doit être immédiatement remplacé.

18. Tout luminare endommagé (verres, joints, etc.) doit être remplacé par un produit équivalent.

19. La source lumineuse de cette lampe n'est pas interchangeable ; n'essayez pas de la remplacer, la lampe doit être remplacée.

20. La source lumineuse de cette lampe ne peut être remplacée que par le fabricant ou par un technicien de SAV agréé.

21. Les luminaires doivent être installés conformément aux instructions de montage.

22. Attention ! Le système d'éclairage doit être hors tension durant l'installation. Les connexions rapides ne doivent pas être débranchées.

23. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

24. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

25. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

26. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

27. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

28. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

29. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

30. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

31. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

32. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

33. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

34. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

35. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

36. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

37. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

38. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

39. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

40. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

41. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

42. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

43. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

44. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

45. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

46. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

47. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

48. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

49. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

50. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

51. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

52. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

53. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

54. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

55. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

56. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

57. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

58. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

59. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

60. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

61. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

62. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

63. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

64. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

65. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

66. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

67. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

68. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

69. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

70. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

71. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

72. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

73. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

74. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

75. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

76. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

77. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

78. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

79. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

80. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

81. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

82. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

83. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

84. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

85. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

86. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

87. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

88. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

89. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

90. Ne pas étirer les câbles, ne pas les dénuder, ne pas les utiliser comme système d'attache.

Общие инструкции по безопасности

Общие положения

1. При выполнении работ по установке и монтажу необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Соблюдение правил техники безопасности является обязательным условием для обеспечения безопасности персонала и оборудования. Соблюдение правил техники безопасности является обязательным условием для обеспечения безопасности персонала и оборудования.

2. В работе необходимо использовать следующие символы:

⚡ Опасность при контакте с частями под напряжением. Электрический удар может привести к летальному исходу.

⚠ Внимание: Риск возгорания или повреждения материалов.

Важные инструкции для правильного монтажа, установки и эксплуатации.

Информация относительно

