

Artikelnummer:
71184

EAN-Nummer:
4000870711842



Name
Panel Atria Shine IP44 Sensor 16W 4000K 293mm Weiß Kunststoff

Hersteller
Paulmann

Attributgruppe_skip

Attributgruppe_checked

Artikelinfo

Interner Code	711.84
EAN	4000870711842
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung



Abmessungen

Gewicht netto	631 g
Durchmesser	293 mm
Verpackungsmaße BxHxL	32 x 4,5 x 32 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 30 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP44 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	16 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x16 W
Nennlichtstrom Bereich	1600 lm
Farbtemperatur Bereich	4000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

IS Örgygissleiðbeiningar

Aliment

1. Lesa verður meðfylgjandi leiðbeiningar áður en búnaðurinn er settur upp eða tekið inn notkun. Gæmdu leiðbeiningarnar. Gætið að tekninum uppbyggingu vöruglugga. Tæknilegar breytingar skulu ákvarðaðar á milli leiðbeininga og örgyggsúppýsingar vandlega!

2. Eftríflarandi tölur eru notaðar leiðbeiningum: **⚠** Rafrostið er komið er við spennuhalla hlíf. Rafloft getur verið varúðarm. Ofhitnun: Hættar er á brúnaða eld. **⚡** Hættu á rafeldi.

Þú þarft aðgerðir uppbyggjann um hvernig setja skil: búnaðinn upp og taka hann uppsetningu.

Uppbyggjarnir um í hvaða röð uppsetning skil fara fram eða leiðbeiningar um notkun.

Örgyggsúppýsingar

Uppsetting og víðgerðir með eingöngu vera á höndum rafvirkja og fýlga skil gildandi örgyggsleifum á hvern stað.

3. Vegna hættu á raflofti skil sýna ýrstru aðgát þegar ljósið er tengt við rafmagn.

4. Kalla skil til rafvirkja ef notandi trengist sér ekki til að tryggja öryggi. Ef notandi er ákveður að ganga á rafmagnsleiðir eða ef ekki hefur gætt komast að rafmagnsleiðum á uppsetningarstaði.

5. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en vinna hefst. Slá vörðu á elda fjarlægja öryggið.

6. Notið spennumæl til að ganga á skugga um að meðal mæti á eldri ljósum.

7. Afturgjöð hvernig rafmagnsleiðslan (230 V) liggur áður en borað er.

8. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

9. Uppsetting og notkun er aðeins leyfileg á þurrum loftslagi.

10. Þú verður spennast/traumastuða upp þar sem auðvelt er að komast að honum/henni.

11. Gættu að nauðungum LED-þrúvarfarkali IP-3x/4x/5x/6x/7x og 8x (230 V) og 10x (230 V).

12. Gættu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þú þarft sérstekt ekki.

13. LED ljósu eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

14. Varmæringum þu ekki liggja á ljósum, spenninu eða traumastuflunni. Milli spennis/traumastufla og ljósu verður að vera hæfilegt bil og ljósin eru aðeins til að ljúka ljósið.

15. Gættu þess að fjarlægja ljósin áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

16. Ef fjarlægja ljósin eru skemmd er ekki hægt að nota ljósin.

17. Ef hlífðargler er brotið verður að skipta um það án tafar.

18. Þú getur verið upprunnala varahlutur þegar getur verið skemmd ljós (t.d. gler og þéttingar).

19. Ekki er hægt að skipta um ljósin á ljósum. Þú getur ljósgjöfarnir frá sér genginn þar að skipta um ljósin á ljósum.

20. Engingöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þú býr sambærilegri hæfni má sjá um skipta um ljósgjöfarnir á ljósum.

Uppsetningarleiðbeiningar

Vari: Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

21. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

22. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

23. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

24. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

25. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

26. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

27. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

28. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

29. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

30. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

31. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

32. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

33. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

34. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

35. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

36. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

37. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

38. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

39. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

40. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

41. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

42. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

43. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

44. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

45. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

46. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

47. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

48. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

49. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

50. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

51. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

52. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

53. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

54. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

55. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

56. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

57. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

58. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

59. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

60. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

61. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

62. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

63. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

64. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

65. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

66. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

67. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

68. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

69. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

70. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

71. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

72. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

73. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

74. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

75. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

76. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

77. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

78. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

79. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

80. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

81. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

82. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

83. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

84. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

85. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

86. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

87. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

88. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

89. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

90. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

91. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

92. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

93. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

94. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

95. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

96. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

97. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

98. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

99. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

100. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

101. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

102. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

103. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

104. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

105. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

106. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

107. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

108. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

109. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

110. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

111. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

112. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

113. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

114. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

115. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

116. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

117. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

118. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

119. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

120. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

121. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

122. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

123. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

124. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

125. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

126. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

127. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

128. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

129. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

130. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

131. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

132. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

133. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

134. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

135. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

136. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

137. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

138. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

139. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

140. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

141. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

142. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

143. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

144. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

145. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

146. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

147. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

148. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

149. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

150. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

151. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

152. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

153. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

154. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

155. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

156. Þú verður að tryggja öryggi þegar samband getur það skemmt eða eyðilgað LED-ljósin.

157. Skóðuframgangur getur skemmt eða eyðilgað LED-ljósið. Ekki má koma við ljósdöðunum.

158. LED-urturum, leiðarljósum eða ljósum, ef þú ertu sérstaklega varúðar.

159. Ekki má bætja ljósum við ljósdöðunum.

160. Aðrir má bætja ljósum við þar til ljósið ljóskærfu.

161. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

162. Gættu þess að skemma ekki rafmagnsleiðir þegar festigert er borað!

163. Þú getur séð rafmagn á rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en þú ertu sérstaklega varúðar.

164. Engin spenna má vera á ljóskærfunni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tenglu í sambandi, tala þau úr samb