

Artikelnummer:
92238

EAN-Nummer:
4000870922385



Name
EBL Set Lanati Coin schwenkbar LED 1x6W 470lm 230V Holz schwarz matt

Hersteller
Paulmann

Attributgruppe_skip

Attributgruppe_checked

Artikelinfo

Interner Code	922.38
EAN	4000870922385
Farbe	Farbton Eiche geölt & Schwarz matt
Material	Kautschukbaum & Aluminium
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung



Abmessungen

Gewicht netto	211 g
Durchmesser	84 mm
Einbautiefe Bereich	45 mm
Hohlraumtiefe	30 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	30 mm
Verpackungsmaße BxHxL	11,3 x 14,2 x 7,1 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 36 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6 W
Sockel/Fassung	Coin
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	43 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6 W
Nennlichtstrom Bereich	470 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	120 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Paulmann

D Sicherheitshinweise

Allgemein

Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau und Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügte Anleitungen und die Hinweise!

Folgende Symbole werden in den Anleitungen verwendet:

⚡ Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile. Ein elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Ein elektrischer Schlag kann auch Sachschäden möglich.

Wichtige Hinweise zum ordnungsgemäßen Einbau, Montage und Inbetriebnahme.

Information zur Installation-, Montageeinhfolge oder Betriebsweise.

Sicherheitshinweise

Montage und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Seien Sie äußerst vorsichtig beim Anschließen der Leuchte ans Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewünschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung existiert, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Vor Beginn der Arbeiten die Netzleitung (230 V) ausschalten / spannungsfrei schalten.

Überprüfen Sie mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, dass tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzeile beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Die Schutzleiter (IP-Schutzklasse IP-X3/4/5/7 (Schutz vor Wasser) am Einsatzort beachten).

Spannungsführende Leiter (Seile, Stangen,...) verschiedener (Kleinspannungs-) Beleuchtungssysteme dürfen nicht miteinander verbunden werden.

Kommen können.

LED reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Beachten Sie den Einbau, dass die Leuchte nicht in der Umgebungstemperatur 30 °C nicht überschritten wird.

Eine Überhitzung führt zum vorzeitigen Ausfall der Leuchte.

Wärmegedämmung darf nur der Leuchte / Betriebsgerät liegen. Zwischen Betriebsgerät und Leuchtmittel muss ein Abstand gemäß Montageanleitung eingehalten werden.

Leuchtmittel muss sichergestellt sein. Überhitzungsgefahr! 14. Ist die Netzanschlusleitung beschädigt, ist der Artikel unbrauchbar.

15. Verbotene Schutzlösungen müssen umgehend ersetzt werden.

16. Beschädigte Leuchten (z.B. Gläser, Dichtungen usw.) dürfen nur mit originalen Ersatzteilen repariert werden.

17. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

18. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montage-/Installationshinweise

19. Achtung! Während der Installation muss das Beleuchtungssystem spannungsfrei bleiben. Störungen dürfen nicht behoben werden.

20. Nach der Montage des Leuchtmittels muss die Leuchte oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED.

21. Elektrische Auffälligkeiten können die LED beschädigen oder zerstören. Der LED-Chip, LED-Kontakte, Leiterbahnen oder Steckerkontakte dürfen nicht berührt werden.

22. Das Leuchtsystem darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

23. Nur darf vorgesehene Leuchtsysteme dürfen ersetzt werden.

24. Das Leuchtsystem darf nur mit Teilen und Komponenten erweitert werden, die von Paulmann für diese Leuchte vorgesehen sind.

25. Verlängern, kürzen oder verändern von Leitungen darf nur durch eine Elektrofachkraft gemäß Anleitung oder durch geeignetes Paulmann-Zubehör erfolgen.

26. Verwenden Sie ein geeignetes Vorschaltgerät. Falsche Stromstärke/Spannungshöhe oder Polarität zerstört die LED.

27. Die elektrische Leistung der LED Leuchten muss im Leistungsbereich des LED-Vorschaltgerätes liegen.

28. Beachten Sie die Angaben auf dem Typschild der Leuchte.

29. Die Schaltungsart der LED-Leuchten ist zu beachten. Bei vorgeschriebener Reihenschaltung muss der Stromfluss von LED zu LED-Vorschaltgerät (LED-Driver) rückwärtsfließen.

30. Leitungen dürfen nicht verlätet werden. Aderendungen vermeiden.

31. Verbotene die dimmbaren Systemen auf die Kennzeichnung des Dimmers und auf den Leuchten/Vorschaltgeräten.

32. Benutzen Sie einen Phasenabschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RL oder LED-RLC.

33. Benutzen Sie einen Phasenabschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RL oder LED-RLC.

34. Achten Sie auf den Leistungsbereich des Dimmers.

35. Es dürfen keine Gegenstände zur Dekoration angebracht werden.

36. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen.

DK Sikkerhedsoversyninger

1. De medfølgende brugsanvisninger er forudsætnin g for korrekt installation, indbygning eller monterin g og brugtillingning. Opbevar brugsanvisningen! Tagtalt alle tekniske specifikationer og produktet. Med forbehold for tekniske ændringer.

2. Husk altid at de medfølgende brugsanvisninger og sikkerhedsoplysninger!

3. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

4. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

5. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

6. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

7. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

8. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

9. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

10. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

11. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

12. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

13. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

14. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

15. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

16. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

17. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

18. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

19. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

20. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

21. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

22. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

23. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

24. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

25. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

26. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

27. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

28. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

29. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

30. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

31. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

32. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

33. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

34. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

35. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

36. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

37. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

38. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

39. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

40. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

41. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

42. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

43. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

44. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

45. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

46. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

47. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

48. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne: ⚡ Elektrisk slag ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk slag kan være dødeligt. Varmtning: Risiko for brand eller materielle skader.

49. Vigtige oplysninger til korrekt indbygning, installation, monterin g og brugtillingning.

50. Opbevaringen af de medfølgende brugsanvisninger og monteringskræfter eller driftsoplysninger.

Safety Instructions

F Consignes de sécurité

Généralités

1. Les instructions jointes sont la condition préalable à une installation conforme. L'installation doit être effectuée en respectant les consignes de montage et la mise en service. Conserver les instructions à l'avenir compte des caractéristiques techniques mentionnées sur le produit. Sous réserve de modifications techniques, Paulmann ne peut être tenu responsable des dommages matériels. Les instructions doivent être lues attentivement et les instructions jointes et les consignes de sécurité!

2. Les symboles suivants sont utilisés dans les instructions:

⚡ Electrocution en cas de contact de pièces sous tension. Electrocution peut entraîner la mort. Les instructions doivent être lues attentivement et les instructions jointes et les consignes de sécurité!

Remarques importantes pour la conformité de l'encastrement, de l'installation, du montage et de la mise en service.

Information relative à l'ordre d'installation, de montage ou remarques de fonctionnement.

Consignes de sécurité

Les travaux de montage et de réparation doivent être exclusivement réalisés par un électricien qualifié conformément à la réglementation de sécurité locale en vigueur.

3. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, soyez extrêmement prudent lors du raccordement des luminaires au réseau électrique.

4. L'intervention d'un électricien professionnel est impérative en cas de doute sur votre capacité de réaliser les opérations de montage ou de réparation.

5. Respecter la limite de tension d'installation spécifiée sur le produit.

6. Vérifier à l'aide d'un voltmètre l'absence effective de tension sur la ligne.

7. Vérifier le cheminement de la ligne électrique avant de procéder à un percage (230 V).

8. Ne pas endommager la ligne électrique lors du percage ou de l'installation.

9. Montage et fonctionnement uniquement dans des pièces sèches.

10. L'installation (transformateur / ballast) doit être installée de sorte à rester accessible.

11. Respecter le type de protection IP requis IP-X3/4/5/7 (Protection contre l'eau) en fonction de l'application prévue.

12. Les LED sont sensibles à hautes températures. L'installation doit être réalisée de manière à éviter la surchauffe.

13. L'isolation thermique ne doit pas recouvrir les lampes / contrôleurs. Respecter l'espace entre le contrôleur et la lampe.

14. Ne pas installer de luminaires en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

15. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

16. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

17. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

18. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

19. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

20. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

21. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

22. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

23. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

24. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

25. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

26. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

27. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

28. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

29. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

30. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

31. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

32. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

33. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

34. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

35. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

36. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

37. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

38. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

39. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

40. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

41. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

42. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

43. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

44. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

45. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

46. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

47. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

48. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

49. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

50. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

51. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

52. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

53. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

54. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

55. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

56. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

57. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

58. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

59. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

60. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

61. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

62. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

63. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

64. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

65. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

66. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

67. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

68. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

69. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

70. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

71. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

72. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

73. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

74. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

75. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

76. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

77. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

78. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

79. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

80. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

81. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

82. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

83. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

84. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

85. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

86. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

87. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

88. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

89. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

90. Les luminaires doivent être installés en série. Les luminaires doivent être installés en parallèle.

