

#### Einbaukühlschrank EKS1660E

#### Beschreibung [15]



Dank der LED-Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet

## Highlights

- √ Energieeffizienzklasse E
- **✓** 118 Liter Nutzinhalt
- √ Nischenhöhe 88cm
- √ Schlepptürtechnik
- √ Wechselbarer Türanschlag













UVP: 349,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Einbaukühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front	Weiß
Farbe Seitenteile	Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E
jährlicher Energieverbrauch	142 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt	118 Liter
Nutzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	14 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden	2 kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10 Stunden
Kältemittel	R6ooa
Kältemittelmenge	26 Gramm
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	С
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	Ja
Schleppschamiere	Ja
Beleuchtung im Kühlraum	LED
Abtauverfahren Kühlen	Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	Manuell
Gefrierfachklappen	1
Glasablagen Kuniraum	2
Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade	1
	1
Gemüseschublade Türablagen	1 3
Gemüseschublade	1
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen	1 3
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen Logistik	1 3 1 x 6
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen  Logistik Geräteabmessungen (HxBxT)	1 3 1 x 6 87,00 x 54,00 x 54,00 cm
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen  Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT)	1 3 1 x 6 87,00 x 54,00 x 54,00 cm 94,00 x 57,00 x 56,00 cm
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen  Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht	1 3 1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm 94,00 x 57,00 x 56,00 cm 29,00 kg
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen  Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht	1 3 1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm 94,00 x 57,00 x 56,00 cm 29,00 kg 31,00 kg
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen  Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Containermenge 40HQ	1 3 1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm 94,00 x 57,00 x 56,00 cm 29,00 kg 31,00 kg 218 Stück
Gemüseschublade Türablagen Eierablagen  Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Containermenge 40HQ Garantie	1 3 1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm 94,00 x 57,00 x 56,00 cm 29,00 kg 31,00 kg 218 Stück 2 Jahre

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.



# Dunstabzugshaube KH1727-3H

## Beschreibung 📴

Perfekt beleuchtetes Kochfeld dank LED-Beleuchtung

## Highlights

- √ 3 Leistungsstufen
- √ Edelstahlgehäuse
- **✓ LED-Beleuchtung**



UVP: - €



Abbildung kann vom Original abweichen



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	27,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	В
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	13,60
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	34,50 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	70,80
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	222 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlußwert	67,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MFo1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	96,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Romentei	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	optional AT150-4 UNI
	Sprinker (12)0 4 Offi
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	64,20 x 52,00 x 24,20 cm
Nettogewicht	6,70 Kg
Bruttogewicht	8,70 Kg
Artikelnummer	50781
EAN Nummer	5903867535928
Containermenge 40HQ	875 Stück



Logistik	
UVP	- €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)



# Einbauherdset EHC-360E H

#### Beschreibung A

Der EHC- 360E H besticht durch leichte Bedienbarkeit.

# Highlights

- √ Energieeffizienzklasse A
- **✓** Edelstahlblende
- √ Glaskeramikkochfeld
- √ Gehäusekühlung

UVP: 459,00 €



Abbildung kann vom Original abweichen



Tachnischa Datan	
Technische Daten	
Geräteart	Einbauherdset
Bedienpanel	Edelstahlblende
Material Kochfeld	Glaskeramik
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Energieeffizienzindex	94,9
Energieverbrauch (konventionell)	o,74 kW/h
Nutzbares Volumen des Garraums	55 Liter
Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Größe des Gerätes	mittel: 35 l < Volumen < 65 l
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfeld vorne links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1800 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1200 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1200 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800 Watt
Restwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze
Geräuschemission	< 52 dB(A) re 1 pW
Maximale Leistung	8350 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Vollglasinnentüre	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Backofentür Glasschichten	2
Gehäusekühlung	ja
Griff und Knöpfe	Aluminium
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Logistik	
Geräteabmessungen Ofen (HxBxT)	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	14,00 x 63,50 x 57,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	65,00 x 66,00 x 57,70 cm
Nettogewicht Ofen	27,00 Kg
Bruttogewicht Ofen	30,00 Kg
Nettogewicht Kochfeld	8,00 kg
Bruttogewicht Kochfeld	
Containermenge	10,00 Kg 237 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	
Artiketiiuiiiiiel	23366
EAN Nummer	5002967527604
EAN Nummer UVP	5903867537601 459,00 €