

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|----------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | respekte |
| Modellkennung | CH21060SBZ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 35,2 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Fluiddynamische Effizienz | 14,2 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | D |
| Beleuchtungseffizienz | 57,0 lx/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 73,5 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 274 m³/h |
| Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 377 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 54 dB |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 62 dB |

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|-----------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Respekta |
| Modellkennung | 15110000000126 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Garraum 1 | |
| Energieeffizienzindex | 92,9 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus) | 0,81 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus) | 0,79 kWh |
| Wärmequelle | Strom |
| Volumen | 72 Liter |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2446722

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2446722>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: 131200881400-11

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart: | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank: | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|--|--------|--|---|-----|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 871 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 116 |
| | Breite | 540 | | |
| | Tiefe | 540 | | |
| EEI | 99 | Energieeffizienzklasse | E | |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 39 | Luftschallemissionsklasse | C | |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 146 | Klimaklasse: | subtropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät ge-eignet ist | 16 | Höchstumgebungstempe-ratur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38 | |
| Winterschaltung | Nein | | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und #werte | | | |
|---------|--|---|------------------------------|--|
| | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohle-ne Tem-pe-ru-tur-ein-stellun-g für eine optimier-te Lebенs-mittellage-rung (in °C) Diese Ein-stellungen dürfen nicht im Wider-spruch zu den Lager-bedingun-gen nach | Gefrierver-mögen (in kg/24h) | Defrosting type (au-to-defrost=A, ma-nual defrost=M) |
| | | | | |

| | | | Anhang IV Tabelle 3 stehen | | |
|--|------|-------|----------------------------------|-----|---|
| Speisekammerfach | Nein | - | - | - | - |
| Weinlagerfach | Nein | - | - | - | - |
| Kellerfach | Nein | - | - | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja | 100,0 | 4 | - | A |
| Kaltlagerfach | Nein | - | - | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein | - | - | - | - |
| Ein-Stern-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Drei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Vier-Sterne-Fach | Ja | 16,0 | -18 | 2,6 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | - | - | - | - | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer | | | | | |
| Schnelleinfrierfunktion | | | Nein | | |
| Lichtquellenparameter: | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | | - | | |
| Energieeffizienzklasse | | | - | | |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate | | | | | |
| Weitere Angaben: | | | | | |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://www.respekta.de/ | | | | | |

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta

Anschrift des Lieferanten: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellkennung: GSP60V

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|-------|--|-------------|
| Nennkapazität ^(a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe 82 |
| | | | Breite 60 |
| | | | Tiefe 55 |
| EEI ^(a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse ^(a) | E |
| Reinigungsleistungsindex ^(a) | 1,125 | Trocknungsleistungsindex ^(a) | 1,065 |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0 |
| Programmdauer ^(a) (h:min) | 3:40 | Art | Einbaugerät |
| Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW) | 49 | Luftschallemissionsklasse ^(a) | C |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,49 | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | - |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1,00 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - |


Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.respekta.info

^(a) für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.01.2024



EPREL-Eintragungsnummer 734880

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/734880>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Website: www.respeka.info

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respeka.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland




Aleksi

Einbaugeschirrspüler, 60 cm, vollintegriert

GSP 60 V

- 6 Programme
- 2 Sprühebenen
- Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- LED-Display

E



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------|
| Anzahl der Maßgedecke | 12 |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G | E |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 92 kW/h |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,49 W |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus | – |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus | 11 L |
| Reinigungsleistungsindex | 1,125 |
| Trocknungsleistungsindex | 1,065 |
| Standardprogramm | ECO 45 °C |
| Dauer Eco Programm in h:min | 03:40 |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse | 49 dB (A) / C |
| Einbaugerät | Ja |

AUSSTATTUNG

| | |
|------------------------|---|
| Innenraum | rostfreier Edelstahl |
| Bedienblende | Kunststoff / schwarz |
| 6 Programme | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30) , Kurzprogramm (00:30) |
| Steuerung | Elektroniktasten |
| Display | LED-Display mit Indikatorlampen |
| Höhenverstellbare Füße | 50 mm |
| Länge Ablauffschlauch | 138 cm |
| Länge Zulaufschlauch | 150 cm |
| Kabellänge | 150 cm |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja |
| Tellerhalter | klappbar |
| Tassenhalter | 2 |
| Besteckkorb | 1 |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Halbe Beladung | Ja |
| Startzeitvorwahl | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Restlaufanzeige | Nein |
| Kindersicherung | Nein |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja |
| Überlaufschutz | Ja |

ZUBEHÖR

EAN

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop) | 4016417043888 |
|--------------------------------------|---------------|

ABMESSUNGEN


| | |
|---|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 81,5 x 59,8 x 55 cm / 33 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 82 – 86,5 x 60 x 58 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg |

ARTIKELNUMMER

AUSSTATTUNG

EAN

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| GSP60V | ohne Aquastop | 4260683871854 |
| GSP60VAS | mit Aquastop | 4260683876996 |




Aaron

Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

KM 4400-28

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung



AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 99 Minuten |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spannung / Frequenz | 220–240V oder 400V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld | max. 6000 W |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x Ø 190 mm / 1800 W |
| | 2 x Ø 155 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel | ohne Stecker |
| Kabellänge | 100 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) | 56 x 49 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,0 kg |

ARTIKELNUMMER

EAN

| | |
|-----------|---------------|
| KM4400-28 | 4260683876880 |
|-----------|---------------|

Hob**Data sheet / Datenblatt****Kochfeld**

According to Regulation 66/2014EC

Nach Verordnung 66/2014EU

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------------|------|---------------------|-------|--|
| Brand name <i>Warenzeichen</i> | RESPEKTA® | | | | | | |
| Type / Model <i>Typ /Modell</i> | KM4400-28 | | | | | | |
| Type of appliances <i>Art des Gerätes</i> | X | electric <i>Elektrisch</i> | | | | | |
| | | gas <i>Gas</i> | | | | | |
| Number of heating zones / surfaces / burner <i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i> | 4 | | | | | | |
| Heating technologie <i>Heiztechnik</i> | | solid plates <i>Kochplatten</i> | | | | | |
| | X | radiant <i>Strahler</i> | | | | | |
| | | induction <i>Induktion</i> | | | | | |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld | Ø 1 | Ø 2 | Power/Leistg. W | | Energy Cons. | | |
| Cooking Zones data <i>Kochzonen Daten</i> | hl | 155mm | -- | 1200 | 189,8 | Wh/kg | |
| | hr | 190mm | -- | 1800 | 190,7 | Wh/kg | |
| | vl | 190mm | -- | 1800 | 190,8 | Wh/kg | |
| | vr | 155mm | -- | 1200 | 194,2 | Wh/kg | |
| Energy consumption of hob <i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i> | EC electric hob | 191,4 | | | | Wh/kg | |
| Power consumption standby mode: <i>Energieverbrauch im Standby-Modus:</i> | | N/A | | | | | |
| Power consumption off mode: <i>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:</i> | | <0.5W | | | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:</i> | | N/A | | | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:</i> | | <20min | | | | | |






Leila
Konkave Schräghaube
Glas schwarz, 60 cm

CH 21060 SBZ

B

- Energieeffizienzklasse B
- Metallgehäuse mit Glasschirm
- Breite: 60 cm
- Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung
- Abluft & Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 35,2 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 14,2 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 57 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 73,5 % |
| Fettabscheideeffizienzklasse | D |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 274,7 – 377 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54 – 62 dB (A) |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | – |

AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Steuerung | Drucktasten |
| Glasschirm | schwarz |
| Korpus | Stahlblech schwarz lackiert |
| Schacht | Stahlblech schwarz lackiert |
| Leistungsstufen | 3 |
| LED Beleuchtung max. | 2 x 1 Watt |
| Rohranschluss (Durchmesser) | 150 mm |
| Spannung / Frequenz | 220 – 240V / 50Hz |
| Anschlusswert | 70 Watt |
| Kabellänge | 135 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 72,7–110,7 x 59,8 x 30,5 cm / 9,7 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 35,4 x 64,8 x 44,3 cm / 11,5 kg |

ZUBEHÖR

EAN

| | |
|---|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 7000 | 4260683870529 |
| Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 6000 | 4260683870512 |

ARTIKELNUMMER

FARBE

EAN

| | | |
|------------|---------|---------------|
| CH21060SBZ | schwarz | 4260683870406 |
|------------|---------|---------------|








Jannis Einbaubackofen autark

15110000000126

A

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 7 Beheizungsarten
- + Auftaufunktion & Dampfreinigung



AUSTATTUNG

| | |
|----------------------|---|
| Regelbare Temperatur | 60 ° – 250 °C |
| Beheizungsarten | 7 (Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofennentür | Doppelverglasung |
| Backofentür | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff |
| Bedienblende | Edelstahl |
| Steuerung | zylindrische Knebel / silberfarben |
| Backofenlicht | Ja |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI) | 92,9 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,81 kWh Umluft: 0,79 kWh |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | Elektro |
| Volumen des Garraums | 72 Liter |
| Größe des Geräts | groß: > 65 L Volumen |
| Anschlusswert Backofen | 2800 W / 220 – 240V - 50Hz |
| Anschluss | 150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|------|
| Emailliertes Backblech | 1 |
| Grillrost | 1 |
| Teleskopauszüge im Backraum | Nein |
| Seitengitter im Garraum | Nein |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|---------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 27,5 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 30,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 60 x 56,5 x 57 cm |

| ARTIKELNUMMER | MODELL | EAN | EPREL |
|----------------|----------|---------------|---------|
| 15110000000126 | AB121-26 | 4262421975282 | 2446722 |



Åland Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach

131200881400-11

E

- + 88 cm Nischenmaß
- + **** Gefrierfach
- + 100 L Nutzinhalt im Kühlteil
- + Wechselbarer Türanschlag
- + verstellbare Füße



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 – Kühl-/Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G | E |
| Jahresenergieverbrauch | 146,4 kW/h |
| Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer | 100 L |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer | 16 L |
| Sterne Kennzeichnung | **** |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
| Max. Lagerzeit bei Störungen | 11 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Std. | 2,6 kg |
| Klimaklasse | N / ST |
| Empfohlene Umgebungstemperatur | 16 bis 38 °C |
| Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse | 39 dB (A) / C |
| Einbaugerät | Ja |

AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------------------|--------|
| Regelbares Thermostat | Ja |
| Kompressor | 1 |
| Wechselbarer Türanschlag | Ja |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | 1 Watt |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Schleppscharniere | Ja |
| Kabellänge | 180 cm |
| Glasablagen | 3 |
| Gemüseschubladen | 2 |
| Türablagen | 3 |

ZUBEHÖR

| | |
|-------------------|---|
| Eierablagen | 1 |
| Eiswürfelbereiter | 1 |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 87,1 x 54 x 54 cm / 27,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 88 – 90 x 56 x 55 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 92 x 56,8 x 56,8 cm / 30,5 kg |

ARTIKELNUMMER

131200881400-11

EAN

4262376918761



Oliver

L-Küche 310 x 172 cm

Korpus Grau Matt &
Arbeitsplatte Granit Optik

- + Maße gesamt (H x B x T) 205 x 310 x 172 cm
- + Wechselseitig aufbaubar
- + Stangengriffe aus Metall im Edelstahl Look
- + Auszüge und Türscharniere mit Soft-Close Funktion
- + Ink. autarkem Einbaubackofen
- + Mit vollintegriertem Geschirrspüler 60 cm
- + Flexible Montage: Als durchgehende Winkelküche oder als Doppelblock-Variante

AUSSTATTUNG

| | |
|---|---|
| 1 Hochschrank für Backofen und 88 cm Kühlenschrank | 60 cm |
| 1 Apothekerschrank | 30 cm |
| 1 Unterschrank mit Schublade | 50 cm |
| 1 Kochfeldunterschrank | 60 cm |
| 1 Eckunterschrank mit Schublade, davon ca. 95 cm Nutzfläche | 110 cm |
| 1 Nische mit Dekorblende für Geschirrspüler | 60 cm |
| 1 Spülensunderschrank | 50 cm |
| 1 Oberschrank | 50 cm |
| 1 Oberschrank | 110 cm |
| 2 Arbeitsplatten ohne Ausschnitte | 220 cm und 112 cm, 28 mm Stärke |
| 1 Edelstahlspüle BALTIMORE | 86 x 43,5 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur |

Korpus

GRAU
MATT

Arbeitsplatte

GRANIT
OPTIK

Front

WEIß

GRAU

SCHWARZ

BESONDERE MERKMALE

- + Durchgehende Winkelküche oder aufgeteilte Doppelblock-Lösung mit separat stehenden Hochschrankelementen
- + Stangengriffe aus Metall im Edelstahl Look
- + Alle Scharniere und Auszüge mit Soft-Close Funktion (Ausgenommen Kühlenschranktür & Apothekerschrank)
- + Ausgestattet mit einer Schräghaube mit Glasfront
- + Arbeitshöhe 90 cm


**JANNIS – AUTARKER EINBAUBACKOFEN AB121-26
15110000000126**

| | |
|---------------------------|----------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch / Zyklus | |
| Konventionell | 0,81 kWh |
| Heißluft / Umluft | 0,79 kWh |
| Beheizungsarten | 7 |



AARON – AUTARKES GLASKERAMIKKOCHFELD KM 4400-28

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Steuerung | Touch Control |
| Leistungsstufen | 9 |
| Kreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Anschlusskabel ohne Stecker | 100 cm |



LEILA – SCHRÄGHAUBE CH21060SBZ

| | |
|----------------------------|-------------|
| Steuerung | Drucktasten |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch / Jahr | 35,2 kWh |
| Abluftleistung | 377 m³/h |
| Max. Luftschallbelästigung | 62 dB (A) |
| LED Beleuchtung | 2 x 1 W |
| Breite | 60 cm |



ALEKSI – EINBAUGESCHIRRSPÜLER GSP60V

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 92 kW/h |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 11 l |
| Programme | 6 |
| Maßgedecke | 12 |
| Startzeitvorwahl | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |



ÅLAND – EINBAUKÜHLSCHRANK KS88.4-11

131200881400-11

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch / Jahr | 146,4 kWh |
| Luftschallemission | 39 dB (A) |
| Nutzinhalt Kühlfach | 100 l |
| Nutzinhalt 4* Gefrierfach | 16 l |
| Maße (H x B x T) | 87,1 x 54 x 54 cm |



| ARTIKELNUMMER | FARBE | EAN |
|---------------|---------|---------------|
| KBL310GRGR | Grau | 4262422190417 |
| KBL310GRWE | Weiß | 4262422190431 |
| KBL310GRSW | Schwarz | 4262422190424 |