



Oliver Singleküche 100 cm

Korpus Grau Matt &
Arbeitsplatte Granit Optik

- + Maße gesamt (H x B x T) 200 x 100 x 60 cm
- + Wechselseitig aufbaubar
- + Stangengriffe aus Metall im Edelstahl Look
- + Auszüge und Türscharniere mit Soft-Close Funktion
- + Ausgestattet mit Domino-Glaskeramikkochfeld
- + Mit hochwertiger Mineralite-Einbauspüle in schwarz
- + Optional mit Mikrowelle erhältlich

AUSSTATTUNG

| | |
|--|---|
| 1 Kochfeldunterschrank mit Schublade | 50 cm |
| 1 Spülenunterschrank | 50 cm |
| 1 Oberschrank | 40 cm |
| 1 Mikrowellen-Umbauschrank mit Lifttür | 60 cm |
| 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte | 100 cm, 38 mm Stärke |
| 1 Mineralite-Einbauspüle OHIO50X44S | 50 x 44 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur |

BESONDERE MERKMALE

- + Stangengriffe aus Metall im Edelstahl Look
- + Alle Scharniere und Auszüge mit Soft-Close Funktion
- + Ausgestattet mit rahmenlosem Domino-Glaskeramikkochfeld
- + Mit schwarzer Einbauspüle aus Mineralite
- + Arbeitshöhe 90 cm
- + Optional mit Mikrowelle erhältlich

Korpus

GRAU
MATT

Arbeitsplatte

GRANIT
OPTIK


Front

WEIß SEIDENGLANZ

SCHWARZ SEIDENGLANZ

BENNET – DOMINO GLASKERAMIKKOCHFELD KM 9130T - 28

| | |
|----------------------------|---------------|
| 2 Platten | |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control |
| Kindersicherung | Ja |
| Anschlusskabel mit Stecker | Ja |



JANA – EINBAUMIKROWELLE MW800G

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Maximale Leistung | 800 W |
| Garraum Volumen | 20 Liter |
| Leistungsstufen | 5 + 8 Automatik Programme |
| Grill | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Auftaufunktion | Ja |
| Digitaler Timer | 95 Minuten |



| ARTIKELNUMMER | FARBE | EAN |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Ohne Mikrowelle | | |
| KB100GRWE | Weiß Seidenglanz | 4262422199694 |
| KB100GRSW | Schwarz Seidenglanz | 4262422199687 |
| Inklusive Mikrowelle | | |
| KB100GRWEMI | Weiß Seidenglanz | 4262422199731 |
| KB100GRSWMI | Schwarz Seidenglanz | 4262422199724 |



Bennet Rahmenloses Domino-Glaskeramikkochfeld

KM 9130T - 28

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung



Timer 99 Minuten

AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control |
| Anzahl der Kochzonen | 2 |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 99 Minuten |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spannung / Frequenz | 220–240V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld | max. 3000 W |
| Technische Daten der Kochzonen | 1 x Ø 190 mm / 1800 W |
| | 1 x Ø 155 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel | mit Stecker |
| Kabellänge | 167 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 5 x 29 x 52 cm / 4,3 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) | 27 x 49 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 11,5 x 58 x 37,5 cm / 5,5 kg |

ARTIKELNUMMER

KM9130T-28

EAN

4260683875197



Jana Einbaumikrowelle Glasfront schwarz

MW 800G

- + 20 Liter Garraum aus Edelstahl
- + 95 Min Digitaltimer mit Endsignal
- + Kindersicherung
- + Grill mit 2 Kombigarenfunktionen
- + 5 Leistungsstufen
- + 8 Automatik Programme + Auftaufunktion



Timerlänge bis zu
95 Minuten



Grill

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Max. Leistung Mikrowelle | 800 Watt |
| Max. Ausgangsleistung Grill | 1000 Watt |
| Max. Aufnahmeleistung | 1250 Watt |
| Spannung / Frequenz | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 125 cm |

AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Volumen Garraum | 20 Liter |
| Material Garraum | Edelstahl |
| Material Gehäusefront | schwarzes Glas & Kunststoff |
| Leistungsstufen | 5 |
| Grill | Ja, mit 2 Kombigarenfunktionen |
| Automatik Programme | 8 |
| Auftaufunktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 95 Minuten |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 38,8 x 59,5 x 34,4 cm / 15 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 65 x 40,4 x 44,9 cm / 17,5 kg |
| Maße Garraum (H x B x T) | 21,8 x 31,4 x 29,5 cm |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------|------------------------|
| Glas-Drehteller | 1, Durchmesser 24,5 cm |
| Einbaurahmen | 1 |
| Grillrost | 1 |

| ARTIKELNUMMER | FARBE | EAN |
|---------------|---------|---------------|
| MW 800G | schwarz | 4260683870444 |

Hob**Data sheet / Datenblatt****Kochfeld**

According to Regulation 66/2014EC

Nach Verordnung 66/2014EU

| | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------|
| Brand name <i>Warenzeichen</i> | | RESPEKTA® | | | | |
| Type / Model <i>Typ / Modell</i> | | KM9130T-28 | | | | |
| Type of appliances <i>Art des Gerätes</i> | X | electric <i>Elektrisch</i> | | | | |
| | | gas <i>Gas</i> | | | | |
| Number of heating zones / surfaces / burner <i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i> | | 2 | | | | |
| Heating technologie <i>Heiztechnik</i> | | solid plates <i>Kochplatten</i> | | | | |
| | X | radiant <i>Strahler</i> | | | | |
| | | induction <i>Induktion</i> | | | | |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld | | Ø 1 | Ø 2 | Power/Leistg. W | Energy Cons. | |
| Cooking Zones data <i>Kochzonen Daten</i> | h | 190mm | -- | 1800 | 190,7 | Wh/kg |
| | v | 155mm | -- | 1200 | 194,2 | Wh/kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Energy consumption of hob <i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i> | | EC electric hob | 192,5 | | | Wh/kg |
| Power consumption standby mode: <i>Energieverbrauch im Standby-Modus:</i> | | N/A | | | | |
| Power consumption off mode: <i>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:</i> | | <0.5W | | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:</i> | | N/A | | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:</i> | | <20min | | | | |

RESPEKTA

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Product data sheet according to Regulations (EU) No. 65/2014 Mikrowellen / Microwave Oven

Marke / Warenzeichen **Respekta**
Brand / Trademark

Modellkennung / Name **MW800G**
Model No. / Model Name

Bauform | Design

| | |
|---|---------------|
| Standgerät Floor-standing appliance | Nein No |
| Einbaugerät ** Build-in appliance | Ja Yes |
| Türanschlag links / rechts Door hinge left / right | Links Left |

Abmessungen | Dimension

| | | |
|---|--------------------|----------------------------|
| Geräteabmessungen (ohne Rahmen) Dimensions (without frame) | 38,8 x 59,5 x 34,4 | Höhe x Breite x Tiefe (cm) |
| Maße Nische Dimensions niche | - | Höhe x Breite x Tiefe (cm) |
| Garraum / Innenraum Cooking chamber / interior | - | Höhe x Breite x Tiefe (cm) |
| Durchmesser des Drehtellers Diameter of the turntable | 24,5 cm | Ø |
| Nutzbare Garraumvolumen Usable cooking space volume | 20 | L |

Geräteleistung* | Equipment Power

| | | |
|---|------|---|
| Max. Mikrowellenleistung Max. microwave power | 800 | W |
| Max. Grilleistung Max. grilling power | 1000 | W |
| Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle Number of power levels | 5 | |

Elektrischer Anschluss

| | |
|--|---------------|
| Spannung /Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Energieverbrauch im Standby-Modus Power consumption standby mode: | 0.8W |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus Power consumption off mode: | - |
| Energieverbrauch im vernetzten Standby-Modus Power consumption network standby mode: | - |
| Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt Time after which the equipment reaches automatically off mode: | 20 min |

Erklärungen / Declaration

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

** Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 6070