



## Oliver

### Singleküche 145 cm

Korpus Grau Matt &

Arbeitsplatte & Oberschränke Artisan Eiche

- + Maße gesamt (H x B x T) 200 x 145 x 60 cm
- + Wechselseitig aufbaubar
- + Elegante, dünne mattschwarze Metallgriffe
- + Auszüge und Türscharniere mit Soft-Close Funktion
- + Ausgestattet mit Domino-Glaskeramikkochfeld
- + Mit hochwertiger Mineralite-Einbauspüle in schwarz
- + Mit vollintegriertem Geschirrspüler 45 cm
- + Optional mit Mikrowelle erhältlich

#### AUSSTATTUNG

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Kochfeldunterschrank mit Schublade        | 50 cm                                   |
| 1 Spülenunterschrank                        | 50 cm                                   |
| 1 Nische für Geschirrspüler mit Dekorblende | 45 cm                                   |
| 1 Oberschrank                               | 40 cm                                   |
| 1 Mikrowellen-Umbauschrank mit Lifttür      | 60 cm                                   |
| 1 Regal                                     | 45 cm                                   |
| 1 Arbeitsplatte ohne Ausschnitte            | 145 cm, 38 mm Stärke                    |
| 1 Mineralite-Einbauspüle OHIO50X44S         | 50 x 44 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur |

#### Korpus



#### Arbeitsplatte



#### Front




#### BESONDERE MERKMALE

- + Versehen mit modernen, dünnen mattschwarzen Stangengriffen aus Metall
- + Alle Scharniere und Auszüge mit Soft-Close Funktion
- + Ausgestattet mit rahmenlosem Domino-Glaskeramikkochfeld
- + Mit schwarzer Einbauspüle aus Mineralite
- + Mit offenem Regal in moderner Ausführung
- + Arbeitshöhe 90 cm
- + Optional mit Mikrowelle erhältlich

## BENNET – DOMINO GLASKERAMIKKOCHFELD KM 9130T - 28

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 2 Platten                  |               |
| Leistungsstufen            | 9             |
| Steuerung                  | Touch Control |
| Kindersicherung            | Ja            |
| Anschlusskabel mit Stecker | Ja            |



## JANA – EINBAUMIKROWELLE MW800G

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Maximale Leistung | 800 W                     |
| Garraum Volumen   | 20 Liter                  |
| Leistungsstufen   | 5 + 8 Automatik Programme |
| Grill             | Ja                        |
| Kindersicherung   | Ja                        |
| Auftaufunktion    | Ja                        |
| Digitaler Timer   | 95 Minuten                |




## TORI – EINBAUGESCHIRRSPÜLER GSP45VM

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse          | E                 |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 70 kWh            |
| Wasserverbrauch pro Zyklus      | 9 l               |
| Programme                       | 6                 |
| Maßgedecke                      | 9                 |
| Mit Startzeitvorwahl            | 3 / 6 / 9 Stunden |




| ARTIKELNUMMER               | FARBE                                                    | EAN           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ohne Mikrowelle</b>      |                                                          |               |
| KB145GRGA                   | Grau Matt mit Oberschränken in Artisan Eiche Nachbildung | 4262422199830 |
| <b>Inklusive Mikrowelle</b> |                                                          |               |
| KB145GRGAMI                 | Grau Matt mit Oberschränken in Artisan Eiche Nachbildung | 4262422199878 |



## **Bennet** **Rahmenloses** **Domino-Glaskeramikkochfeld** KM 9130T - 28

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung



Timer 99 Minuten

### AUSSTATTUNG

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen            | 9                     |
| Steuerung                  | Touch Control         |
| Anzahl der Kochzonen       | 2                     |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein           |

### BESONDERHEITEN

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige         | Ja         |
| Überhitzungsschutz       | Ja         |
| Automatische Abschaltung | Ja         |
| Kindersicherung          | Ja         |
| Timer                    | 99 Minuten |

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spannung / Frequenz            | 220–240V / 50Hz       |
| Anschlusswert Kochfeld         | max. 3000 W           |
| Technische Daten der Kochzonen | 1 x Ø 190 mm / 1800 W |
|                                | 1 x Ø 155 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel                 | mit Stecker           |
| Kabellänge                     | 167 cm                |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 5 x 29 x 52 cm / 4,3 kg      |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)       | 27 x 49 cm                   |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 11,5 x 58 x 37,5 cm / 5,5 kg |

## ARTIKELNUMMER

## EAN

|            |               |
|------------|---------------|
| KM9130T-28 | 4260683875197 |
|------------|---------------|



## Tori Einbaugeschirrspüler, 45 cm, vollintegriert

GSP 45 VM

E

- + 6 Programme
- + Startzeitvorwahl (3/6/9 Std.)
- + Verstellbarer Oberkorb
- + Halbe Beladung
- + Inkl. Besteckkorb
- + LED-Display



### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Anzahl der Maßgedecke                                | 9            |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G                   | E            |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 70 kW/h      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                     | 0,49 W       |
| Leistungsaufnahme im Modus Zeitvorwahl               | 1,00 W       |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus              | 9 L          |
| Reinigungsleistungsindex                             | 1,125        |
| Trocknungsleistungsindex                             | 1,065        |
| Standardprogramm                                     | ECO 45 °C    |
| Dauer Eco Programm in h:min                          | 03:55        |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse           | 49 dB(A) / C |
| Einbaugerät                                          | Ja           |

## AUSSTATTUNG

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innenraum              | rostfreier Edelstahl                                                                                             |
| Bedienblende           | Kunststoff, schwarz                                                                                              |
| 6 Programme            | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:55), Glas (02:00)<br>Kurzprogramm (00:30), 90 Min. Programm (01:30) |
| Steuerung              | Elektroniktasten                                                                                                 |
| Display                | LED-Display mit Indikatorlampen                                                                                  |
| Höhenverstellbare Füße | 50 mm                                                                                                            |
| Länge Ablaufschlauch   | 138 cm                                                                                                           |
| Länge Zulaufschlauch   | 150 cm                                                                                                           |
| Kabellänge             | 150 cm                                                                                                           |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja                                                                                                               |
| Tellerhalter           | klappbar                                                                                                         |
| Tassenhalter           | 2, klappbar                                                                                                      |
| Besteckkorb            | 1                                                                                                                |

## BESONDERHEITEN

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Halbe Beladung                       | Ja                |
| Startzeitvorwahl                     | 3 / 6 / 9 Stunden |
| Restlaufanzeige                      | Nein              |
| Kindersicherung                      | Nein              |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja                |
| Überlaufschutz                       | Ja                |
| Aquastop                             | Nein              |

## ABMESSUNGEN

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht          | 81,5 x 44,8 x 55 cm / 30 kg   |
| Einbaumaße (H x B x T)                    | 82 – 86,5 x 45 x 58 cm        |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 89 x 49,5 x 64,5 cm / 35,5 kg |

| ARTIKELNUMMER | EAN           | EPREL   |
|---------------|---------------|---------|
| GSP45VM       | 4262376913681 | 1616205 |

| Hob                                                                                                                                                  |  | Data sheet / Datenblatt |                    |                                    |                 | Kochfeld     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
| According to Regulation 66/2014EC                                                                                                                    |  |                         |                    | Nach Verordnung 66/2014EU          |                 |              |       |
|                                                                                                                                                      |  |                         |                    |                                    |                 |              |       |
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                                                                    |  |                         | RESPEKTA®          |                                    |                 |              |       |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                                                                  |  |                         | KM9130T-28         |                                    |                 |              |       |
| Type of appliances<br><i>Art des Gerätes</i>                                                                                                         |  |                         | X                  | electric<br><i>Elektrisch</i>      |                 |              |       |
|                                                                                                                                                      |  |                         |                    | gas<br><i>Gas</i>                  |                 |              |       |
| Number of heating zones / surfaces / burner<br><i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i>                                                   |  |                         | 2                  |                                    |                 |              |       |
| Heating technologie<br><i>Heiztechnik</i>                                                                                                            |  |                         |                    | solid plates<br><i>Kochplatten</i> |                 |              |       |
|                                                                                                                                                      |  |                         | X                  | radiant<br><i>Strahler</i>         |                 |              |       |
|                                                                                                                                                      |  |                         |                    | induction<br><i>Induktion</i>      |                 |              |       |
| Vitre ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld                                                                                                             |  |                         | Ø 1                | Ø 2                                | Power/Leistg. W | Energy Cons. |       |
| Cooking Zones data<br><i>Kochzonen Daten</i>                                                                                                         |  | h                       | 190mm              | --                                 | 1800            | 190,7        | Wh/kg |
|                                                                                                                                                      |  | v                       | 155mm              | --                                 | 1200            | 194,2        | Wh/kg |
|                                                                                                                                                      |  |                         |                    |                                    |                 |              |       |
|                                                                                                                                                      |  |                         |                    |                                    |                 |              |       |
| Energy consumption of hob<br><i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i>                                                                            |  |                         | EC<br>electric hob | 192,5                              |                 |              | Wh/kg |
| Power consumption standby mode:<br><i>Energieverbrauch im Standby-Modus:</i>                                                                         |  |                         |                    | N/A                                |                 |              |       |
| Power consumption off mode:<br><i>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:</i>                                                                     |  |                         |                    | <0.5W                              |                 |              |       |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode:<br><i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:</i>     |  |                         |                    | N/A                                |                 |              |       |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode:<br><i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:</i> |  |                         |                    | <20min                             |                 |              |       |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** respekta

**Anschrift des Lieferanten:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

**Modellkennung:** GSP45VM

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                       | 9     | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe        | 82 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite      | 45 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 55 |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 55,9  | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | E           |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | 1,125 | Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,065       |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,704 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 9,0         |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | 3:55  | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |    |
| Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                    | 49    | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | C           |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 0,49  | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                    | 0,00        |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1,00  | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | 0,00        |    |


**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 29.



**EPREL-Eintragungsnummer** 1616205

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1616205>

**Lieferant:** NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.respekta.info](http://www.respekta.info)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH

**Website:** [www.respekta.de](http://www.respekta.de)

**E-Mail-Adresse:** [produktmanagement@neg-novex.de](mailto:produktmanagement@neg-novex.de)

**Telefonnummer:** 06232298500

**Anschrift:**

Chenover Strasse 5  
67117 Limburgerhof  
Deutschland